


ILX

Ersatzteilliste
Teileliste




71.74.500B

DRUCKMECHANIK ILX 10X RE/SP/AUFW/TT



71.74.500B


DRUCKMECHANIK ILX 10X RE/SP/AUFW/TT



Pos. 45 nicht gezeichnet!
 Pos. 45 not illustrated!
 Pos. 45 pas illustré!
 Pos. 45 sin ilustración!

71.74.500B

DRUCKMECHANIK ILX 10X RE/SP/AUFW/TT



71.74.500B

Druckmechanik ILX 10X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.40.039	Distanzring IDS 2x/DESCO LS/SPE SP		1
2	10.55.060	Buchse für Freilauf VARIO/ILX 10X		1
3*	10.87.020	Exzenterlager	VARIO/SPE/SPX/VITA/ILS/ILX/FLEXICODE	2
4	10.87.505	Spannring SPE 104/106/108/ILX 10X		1
5	10.88.001	Lagerbuchse TCR	SPECTRA/SPE/DPM/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/2xALP	2
6	10.88.015	Distanzhülse	SPECTRA/SPE/VARIO/SPX/VITA	1
7*	10.88.020	Exzenterlager	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/6x DUOPRINT/ILX	3
8	10.88.025	Lagerring SPECTRA/SPE/SPX		1
9	10.88.036	Rändelknopf grün SPECTRA II/SPE II/SPX II		1
10*	12.15.035	Spange SPECTRA 10X /	SPE 10X / VARIO / ILX 10X / PR48+49	1
11	12.40.313	Abstandsbolzen M3 x 13 I/I	Messing vernickelt SW 5,5	4
12	12.40.330	Abstandsbolzen M3 x 30 I/I (6/6)	Messing vernickelt SW 5,0	2
13	12.40.359	Abstandsbolzen M3 x 58,5 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 5,5	4
14	12.40.431	Abstandsbolzen M4 x 30 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	3
15	12.40.434	Abstandsbolzen M4 x 34,8 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0 plan gedreht	8
16	12.40.485	Abstandsbolzen M4 x 85 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	2
17	12.74.010	Abstandsbolzen M3 ILX 10X		1
18	12.74.035	Abstandsbolzen M3x6 I/A (3/5)		4
19*	12.88.030	Exzenterbolzen SPECTRA/SPE/SPX		1
20	12.88.035	Raststift SPECTRA/SPE/SPX/FLEXICODE		1
21	16.56.045	Lagerstück	VARIO III + V/SPECTRA II/ILX/SPE II	1
22	16.74.006	Etikettenführung innen ILX 10X/SPE II/SPX II		1
23	16.74.010	Verschlussstopfen 18,4-20,6 schwarz		1
24	16.74.070	Scheibe ILX		1
25	16.87.005	Etikettenführung SPE/SPX/DUOPR./ILS/ILX		1
26	16.88.055	Schaltrolle	SPECTRA/SPE/DPM/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.500B

Druckmechanik ILX 10X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	16.88.070	Gleitlager SPECTRA/SPE/SPX/ALP		1
28*	18.88.101	Andruckwalze 42 Shore A schwarz	2x SPECTRA/2x SPX/5x DUOPRINT107/ILX 10X/SPE	1
29	18.88.103A	Andruckwalze 52 Shore A schwarz	SPECTRA II 10X / ILX 10X / SPE II 10X	1
30	22.52.001	Ferrit mit Kunststoffgehäuse	2x COMPA II/VITA I/ILS/ILX/SPX II	1
31*	24.02.012	Feinsicherung 5AT 5x20 Glasrohr		1
32	24.04.001	Gerätestecker m. 1-pol Sicherungshalter + Schalter		1
33	28.30.089	Schutzleiter 195mm Ö4/F4.8		1
34	28.30.096	Schutzleiter 100mm Ö4/Ö4		2
35	28.30.505	Massekabel 170mm Ö4/Ö4		1
36	28.48.011	Verbindungskabel 24V Eingangsmodul/CPU	ILX 10X re./COMPA III 24V	1
37	28.48.040A	Verbindungskabel WLAN / I/O-CPU	VITA II/COMPA II/ILX/SPE II	1
38	28.68.537	Verbindungsk. MotorsignCPU/VT-AnsteuerEL	DPM IV / ILX 10X re./SPE II	1
39	28.74.006B	Netzeingangskabel ILX / VITA V / VARIO V		1
40	28.74.010B	Verbindungskabel NT/LE ILX 10X re		1
41	28.74.040A	Verbindungskabel Koppelpl./CPU 2x ILX		2
42	28.74.041A	Verbindungsk. Koppelpl./Bedieneinheit	ILX/LPM II/SPE II	1
43	28.74.070B	Lichtschränkenkabel DL/RF-LS ILX 10X		1
44	35.01.001	Befestigungssockel selbstklebend 19x19mm sw	Für Kabelbinder	2
45	35.01.002	Kabelbinder 100 x 2,5mm natur		18
46	35.01.0141	Aluminium-Clip PFC-50M		2
47	35.04.004	Schrumpfschlauch UL 2:1 / 3,2mm schwarz		0,02m
48	37.39.400	Netzteil Meanwell RPS-400-48 ILX 10X		1
49	40.01.003V	Wellensicherung A2 rostfrei 3,2mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	6
50	40.01.004V	Wellensicherung A2 rostfrei 4mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	6
51	40.01.006V	Wellensicherung A2 rostfrei 6mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	14
52	40.01.007V	Wellensicherung A2 rostfrei 7mm DIN6799		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.500B

Druckmechanik ILX 10X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
53	41.02.002V	Fächerscheibe A2 rostfrei M4 DIN6798		10
54	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		10
55	41.03.004V	Schnorr-Sicherung M4 S-A2 rostfrei		17
56	42.02.003	Kegelkerbstift 1,5 x 8 S1 DIN 1471		2
57	45.74.012A	Verstärkung f. Frontplatte ILX		1
58	45.74.020	Distanzstück für D-SUB-Stecker ILX		1
59	45.74.023A	Frontplatte ILX 10X rechts		1
60	45.74.032A	Frontplatte oben ILX 5X/8X/10X rechts		1
61	45.74.042	Deckplatte oben ILX 5X/8X/10X rechts		1
62	45.74.355	Spendepfeiler ILX 10X		1
63	45.74.910	Halter f. Deckel ILX		1
64	45.81.020	Distanzstück	DUOPRINT/SPX II/SPECTRA II/LPM II/ILX 10X/SPE II	1
65	45.87.120	Zwischenplatte rechts	SPE/SPECTRA107/SPX/2x DUOPRINT 107/ILX 10X	1
66	45.87.511	Rasthebel grün ILX 10X/SPE II		1
67	45.87.516	Strebe grün ILX 10X/SPE II 10X		1
68	45.88.026	Andruckhebel grün SPECTRA II/ILX 10X/SPE II/SPX II		1
69	45.88.035	Anschlag SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		1
70	45.88.101	Profil oben 140 mm SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		1
71	46.74.340	Lagerwelle für Umlenkrolle ILX 10X		1
72	46.74.370	Lagerwelle ILX 10X		1
73	46.74.390	Lagerwelle f. Rolle 2x ILX 10X		2
74	46.87.110	Distanzwelle	SPE 104/106/108"SES"/SPX/DUOPRINT 107/ILX 10X	1
75	46.87.120	Bürstenwelle SPE 10X/SPX/LPM II 10X		1
76	46.87.505	Welle für Andruckrolle SPE107/104/106/ILX 10X		1
77	46.88.033A	Antriebswelle SPECTRA II/ILX 10X/SPE II/VARIO V		1
78	46.88.115	Stellwelle SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.500B

Druckmechanik ILX 10X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
79	46.88.120	TCR-Auf/Abwickelwelle	je 2x SPECTRA/SPE/SPX/VITA II/ILX 10X	2
80	47.01.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M2 DIN934		2
81	47.05.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 DIN934		7
82	48.04.208V	ZK mit Schlitz A2 rostfrei M2 x 8 DIN84		2
83	48.10.004V	GST A2 rostfrei M3 x 4 DIN913		1
84	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		4
85	48.10.007V	GST A2 rostfrei M3 x 12 DIN913		11
86	48.10.408V	GST A2 rostfrei M4 x 8 DIN913		3
87	48.10.412V	GST A2 rostfrei M4 x 12 DIN913		13
88	48.10.416V	GST A2 rostfrei M4 x 16 DIN913		2
89	48.10.420V	GST A2 rostfrei M4 x 20 DIN913		1
90	48.10.505V	GST A2 rostfrei M5 x 5 DIN913		1
91	48.13.212	EJOT PT Schraube VZ KA 22 x 4,5 WN1412 H		2
92	48.14.110V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 10 DIN7985		2
93	48.14.208V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 8 DIN7985		2
94	48.14.210V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 10 DIN7985		6
95	48.15.204V	X-SL SK A2 rostfrei M2,5 x 4 DIN965		4
96	48.15.304V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 4 DIN965		2
97	48.16.020	Rändelschraube M3 x 12 grün	Kopf ähnlich RAL 6024 (verkehrsgrün)	2
98	48.16.304V	Inbus A2 rostfrei M3 x 4 DIN912		4
99	48.16.306V	Inbus A2 rostfrei M3 x 6 DIN912		17
100	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
101	48.16.314V	Inbus A2 rostfrei M3 x 14 DIN912		6
102	48.16.406V	Inbus A2 rostfrei M4 x 6 DIN912		1
103	48.16.410V	Inbus A2 rostfrei M4 x 10 DIN912		1
104	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		5

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.500B

Druckmechanik ILX 10X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
105	48.16.416V	Inbus A2 rostfrei M4 x 16 DIN912		3
106	48.16.430V	Inbus A2 rostfrei M4 x 30 DIN912		2
107	48.16.440V	Inbus A2 rostfrei M4 x 40 DIN912		3
108	48.16.460V	Inbus A2 rostfrei M4 x 60 DIN912		1
109	48.16.514V	Inbus A2 rostfrei M5 x 14 DIN912		3
110	48.16.516V	Inbus A2 rostfrei M5 x 16 DIN912		4
111	48.18.020	Federndes Druckstück D=6	glatte Ausführung, Kunststoff, schwarz	1
112	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		2
113	48.19.310V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 10 DIN7991		1
114	48.19.312V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 12 DIN7991		5
115	48.19.316V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 16 DIN7991		12
116	48.19.410V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 10 DIN7991		5
117	48.19.416V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 16 DIN7991		10
118	48.19.508	SK Inbus VZ M5 x 8 DIN7991		3
119	48.20.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
120	48.24.304V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 4 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	2
121	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	13
122	48.24.406V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	1
123	48.24.410V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 10 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	13
124	48.24.508V	LK Inbus A2 rostfrei M5 x 8 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	4
125	48.26.410V	Kombischraube Inbus A2 rostfrei M4 x 10	mit Federring DIN127 u. U-Scheibe DIN125	11
126	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		6
127	50.01.012	U-Scheibe A2 rostfrei 18 x 8,15 x 1,0		5
128	50.01.046V	U-Scheibe A2 rostfrei M4 DIN9021		3
129	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		12
130	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		9

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.500B

Druckmechanik ILX 10X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
131	50.01.096V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 x 20 x 1,25		1
132	50.15.005	Bremsscheibe SPECTRA/VARIO/VITA/ILS/ILX	DESCO/IDS/OPTIMO/DUOPRINT	1
133	50.50.502	Passscheibe 5 x 10 x 0,2 DIN988		1
134	50.50.802	Passscheibe 8 x 14 x 0,2 DIN988		1
135*	50.88.001	Mitnehmerscheibe SPECTRA/SPE/SPX/	DPMIII/VARIO II/VITA/ILS/FLEXICODE/DPM IV/2x ALP	3
136*	52.01.007	Druckfeder	SPECTRA/SPE/VARIO/PR25/26/28/45/48/49/ILX	1
137	52.02.047	Zugfeder DESCO/IDS/SPECTRA/SPE/SPX/ILS/ILX		1
138	52.02.048	Zugfeder DESCO/SPE SP/ILX 10X/SPE II		1
139	52.04.002	Tellerfeder 5,2 x 10 x 0,25 DIN2093		1
140	52.04.004	Tellerfeder 6,2 x 12 x 0,5 DIN2093		1
141*	52.55.010	Zugfeder 1.4310 d=0,4 De=5,6 Lo=19,5		1
142*	52.88.005	Druckfeder	SPECTRA/DPM/SPE/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	2
143	55.10.001	Skala selbstklebend		1
144*	57.01.002	Rillenkugellager 686-2Z		1
145*	57.01.006	Rillenkugellager S 618/8		2
146*	57.01.007	Rillenkugellager SF 688-2Z		7
147*	57.01.008	Rillenkugellager SF 686-2Z		1
148*	57.01.015	Hülsenfreilauf HF 0812		1
149*	57.02.105	IGLIDUR-Clips-Lager MCM-05-02 SPECTRA		1
150*	57.02.108	IGLIDUR-Clips-Lager MCM-08-02 SPECTRA		1
151*	57.28.005	Clips-Lager PICA 2x/DPMIII/SPE/VITA/ILS		1
152	59.74.312	Zahnriemen 60S3M312NG (104Z) ILX 10X		1
153*	59.87.481	Zahnriemen 60DS3M480NG (160Z)	SPE/SPECTRA 107/160/DUOPRINT/ILX 10X	1
154	59.88.019A	Zahnriemenrad 19S3M SPECTRA II / ILX 10X		1
155	59.88.032	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=7	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
156	59.88.033	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=17	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO V	1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.500B

Druckmechanik ILX 10X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
157*	59.88.300	Zahnriemen 60S3M300NG (100Z)	SPECTRA OPT. + KCE/PM-56/VITA/ILX 10X	2
158	67.57.062	Abdeckung für CF	DYNACODE II/DPM IV/ILX 10X/SPE II	1
159	67.74.003A	Deckel ILX 10X rechts		1
160	67.74.013	Rückwand ILX 10X rechts		1
161	67.74.015	Abdeckung Displayeinheit ILX		1
162	67.74.022A	Anschlussblech SH3 ILX 10X rechts	mit Beschriftung	1
163	67.74.032	Lagerplatte unten ILX 10X rechts		1
164	67.74.036	Lagerplatte Andruckwalze ILX 10X		1
165	67.74.042	Kabelführung ILX 10X rechts		1
166	67.74.050	Abdeckung Schnittstelle ILS/SPX II/2x ILX		1
167	67.74.075	Abdeckung APX-Vorbereitung ILX/SPECTRA II		1
168	67.83.017	Lagerplatte oben SPX rechts/ILX 10X re./SPE II re		1
169	67.87.037	Riegel rechts SPE/SPX/ILX 10X re.		1
170	67.88.030	Lagerplatte TCR-Aufwicklung	SPECTRA I/II/SPE/VARIO/SPX/VITA	1
171	67.88.035	Lagerplatte TCR-Abwicklung	SPECTRA I/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO	1
172	67.88.065	Schaltblech SPECTRA/SPE/SPX		1
173	67.88.080	Stellblech SPECTRA/SPE/SPX		1
174*	70.39.005	Spende-I/O kpl. SH3/Octavo		1
175	70.39.080	Koppel-Platine 2x ILX/1x LPM II		2
176*	70.39.401	Leistungselektronik SH3 Basis TRINAMIC Rev.B	Spectra II 216 / ILX10X / SPE II / ALP	1
177	70.74.007	CPU 8dot+12dot kpl. ILX 5X/8X/10X		1
178	71.74.001B	Schrittmotor Vorschub kpl. ILX 5X/8X/10X re		1
179	71.74.026B	Lichtschranke kpl. DK auf-zu ILX 10X		1
180	71.74.045	Lüfter kpl. ILX 10X		1
181	71.74.070	Displayeinheit /Folientastatur ILX	vormontiert	1
182	71.81.005	Lichtschranke TCR kpl. DUOP./SPX II/ILX 10X/PICA V		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.500B

Druckmechanik ILX 10X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
183*	71.83.019	Lichtschranke Etiketten DL kpl. SPX/ILX 10X/SPE II		1
184	72.74.003A	Trägerplatte kpl. ILX 10X rechts		1
185	72.74.010	Lagerring kpl.	ILS/ILX/SPECTRA II/LPM II/SPE II/VITA V	1
186	72.74.034	Zahnriemenrad 30S3M kpl. ILX 10X		1
187	72.74.045	Zahnriemenrad kpl. ILX 10X		1
188	72.74.330	Lagerpfeiler f. Etikettenführung ILX 10X		1
189	72.74.344	Umlenkrolle kpl. ILX 10X		1
190	72.74.365	Trägerplatte kpl. ILX 10X		1
191	72.74.393	Rolle kpl. 2x ILX 10X		2
192	72.87.101C	TCR-Auf/Abwickelrolle kpl.	2x SPE II 10X/SPX II 10X/ILX10X/VITA V/VARIO V	2
193	72.87.120	Bürstenwelle kpl. 2x SPE 10X/SPX/ILX 10X/LPM II		2
194	72.87.527	Andruckwelle kpl. SPE 10X re./ILX 10X re.		1
195	72.87.537	Riegelwelle kpl. SPE 10X re./ILX 10X re.		1
196*	72.88.034	Zahnriemenrad kpl.	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/ILX 10X	2
197*	72.88.048	Zahnriemenrad kpl.	SPECTRA/SPE/2x VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/ALP re	2
198	72.88.070	Rückzugblech kpl.	SPECTRA/SPE/DPM III/VARIO/SPX/VITA/ILX/ALP	1
199	72.88.105	Andruckwelle kpl.	SPECTRA107/108/SPE re/SPX re/2x DUOPRINT/ILX 10X r	1
200	72.88.115	Druckkopfhalter kpl.	SPECTRA 108/106/SPE/SPX re./ILX 10X re.	1
201*	72.88.520	Andruckrolle kpl. SPECTRA SP/SPE SP/ILX		3
202	72.88.705	Aufwickelrolle Etiketten kpl.	SPECTRA 10X/SPE 10X/ILX 10X	1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

12 / 204

90.74.501B

ILX 104-8 re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4	28.74.295A	Druckkopfkabel Power ILX 10X		1
5*	28.83.105A	Druckkopfkabel Signal SPX II 104/106/ILX 10X		1
6*	37.04.1157	Thermodruckkopf 104-8	SPECTRA II / SPX + II / ILX / COMPA III/V	1
7	45.83.125	Zwischenlage SPX 104 re./SPECTRA II/ILX 10X re.		1
8	45.87.140	Führung	SPE 104/106/108/SPX/LPM II 108/ILX 10X	1
9	48.04.208V	ZK mit Schlitz A2 rostfrei M2 x 8 DIN84		3
10	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		1
11	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
12*	48.88.001	Rändelschraube 2x SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		2
13	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		3
14	71.74.500B	Druckmechanik ILX 10X re/Sp/Aufw/TT		1
15	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

13 / 204

90.74.502B

ILX 106-12 re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4	28.74.295A	Druckkopfkabel Power ILX 10X		1
5*	28.83.105A	Druckkopfkabel Signal SPX II 104/106/ILX 10X		1
6*	37.04.2318	Thermodruckkopf 106-12	SPECTRA II / SPE II / SPX+II / ILX / COMPA III+V	1
7	45.83.120	Zwischenlage	SPX 106/SPECTRA II/LPM II 108/ILX 10X/SPE II re.	1
8	45.87.140	Führung	SPE 104/106/108/SPX/LPM II 108/ILX 10X	1
9	48.04.208V	ZK mit Schlitz A2 rostfrei M2 x 8 DIN84		3
10	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		1
11	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
12*	48.88.001	Rändelschraube 2x SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		2
13	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		3
14	71.74.500B	Druckmechanik ILX 10X re/Sp/Aufw/TT		1
15	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

14 / 204

90.74.503B

ILX 106-24 re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4	28.74.295A	Druckkopfkabel Power ILX 10X		1
5*	28.83.105A	Druckkopfkabel Signal SPX II 104/106/ILX 10X		1
6*	37.04.2348	Thermodruckkopf 106-24	SPECTRA II / SPE II / SPX II / ILX / COMPA III+V	1
7	45.83.120	Zwischenlage	SPX 106/SPECTRA II/LPM II 108/ILX 10X/SPE II re.	1
8	45.87.140	Führung	SPE 104/106/108/SPX/LPM II 108/ILX 10X	1
9	48.04.208V	ZK mit Schlitz A2 rostfrei M2 x 8 DIN84		3
10	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		1
11	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
12*	48.88.001	Rändelschraube 2x SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		2
13	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		3
14	71.74.500B	Druckmechanik ILX 10X re/Sp/Aufw/TT		1
15	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

15 / 204

90.74.505B

ILX 103-8 re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4*	28.52.195	Druckkopfkabel Signal	COMPA II/VITA II/SPX II/VARIO III/ILX 10X	1
5*	28.52.290	Druckkopfkabel Power COMPA 162/SPX 162/ILX 10X/	SPE II/Compa III 162 SH3	1
6*	37.04.1029	Thermodruckkopf 103-8	SPX II / ILX / COMPA III SH3	1
7	45.83.130A	Zwischenlage SPX II 103-8/SPECTRA II/ILX 103-8		1
8	45.87.140	Führung	SPE 104/106/108/SPX/LPM II 108/ILX 10X	1
9	48.04.208V	ZK mit Schlitz A2 rostfrei M2 x 8 DIN84		3
10	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		1
11	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
12*	48.88.001	Rändelschraube 2x SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		2
13	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		3
14	71.74.500B	Druckmechanik ILX 10X re/Sp/Aufw/TT		1
15	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

16 / 204

90.74.506B

ILX 108-12 re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4*	28.52.195	Druckkopfkabel Signal	COMPA II/VITA II/SPX II/VARIO III/ILX 10X	1
5*	28.52.290	Druckkopfkabel Power COMPA 162/SPX 162/ILX 10X/	SPE II/Compa III 162 SH3	1
6*	37.04.2338	Thermodruckkopf 108-12	SPX II / ILX / COMPA III SH3	1
7	45.87.140	Führung	SPE 104/106/108/SPX/LPM II 108/ILX 10X	1
8	45.88.121	Zwischenlage SPECTRA 108/SPE/SPX		1
9	48.04.208V	ZK mit Schlitz A2 rostfrei M2 x 8 DIN84		3
10	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		1
11	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
12*	48.88.001	Rändelschraube 2x SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		2
13	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		3
14	71.74.500B	Druckmechanik ILX 10X re/Sp/Aufw/TT		1
15	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

17 / 204

71.74.550B


DRUCKMECHANIK ILX 10X LI/SP/AUFW/TT



Pos. 45 nicht gezeichnet!
 Pos. 45 not illustrated!
 Pos. 45 pas illustré!
 Pos. 45 sin ilustración!

71.74.550B


DRUCKMECHANIK ILX 10X LI/SP/AUFW/TT



Pos. 45 nicht gezeichnet!
 Pos. 45 not illustrated!
 Pos. 45 pas illustré!
 Pos. 45 sin ilustración!

71.74.550B

DRUCKMECHANIK ILX 10X LI/SP/AUFW/TT



Pos. 45 nicht gezeichnet!
 Pos. 45 not illustrated!
 Pos. 45 pas illustré!
 Pos. 45 sin ilustración!

71.74.550B

Druckmechanik ILX 10X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.40.039	Distanzring IDS 2x/DESCO LS/SPE SP		1
2	10.55.060	Buchse für Freilauf VARIO/ILX 10X		1
3*	10.87.020	Exzenterlager	VARIO/SPE/SPX/VITA/ILS/ILX/FLEXICODE	2
4	10.87.505	Spannring SPE 104/106/108/ILX 10X		1
5	10.88.001	Lagerbuchse TCR	SPECTRA/SPE/DPM/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/2xALP	2
6	10.88.015	Distanzhülse	SPECTRA/SPE/VARIO/SPX/VITA	1
7*	10.88.020	Exzenterlager	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/6x DUOPRINT/ILX	3
8	10.88.025	Lagerring SPECTRA/SPE/SPX		1
9	10.88.036	Rändelknopf grün SPECTRA II/SPE II/SPX II		1
10*	12.15.035	Spange SPECTRA 10X /	SPE 10X / VARIO / ILX 10X / PR48+49	1
11	12.40.313	Abstandsbolzen M3 x 13 I/I	Messing vernickelt SW 5,5	4
12	12.40.330	Abstandsbolzen M3 x 30 I/I (6/6)	Messing vernickelt SW 5,0	2
13	12.40.359	Abstandsbolzen M3 x 58,5 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 5,5	4
14	12.40.431	Abstandsbolzen M4 x 30 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	3
15	12.40.434	Abstandsbolzen M4 x 34,8 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0 plan gedreht	8
16	12.40.465	Abstandsbolzen M4 x 65 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	2
17	12.74.010	Abstandsbolzen M3 ILX 10X		1
18	12.74.035	Abstandsbolzen M3x6 I/A (3/5)		4
19*	12.88.030	Exzenterbolzen SPECTRA/SPE/SPX		1
20	12.88.035	Raststift SPECTRA/SPE/SPX/FLEXICODE		1
21	16.56.045	Lagerstück	VARIO III + V/SPECTRA II/ILX/SPE II	1
22	16.74.006	Etikettenführung innen ILX 10X/SPE II/SPX II		1
23	16.74.010	Verschlussstopfen 18,4-20,6 schwarz		1
24	16.74.070	Scheibe ILX		1
25	16.87.005	Etikettenführung SPE/SPX/DUOPR./ILS/ILX		1
26	16.88.055	Schaltrolle	SPECTRA/SPE/DPM/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.550B

Druckmechanik ILX 10X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	16.88.070	Gleitlager SPECTRA/SPE/SPX/ALP		1
28*	18.88.101	Andruckwalze 42 Shore A schwarz	2x SPECTRA/2x SPX/5x DUOPRINT107/ILX 10X/SPE	1
29	18.88.103A	Andruckwalze 52 Shore A schwarz	SPECTRA II 10X / ILX 10X / SPE II 10X	1
30	22.52.001	Ferrit mit Kunststoffgehäuse	2x COMPA II/VITA I/ILS/ILX/SPX II	1
31*	24.02.012	Feinsicherung 5AT 5x20 Glasrohr		1
32	24.04.001	Gerätestecker m. 1-pol Sicherungshalter + Schalter		1
33	28.30.089	Schutzleiter 195mm Ö4/F4.8		1
34	28.30.096	Schutzleiter 100mm Ö4/Ö4		2
35	28.30.505	Massekabel 170mm Ö4/Ö4		1
36	28.48.040A	Verbindungskabel WLAN / I/O-CPU	VITA II/COMPA II/ILX/SPE II	1
37	28.74.006B	Netzeingangskabel ILX / VITA V / VARIO V		1
38	28.74.011B	Verbindungskabel NT/LE ILX 10X li		1
39	28.74.015B	Verbk. CPU/LE Motorsign. ILX 10X li		1
40	28.74.040A	Verbindungskabel Koppelpl./CPU 2x ILX		2
41	28.74.041A	Verbindungsk. Koppelpl./Bedieneinheit	ILX/LPM II/SPE II	1
42	28.74.070B	Lichtschrankenkabel DL/RF-LS ILX 10X		1
43	28.87.0431B	Verbindungskabel 24V LE/CPU	LPM II/ILX 10X li.	1
44	35.01.001	Befestigungssockel selbstklebend 19x19mm sw	Für Kabelbinder	2
45	35.01.002	Kabelbinder 100 x 2,5mm natur		18
46	35.01.0141	Aluminium-Clip PFC-50M		2
47	35.01.022	Erdende Nylonschelle Kabel. 7,4-8,4 mm		1
48	35.04.004	Schrumpfschlauch UL 2:1 / 3,2mm schwarz		0,02m
49	37.39.400	Netzteil Meanwell RPS-400-48 ILX 10X		1
50	40.01.003V	Wellensicherung A2 rostfrei 3,2mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	6
51	40.01.004V	Wellensicherung A2 rostfrei 4mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	6
52	40.01.006V	Wellensicherung A2 rostfrei 6mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	14

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.550B

Druckmechanik ILX 10X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
53	40.01.007V	Wellensicherung A2 rostfrei 7mm DIN6799		1
54	41.02.002V	Fächerscheibe A2 rostfrei M4 DIN6798		10
55	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		10
56	41.03.004V	Schnorr-Sicherung M4 S-A2 rostfrei		17
57	42.02.003	Kegelkerbstift 1,5 x 8 S1 DIN 1471		2
58	45.74.012A	Verstärkung f. Frontplatte ILX		1
59	45.74.020	Distanzstück für D-SUB-Stecker ILX		1
60	45.74.029A	Frontplatte ILX 10X links		1
61	45.74.038A	Frontplatte oben ILX 5X/8X/10X links		1
62	45.74.048	Deckplatte oben ILX 5X/8X/10X links		1
63	45.74.355	Spendepfeiler ILX 10X		1
64	45.74.910	Halter f. Deckel ILX		1
65	45.81.020	Distanzstück	DUOPRINT/SPX II/SPECTRA II/LPM II/ILX 10X/SPE II	1
66	45.87.121	Zwischenplatte links SPE	SPE107/104/106/SPX/LPM II/ILX 10X	1
67	45.87.511	Rasthebel grün ILX 10X/SPE II		1
68	45.87.516	Strebe grün ILX 10X/SPE II 10X		1
69	45.88.026	Andruckhebel grün SPECTRA II/ILX 10X/SPE II/SPX II		1
70	45.88.035	Anschlag SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		1
71	45.88.101	Profil oben 140 mm SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		1
72	46.74.340	Lagerwelle für Umlenkrolle ILX 10X		1
73	46.74.370	Lagerwelle ILX 10X		1
74	46.74.390	Lagerwelle f. Rolle 2x ILX 10X		2
75	46.87.110	Distanzwelle	SPE 104/106/108"SES"/SPX/DUOPRINT 107/ILX 10X	1
76	46.87.120	Bürstenwelle SPE 10X/SPX/LPM II 10X		1
77	46.87.505	Welle für Andruckrolle SPE107/104/106/ILX 10X		1
78	46.88.033A	Antriebswelle SPECTRA II/ILX 10X/SPE II/VARIO V		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.550B

Druckmechanik ILX 10X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
79	46.88.115	Stellwelle SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		1
80	46.88.120	TCR-Auf/Abwickelwelle	je 2x SPECTRA/SPE/SPX/VITA II/ILX 10X	2
81	47.01.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M2 DIN934		2
82	47.04.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M3 DIN934		1
83	47.05.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 DIN934		7
84	48.04.208V	ZK mit Schlitz A2 rostfrei M2 x 8 DIN84		2
85	48.10.004V	GST A2 rostfrei M3 x 4 DIN913		1
86	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		4
87	48.10.007V	GST A2 rostfrei M3 x 12 DIN913		11
88	48.10.408V	GST A2 rostfrei M4 x 8 DIN913		3
89	48.10.412V	GST A2 rostfrei M4 x 12 DIN913		13
90	48.10.416V	GST A2 rostfrei M4 x 16 DIN913		2
91	48.10.420V	GST A2 rostfrei M4 x 20 DIN913		1
92	48.10.505V	GST A2 rostfrei M5 x 5 DIN913		1
93	48.13.212	EJOT PT Schraube VZ KA 22 x 4,5 WN1412 H		2
94	48.14.110V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 10 DIN7985		2
95	48.14.208V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 8 DIN7985		2
96	48.14.210V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 10 DIN7985		6
97	48.15.204V	X-SL SK A2 rostfrei M2,5 x 4 DIN965		4
98	48.15.304V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 4 DIN965		2
99	48.16.020	Rändelschraube M3 x 12 grün	Kopf ähnlich RAL 6024 (verkehrsgrün)	2
100	48.16.304V	Inbus A2 rostfrei M3 x 4 DIN912		4
101	48.16.306V	Inbus A2 rostfrei M3 x 6 DIN912		17
102	48.16.308V	Inbus A2 rostfrei M3 x 8 DIN912		1
103	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
104	48.16.314V	Inbus A2 rostfrei M3 x 14 DIN912		6

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.550B

Druckmechanik ILX 10X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
105	48.16.406V	Inbus A2 rostfrei M4 x 6 DIN912		1
106	48.16.410V	Inbus A2 rostfrei M4 x 10 DIN912		1
107	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		5
108	48.16.416V	Inbus A2 rostfrei M4 x 16 DIN912		3
109	48.16.430V	Inbus A2 rostfrei M4 x 30 DIN912		2
110	48.16.440V	Inbus A2 rostfrei M4 x 40 DIN912		3
111	48.16.460V	Inbus A2 rostfrei M4 x 60 DIN912		1
112	48.16.514V	Inbus A2 rostfrei M5 x 14 DIN912		3
113	48.16.516V	Inbus A2 rostfrei M5 x 16 DIN912		4
114	48.18.020	Federndes Druckstück D=6	glatte Ausführung, Kunststoff, schwarz	1
115	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		2
116	48.19.310V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 10 DIN7991		1
117	48.19.312V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 12 DIN7991		5
118	48.19.316V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 16 DIN7991		12
119	48.19.410V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 10 DIN7991		5
120	48.19.416V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 16 DIN7991		10
121	48.19.508	SK Inbus VZ M5 x 8 DIN7991		3
122	48.20.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
123	48.24.304V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 4 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	2
124	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	13
125	48.24.406V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	1
126	48.24.410V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 10 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	13
127	48.24.508V	LK Inbus A2 rostfrei M5 x 8 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	4
128	48.26.410V	Kombischraube Inbus A2 rostfrei M4 x 10	mit Federring DIN127 u. U-Scheibe DIN125	11
129	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		6
130	50.01.012	U-Scheibe A2 rostfrei 18 x 8,15 x 1,0		5

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.550B

Druckmechanik ILX 10X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
131	50.01.046V	U-Scheibe A2 rostfrei M4 DIN9021		3
132	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		13
133	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		9
134	50.01.096V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 x 20 x 1,25		1
135	50.15.005	Bremsscheibe SPECTRA/VARIO/VITA/ILS/ILX	DESCO/IDS/OPTIMO/DUOPRINT	1
136	50.50.502	Passscheibe 5 x 10 x 0,2 DIN988		1
137	50.50.802	Passscheibe 8 x 14 x 0,2 DIN988		1
138*	50.88.001	Mitnehmerscheibe SPECTRA/SPE/SPX/	DPMIII/VARIO II/VITA/ILS/FLEXICODE/DPM IV/2x ALP	3
139*	52.01.007	Druckfeder	SPECTRA/SPE/VARIO/PR25/26/28/45/48/49/ILX	1
140	52.02.047	Zugfeder DESCO/IDS/SPECTRA/SPE/SPX/ILS/ILX		1
141	52.02.048	Zugfeder DESCO/SPE SP/ILX 10X/SPE II		1
142	52.04.002	Tellerfeder 5,2 x 10 x 0,25 DIN2093		1
143	52.04.004	Tellerfeder 6,2 x 12 x 0,5 DIN2093		1
144*	52.55.010	Zugfeder 1.4310 d=0,4 De=5,6 Lo=19,5		1
145*	52.88.005	Druckfeder	SPECTRA/DPM/SPE/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	2
146	55.10.001	Skala selbstklebend		1
147*	57.01.002	Rillenkugellager 686-2Z		1
148*	57.01.006	Rillenkugellager S 618/8		2
149*	57.01.007	Rillenkugellager SF 688-2Z		7
150*	57.01.008	Rillenkugellager SF 686-2Z		1
151*	57.01.015	Hülsenfreilauf HF 0812		1
152*	57.02.105	IGLIDUR-Clips-Lager MCM-05-02 SPECTRA		1
153*	57.02.108	IGLIDUR-Clips-Lager MCM-08-02 SPECTRA		1
154*	57.28.005	Clips-Lager PICA 2x/DPMIII/SPE/VITA/ILS		1
155	59.74.312	Zahnriemen 60S3M312NG (104Z) ILX 10X		1
156*	59.87.481	Zahnriemen 60DS3M480NG (160Z)	SPE/SPECTRA 107/160/DUOPRINT/ILX 10X	1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.550B

Druckmechanik ILX 10X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
157	59.88.019A	Zahnriemenrad 19S3M SPECTRA II / ILX 10X		1
158	59.88.032	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=7	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
159	59.88.033	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=17	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO V	1
160*	59.88.300	Zahnriemen 60S3M300NG (100Z)	SPECTRA OPT. + KCE/PM-56/VITA/ILX 10X	2
161	67.57.062	Abdeckung für CF	DYNACODE II/DPM IV/ILX 10X/SPE II	1
162	67.74.009A	Deckel ILX 10X links		1
163	67.74.015	Abdeckung Displayeinheit ILX		1
164	67.74.019	Rückwand ILX 10X links		1
165	67.74.028A	Anschlussblech SH3 ILX 10X links	mit Beschriftung	1
166	67.74.036	Lagerplatte Andruckwalze ILX 10X		1
167	67.74.038	Lagerplatte unten ILX 10X links		1
168	67.74.047	Kabelführung ILX 10X links		1
169	67.74.050	Abdeckung Schnittstelle ILS/SPX II/2x ILX		1
170	67.74.075	Abdeckung APX-Vorbereitung ILX/SPECTRA II		1
171	67.83.018	Lagerplatte oben SPX links/ILX 10X li./SPE II li.		1
172	67.87.038	Riegel links SPE/SPX/ILX 10X li./LPM II		1
173	67.88.030	Lagerplatte TCR-Aufwicklung	SPECTRA I/II/SPE/VARIO/SPX/VITA	1
174	67.88.035	Lagerplatte TCR-Abwicklung	SPECTRA I/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO	1
175	67.88.065	Schaltblech SPECTRA/SPE/SPX		1
176	67.88.080	Stellblech SPECTRA/SPE/SPX		1
177*	70.39.005	Spende-I/O kpl. SH3/Octavo		1
178	70.39.080	Koppel-Platine 2x ILX/1x LPM II		2
179*	70.39.401	Leistungselektronik SH3 Basis TRINAMIC Rev.B	Spectra II 216 / ILX10X / SPE II / ALP	1
180	70.74.007	CPU 8dot+12dot kpl. ILX 5X/8X/10X		1
181	71.74.007B	Schrittmotor Vorschub kpl. ILX 10X li		1
182	71.74.026B	Lichtschranke kpl. DK auf-zu ILX 10X		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.550B

Druckmechanik ILX 10X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
183	71.74.045	Lüfter kpl. ILX 10X		1
184	71.74.070	Displayeinheit /Folientastatur ILX	vormontiert	1
185	71.81.005	Lichtschränke TCR kpl. DUOP./SPX II/ILX 10X/PICA V		1
186*	71.83.019	Lichtschränke Etiketten DL kpl. SPX/ILX 10X/SPE II		1
187	72.74.009A	Trägerplatte kpl. ILX 10X links		1
188	72.74.010	Lagerring kpl.	ILS/ILX/SPECTRA II/LPM II/SPE II/VITA V	1
189	72.74.034	Zahnriemenrad 30S3M kpl. ILX 10X		1
190	72.74.045	Zahnriemenrad kpl. ILX 10X		1
191	72.74.330	Lagerpfeiler f. Etikettenführung ILX 10X		1
192	72.74.344	Umlenkrolle kpl. ILX 10X		1
193	72.74.365	Trägerplatte kpl. ILX 10X		1
194	72.74.393	Rolle kpl. 2x ILX 10X		2
195	72.87.101C	TCR-Auf/Abwickelrolle kpl.	2x SPE II 10X/SPX II 10X/ILX10X/VITA V/VARIO V	2
196	72.87.106	Andruckwelle kpl. SPE/SPX links//ILX 10X li.		1
197	72.87.116	Druckkopfhalter kpl.	SPE106 li./SPX II li./ILX 10X li./LPM II 108	1
198	72.87.120	Bürstenwelle kpl. 2x SPE 10X/SPX/ILX 10X/LPM II		2
199	72.87.525	Andruckwelle kpl. SPE 104/106 li/ILX 10X li.		1
200	72.87.535	Riegelwelle kpl. SPE 10X li./ILX 10X li.		1
201*	72.88.034	Zahnriemenrad kpl.	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/ILX 10X	2
202	72.88.049	Zahnriemenrad kpl.	SPECTRA/SPE/SPX/FLEXICODE/ILX/ALP li.	2
203	72.88.070	Rückzugblech kpl.	SPECTRA/SPE/DPM III/VARIO/SPX/VITA/ILX/ALP	1
204*	72.88.520	Andruckrolle kpl. SPECTRA SP/SPE SP/ILX		3
205	72.88.705	Aufwickelrolle Etiketten kpl.	SPECTRA 10X/SPE 10X/ILX 10X	1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

28 / 204

90.74.551B

ILX 104-8 li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4	28.74.295A	Druckkopfkabel Power ILX 10X		1
5*	28.83.105A	Druckkopfkabel Signal SPX II 104/106/ILX 10X		1
6*	37.04.1157	Thermodruckkopf 104-8	SPECTRA II / SPX + II / ILX / COMPA III/V	1
7	45.83.126	Zwischenlage SPX 104 li./ILX 10X li.		1
8	45.87.140	Führung	SPE 104/106/108/SPX/LPM II 108/ILX 10X	1
9	48.04.208V	ZK mit Schlitz A2 rostfrei M2 x 8 DIN84		3
10	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		1
11	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
12*	48.88.001	Rändelschraube 2x SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		2
13	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		3
14	71.74.550B	Druckmechanik ILX 10X li/Sp/Aufw/TT		1
15	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

29 / 204

90.74.552B

ILX 106-12 li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4	28.74.295A	Druckkopfkabel Power ILX 10X		1
5*	28.83.105A	Druckkopfkabel Signal SPX II 104/106/ILX 10X		1
6*	37.04.2318	Thermodruckkopf 106-12	SPECTRA II / SPE II / SPX+II / ILX / COMPA III+V	1
7	45.83.121	Zwischenlage SPX 106/SPE II links/ILX 10X		1
8	45.87.140	Führung	SPE 104/106/108/SPX/LPM II 108/ILX 10X	1
9	48.04.208V	ZK mit Schlitz A2 rostfrei M2 x 8 DIN84		3
10	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		1
11	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
12*	48.88.001	Rändelschraube 2x SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		2
13	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		3
14	71.74.550B	Druckmechanik ILX 10X li/Sp/Aufw/TT		1
15	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

30 / 204

90.74.553B

ILX 106-24 li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4	28.74.295A	Druckkopfkabel Power ILX 10X		1
5*	28.83.105A	Druckkopfkabel Signal SPX II 104/106/ILX 10X		1
6*	37.04.2348	Thermodruckkopf 106-24	SPECTRA II / SPE II / SPX II / ILX / COMPA III+V	1
7	45.83.121	Zwischenlage SPX 106/SPE II links/ILX 10X		1
8	45.87.140	Führung	SPE 104/106/108/SPX/LPM II 108/ILX 10X	1
9	48.04.208V	ZK mit Schlitz A2 rostfrei M2 x 8 DIN84		3
10	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		1
11	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
12*	48.88.001	Rändelschraube 2x SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		2
13	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		3
14	71.74.550B	Druckmechanik ILX 10X li/Sp/Aufw/TT		1
15	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

31 / 204

90.74.555B

ILX 103-8 li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4*	28.52.290	Druckkopfkabel Power COMPA 162/SPX 162/ILX 10X/	SPE II/Compa III 162 SH3	1
5	28.74.197	Druckkopfkabel Signal ILX 5X/8X		1
6*	37.04.1029	Thermodruckkopf 103-8	SPX II / ILX / COMPA III SH3	1
7	45.83.130A	Zwischenlage SPX II 103-8/SPECTRA II/ILX 103-8		1
8	45.87.140	Führung	SPE 104/106/108/SPX/LPM II 108/ILX 10X	1
9	48.04.208V	ZK mit Schlitz A2 rostfrei M2 x 8 DIN84		3
10	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		1
11	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
12*	48.88.001	Rändelschraube 2x SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		2
13	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		3
14	71.74.550B	Druckmechanik ILX 10X li/Sp/Aufw/TT		1
15	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

32 / 204

90.74.556B

ILX 108-12 li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4*	28.52.290	Druckkopfkabel Power COMPA 162/SPX 162/ILX 10X/	SPE II/Compa III 162 SH3	1
5	28.74.197	Druckkopfkabel Signal ILX 5X/8X		1
6*	37.04.2338	Thermodruckkopf 108-12	SPX II / ILX / COMPA III SH3	1
7	45.87.140	Führung	SPE 104/106/108/SPX/LPM II 108/ILX 10X	1
8	45.88.121	Zwischenlage SPECTRA 108/SPE/SPX		1
9	48.04.208V	ZK mit Schlitz A2 rostfrei M2 x 8 DIN84		3
10	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		1
11	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
12*	48.88.001	Rändelschraube 2x SPECTRA/SPE/SPX/ILX 10X		2
13	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		3
14	71.74.550B	Druckmechanik ILX 10X li/Sp/Aufw/TT		1
15	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

33 / 204


71.74.600A

DRUCKMECHANIK ILX 5X RE/SP/AUFW/TT



71.74.600A

DRUCKMECHANIK ILX 5X RE/SP/AUFW/TT



71.74.600A

Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.55.305	Rändelknopf rot	VARIO/SPECTRA/ILS/ILX/SPE	1
2	10.74.001	Lager f. Andruckwelle ILS/ILX		1
3	10.74.005	Lagerflansch DK-Achse ILS/ILX		1
4	10.74.025	Stellring ILS/ILX		1
5	10.74.070	Lagerflansch Aufwickler ILS/ILX		1
6*	10.87.020	Exzenterlager	VARIO/SPE/SPX/VITA/ILS/ILX/FLEXICODE	1
7	10.88.001	Lagerbuchse TCR	SPECTRA/SPE/DPM/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/2xALP	2
8*	10.88.020	Exzenterlager	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/6x DUOPRINT/ILX	2
9	12.40.431	Abstandsbolzen M4 x 30 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	3
10	12.40.434	Abstandsbolzen M4 x 34,8 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0 plan gedreht	7
11	12.40.485	Abstandsbolzen M4 x 85 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	2
12	12.74.035	Abstandsbolzen M3x6 I/A (3/5)		4
13	12.74.101	Spange ILX 5X		1
14	12.88.410	Abstandsbolzen M4 x 22,3 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	3
15	12.88.501	Raststift SPECTRA SP/SPE/ILS/ILX		1
16	16.48.020	Laufrolle VITA/ILX		1
17	16.48.035	Isolierplatte VITA/ILS/ILX		1
18	16.55.001	Universalstopfen 12,7-14,3 schwarz	HP 208/1	1
19	16.74.003	Abstandsrolle 3x ILX		3
20	16.74.070	Scheibe ILX		1
21	16.81.005	Etikettenführung innen DUOPRINT/ILX		1
22	16.87.005	Etikettenführung SPE/SPX/DUOPR./ILS/ILX		1
23	16.88.055	Schaltrolle	SPECTRA/SPE/DPM/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
24	16.88.510	Rasthebel SPECTRA SP/SPE/VARIO SP/ILS/ILX		1
25*	18.74.101	Andruckwalze ILS/ILX 5X		1
26*	18.74.110	Umlenkwalze ILS/ILX 5X		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.600A

Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	22.74.001	Ferrit mit Kunststoffgehäuse ILX/DPM		1
28	22.74.005	Ferrit Ring klappbar 2x ILX/1x DYNACODE/SPE II		2
29	28.30.096	Schutzleiter 100mm Ö4/Ö4		1
30	28.30.098	Schutzleiter 240mm Ö4/F6.3		1
31*	28.52.001	Anschlusskabel NT-CPU COMPA/ILS/ILX/VITA		1
32	28.74.040A	Verbindungskabel Koppelp./CPU 2x ILX		2
33	28.74.041A	Verbindungsk. Koppelp./Bedieneinheit	ILX/LPM II/SPE II	1
34	28.74.045A	Verbindungskabel I/O - CPU ILX rechts		1
35	28.74.190A	Druckkopfkabel Power ILX 54/56		1
36	28.74.197	Druckkopfkabel Signal ILX 5X/8X		1
37	35.01.001	Befestigungssockel selbstklebend 19x19mm sw	Für Kabelbinder	4
38	35.01.002	Kabelbinder 100 x 2,5mm natur		20
39	35.01.0141	Aluminium-Clip PFC-50M		4
40	35.01.0226	Erdende Nylonschelle Kabel d. 9,6-11 mm		1
41*	37.52.9940	Netzteil COMPA/ILS/ILX 5X/8X/VITA II/SPX II		1
42	37.74.005	Leitende Textildichtung Rechteckform 5x0,5mm	Meterware	0,50m
43	37.74.101	Antistatikbürste ILS/ILX 5X		1
44	40.01.003V	Wellensicherung A2 rostfrei 3,2mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	2
45	40.01.004V	Wellensicherung A2 rostfrei 4mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	4
46	40.01.006V	Wellensicherung A2 rostfrei 6mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	15
47	40.01.008V	Wellensicherung A2 rostfrei 10mm DIN6799		1
48	41.01.007	Rosette MS vernickelt 4x9		7
49	41.02.002V	Fächerscheibe A2 rostfrei M4 DIN6798		6
50	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		13
51	41.03.004V	Schnorr-Sicherung M4 S-A2 rostfrei		9
52	45.74.002	Trägerplatte ILX rechts		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.600A

Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
53	45.74.012	Verstärkung f. Frontplatte ILX		1
54	45.74.020	Distanzstück für D-SUB-Stecker ILX		1
55	45.74.022	Frontplatte ILX rechts		1
56	45.74.032	Frontplatte oben ILX rechts		1
57	45.74.105	Druckkopfachse ILS/ILX 5X		1
58	45.74.155	Spendepfeiler ILS/ILX 5X		1
59	45.88.510	Lager SPECTRA Sp/SPE/ILS/ILX		1
60	46.74.110	TCR-Auf/Abwickelwelle 2x ILS/ILX 5X		2
61	46.74.120	Bürstenwelle ILS/ILX 5X		1
62	46.74.140	Lagerwelle für Umlenkrolle ILX 5X		1
63	46.74.155	Welle f. Andruckrolle ILS/ILX 5X Sp		1
64	46.74.170	Lagerwelle ILS/ILX 5X		1
65	46.74.190	Lagerwelle f. Rolle 2x ILX 5X		2
66	47.03.004V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 (Stopp) DIN985		4
67	47.05.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 DIN934		5
68	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		5
69	48.10.308V	GST A2 rostfrei M3 x 8 DIN913		1
70	48.10.408V	GST A2 rostfrei M4 x 8 DIN913		2
71	48.10.412V	GST A2 rostfrei M4 x 12 DIN913		16
72	48.10.420V	GST A2 rostfrei M4 x 20 DIN913		2
73	48.13.212	EJOT PT Schraube VZ KA 22 x 4,5 WN1412 H		2
74	48.14.205V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 5 DIN7985		1
75	48.14.210V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 10 DIN7985		6
76	48.14.310V	X-SL LK A2 rostfrei M3 x 10 DIN7985		2
77	48.14.410V	X-SL LK A2 rostfrei M4 x 10 DIN7985		4
78	48.15.003V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 6 DIN965		11

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.600A

Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
79	48.15.004V	X-SL SK A2 rostfrei M4 x 16 DIN965		3
80	48.15.204V	X-SL SK A2 rostfrei M2,5 x 4 DIN965		6
81	48.15.310V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 10 DIN965		3
82	48.15.312V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 12 DIN965		3
83	48.15.316V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 16 DIN965		12
84	48.15.408V	X-SL SK A2 rostfrei M4 x 8 DIN965		5
85*	48.16.005	Rändelschraube M3 x 12 rot	Kopf in RAL3000	2
86	48.16.305V	Inbus A2 rostfrei M3 x 5 DIN912		4
87	48.16.306V	Inbus A2 rostfrei M3 x 6 DIN912		21
88	48.16.312V	Inbus A2 rostfrei M3 x 12 DIN912		2
89	48.16.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN912		1
90	48.16.410V	Inbus A2 rostfrei M4 x 10 DIN912		6
91	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		3
92	48.16.416V	Inbus A2 rostfrei M4 x 16 DIN912		3
93	48.16.430V	Inbus A2 rostfrei M4 x 30 DIN912		2
94	48.16.440V	Inbus A2 rostfrei M4 x 40 DIN912		2
95	48.16.510V	Inbus A2 rostfrei M5 x 10 DIN912		3
96	48.16.520V	Inbus A2 rostfrei M5 x 20 DIN912		4
97	48.19.508	SK Inbus VZ M5 x 8 DIN7991		3
98	48.20.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
99	48.26.410V	Kombischraube Inbus A2 rostfrei M4 x 10	mit Federring DIN127 u. U-Scheibe DIN125	11
100	48.74.001	Ansatzschraube ILS/ILX		1
101	50.01.012	U-Scheibe A2 rostfrei 18 x 8,15 x 1,0		3
102	50.01.046V	U-Scheibe A2 rostfrei M4 DIN9021		3
103	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		8
104	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		10

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.600A

Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
105	50.01.069V	U-Scheibe A2 rostfrei M2,7 DIN433		1
106	50.01.096V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 x 20 x 1,25		1
107	50.15.005	Bremsscheibe SPECTRA/VARIO/VITA/ILS/ILX	DESCO/IDS/OPTIMO/DUOPRINT	1
108	50.50.605	Passscheibe 6 x 12 x 0,5 DIN988		1
109*	50.88.001	Mitnehmerscheibe SPECTRA/SPE/SPX/	DPMIII/VARIO II/VITA/ILS/FLEXICODE/DPM IV/2x ALP	3
110*	52.01.007	Druckfeder	SPECTRA/SPE/VARIO/PR25/26/28/45/48/49/ILX	1
111	52.01.019	Druckfeder SOLO/DESCO/VAR/PICA/SPECTRA	für Spendeeinrichtungen/ILS/ILX	1
112	52.02.047	Zugfeder DESCO/IDS/SPECTRA/SPE/SPX/ILS/ILX		1
113*	52.55.010	Zugfeder 1.4310 d=0,4 De=5,6 Lo=19,5		1
114*	52.88.005	Druckfeder	SPECTRA/DPM/SPE/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	2
115*	57.01.007	Rillenkugellager SF 688-2Z		10
116*	57.01.015	Hülsenfreilauf HF 0812		1
117*	57.02.003	Gleitlagerbuchse 06 x 08 x 10		1
118*	57.28.005	Clips-Lager PICA 2x/DPMIII/SPE/VITA/ILS		1
119	59.74.433	Zahnriemen 60DS3M432NG (144Z)	ILS/ILX/DUOPRINT	1
120	59.74.525	Zahnriemen 60S3M525NG (175Z) ILX		1
121	59.88.032	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=7	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
122	59.88.033	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=17	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO V	1
123	67.74.002	Deckel ILX rechts		1
124	67.74.012	Rückwand ILX rechts		1
125	67.74.015	Abdeckung Displayeinheit ILX		1
126	67.74.022	Anschlussblech SH3 ILX rechts		1
127	67.74.025	Lagerplatte unten ILS/ILX		1
128	67.74.030	Lagerplatte TCR-Aufwicklung ILS/ILX		1
129	67.74.035	Lagerplatte TCR Abwicklung ILS/ILX		1
130	67.74.040	Kabelführung ILX 5X / ILX 8X		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.600A

Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
131	67.74.050	Abdeckung Schnittstelle ILS/SPX II/2x ILX		2
132	67.74.070	Abdeckung Lichtschranke ILX		1
133	67.74.073	Abdeckung Ausbruch PA7X ILX		1
134	67.74.075	Abdeckung APX-Vorbereitung ILX/SPECTRA II		1
135	67.74.079	Haltewinkel ILX		1
136	67.74.101	Druckkopfhalter ILS/ILX 5X		1
137	67.88.035	Lagerplatte TCR-Abwicklung	SPECTRA I/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO	1
138*	70.39.005	Spende-I/O kpl. SH3/Octavo		1
139	70.39.080	Koppel-Platine 2x ILX/1x LPM II		2
140*	70.74.006	CPU 8dot+12dot kpl. ILX 5X/8X Altteil		1
141	71.48.018	Lüfter kpl. VITA I/ILS/ILX 5X/8X		1
142	71.74.001	Schrittmotor Vorschub kpl. rechts ILS/ILX		1
143	71.74.005A	Netzeingangsmodul kpl. ILX re		1
144	71.74.011A	Lichtschranke Etik DL ILX re.		1
145	71.74.025A	Lichtschranke TCR kpl. ILX		1
146	71.74.070	Displayeinheit /Folientastatur ILX	vormontiert	1
147	72.48.019	Zahnriemenrad kpl.	VITA/2x ILS/ILX/DUOPRINT	2
148*	72.67.060	TCR-Auf/Abwickelrolle kpl. DPM III 53	2x ILS/ILX 5X re.	2
149	72.74.005	Andruckhebel ILS/ILX		1
150	72.74.010	Lagerring kpl.	ILS/ILX/SPECTRA III/LPM II/SPE II/VITA V	1
151	72.74.020	Haltewelle kpl. ILX		1
152	72.74.030	Andruckbuchse kpl. ILX		1
153	72.74.101	Andruckwelle kpl. ILS/ILX 5X		1
154	72.74.115	Strebe kpl. ILS/ILX 5X		1
155	72.74.130	Lagerpfeiler f. Etikettenführung ILX 5X		1
156	72.74.144	Umlenkrolle kpl. ILX 5X		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.600A

Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
157	72.74.150	Andruckwelle kpl. ILS/ILX 5X rechts		1
158	72.74.170	Aufwickelrolle Etik. ILS/ILX 5X		1
159	72.74.193	Rolle kpl. 2x ILX 5X		2
160*	72.88.048	Zahnriemenrad kpl.	SPECTRA/SPE/2x VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/ALP re	2
161	72.88.070	Rückzugblech kpl.	SPECTRA/SPE/DPM III/VARIO/SPX/VITA/ILX/ALP	1
162*	72.88.520	Andruckrolle kpl. SPECTRA SP/SPE SP/ILX		2

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

42 / 204

90.74.100A

ILX 56-8 re/Sp/Aufw/TT
inkl. Druckertreiber + Labelstar LITE

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	37.04.0566	Thermodruckkopf 56-8	ILX inkl. Zwischenlage	1
2	45.74.101	Führung ILS 5X/ILX 5X		1
3	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
4	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
5	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
6	71.74.600A	Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT		1

*empfohlenes Ersatzteil

90.74.200A

ILX 54-12 re/Sp/Aufw/TT

inkl. Druckertreiber + Labelstar LITE

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	37.04.0546	Thermodruckkopf 54-12	ILX inkl. Zwischenlage	1
2	45.74.101	Führung ILS 5X/ILX 5X		1
3	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
4	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
5	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
6	71.74.600A	Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

44 / 204


71.74.650A

DRUCKMECHANIK ILX 5X LI/SP/AUFW/TT



71.74.650A

DRUCKMECHANIK ILX 5X LI/SP/AUFW/TT



Pos.38 nicht gezeichnet.
Pos.38 not illustrated.
Pos.38 pas ilustré.
Pos.38 sin ilustración.

71.74.650A

Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.55.305	Rändelknopf rot	VARIO/SPECTRA/ILS/ILX/SPE	1
2	10.74.001	Lager f. Andruckwelle ILS/ILX		1
3	10.74.005	Lagerflansch DK-Achse ILS/ILX		1
4	10.74.025	Stellring ILS/ILX		1
5	10.74.070	Lagerflansch Aufwickler ILS/ILX		1
6*	10.87.020	Exzenterlager	VARIO/SPE/SPX/VITA/ILS/ILX/FLEXICODE	1
7	10.88.001	Lagerbuchse TCR	SPECTRA/SPE/DPM/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/2xALP	2
8*	10.88.020	Exzenterlager	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/6x DUOPRINT/ILX	2
9	12.40.431	Abstandsbolzen M4 x 30 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	3
10	12.40.434	Abstandsbolzen M4 x 34,8 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0 plan gedreht	7
11	12.40.465	Abstandsbolzen M4 x 65 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	2
12	12.74.035	Abstandsbolzen M3x6 I/A (3/5)		4
13	12.74.101	Spange ILX 5X		1
14	12.88.410	Abstandsbolzen M4 x 22,3 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	3
15	12.88.501	Raststift SPECTRA SP/SPE/ILS/ILX		1
16	16.48.020	Laufrolle VITA/ILX		1
17	16.48.035	Isolierplatte VITA/ILS/ILX		1
18	16.55.001	Universalstopfen 12,7-14,3 schwarz	HP 208/1	1
19	16.74.003	Abstandsrolle 3x ILX		3
20	16.74.070	Scheibe ILX		1
21	16.81.005	Etikettenführung innen DUOPRINT/ILX		1
22	16.87.005	Etikettenführung SPE/SPX/DUOPR./ILS/ILX		1
23	16.88.055	Schaltrolle	SPECTRA/SPE/DPM/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
24	16.88.510	Rasthebel SPECTRA SP/SPE/VARIO SP/ILS/ILX		1
25*	18.74.101	Andruckwalze ILS/ILX 5X		1
26*	18.74.110	Umlenkwalze ILS/ILX 5X		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.650A

Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	22.74.001	Ferrit mit Kunststoffgehäuse ILX/DPM		1
28	22.74.005	Ferrit Ring klappbar 2x ILX/1x DYNACODE/SPE II		2
29	28.30.096	Schutzleiter 100mm Ö4/Ö4		1
30	28.30.098	Schutzleiter 240mm Ö4/F6.3		1
31*	28.52.001	Anschlusskabel NT-CPU COMPA/ILS/ILX/VITA		1
32	28.74.040A	Verbindungskabel Koppelpl./CPU 2x ILX		2
33	28.74.041A	Verbindungsk. Koppelpl./Bedieneinheit	ILX/LPM II/SPE II	1
34	28.74.046A	Verbindungskabel I/O - CPU ILX links		1
35	28.74.190A	Druckkopfkabel Power ILX 54/56		1
36	28.74.197	Druckkopfkabel Signal ILX 5X/8X		1
37	35.01.001	Befestigungssockel selbstklebend 19x19mm sw	Für Kabelbinder	4
38	35.01.002	Kabelbinder 100 x 2,5mm natur		20
39	35.01.0141	Aluminium-Clip PFC-50M		4
40	35.01.0226	Erdende Nylonschelle Kabel d. 9,6-11 mm		1
41*	37.52.9940	Netzteil COMPA/ILS/ILX 5X/8X/VITA II/SPX II		1
42	37.74.005	Leitende Textildichtung Rechteckform 5x0,5mm	Meterware	0,50m
43	37.74.101	Antistatikbürste ILS/ILX 5X		1
44	40.01.003V	Wellensicherung A2 rostfrei 3,2mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	2
45	40.01.004V	Wellensicherung A2 rostfrei 4mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	4
46	40.01.006V	Wellensicherung A2 rostfrei 6mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	15
47	40.01.007V	Wellensicherung A2 rostfrei 7mm DIN6799		1
48	41.01.007	Rosette MS vernickelt 4x9		7
49	41.02.002V	Fächerscheibe A2 rostfrei M4 DIN6798		6
50	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		13
51	41.03.004V	Schnorr-Sicherung M4 S-A2 rostfrei		9
52	45.74.008	Trägerplatte ILX links		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.650A

Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
53	45.74.012	Verstärkung f. Frontplatte ILX		1
54	45.74.020	Distanzstück für D-SUB-Stecker ILX		1
55	45.74.028	Frontplatte ILX links		1
56	45.74.038	Frontplatte oben ILX links		1
57	45.74.105	Druckkopfachse ILS/ILX 5X		1
58	45.74.155	Spendepfeiler ILS/ILX 5X		1
59	45.88.510	Lager SPECTRA Sp/SPE/ILS/ILX		1
60	46.74.110	TCR-Auf/Abwickelwelle 2x ILS/ILX 5X		2
61	46.74.120	Bürstenwelle ILS/ILX 5X		1
62	46.74.140	Lagerwelle für Umlenkrolle ILX 5X		1
63	46.74.155	Welle f. Andruckrolle ILS/ILX 5X Sp		1
64	46.74.170	Lagerwelle ILS/ILX 5X		1
65	46.74.190	Lagerwelle f. Rolle 2x ILX 5X		2
66	47.03.004V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 (Stopp) DIN985		4
67	47.05.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 DIN934		5
68	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		5
69	48.10.308V	GST A2 rostfrei M3 x 8 DIN913		1
70	48.10.408V	GST A2 rostfrei M4 x 8 DIN913		2
71	48.10.412V	GST A2 rostfrei M4 x 12 DIN913		16
72	48.10.420V	GST A2 rostfrei M4 x 20 DIN913		2
73	48.13.212	EJOT PT Schraube VZ KA 22 x 4,5 WN1412 H		2
74	48.14.205V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 5 DIN7985		1
75	48.14.210V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 10 DIN7985		6
76	48.14.310V	X-SL LK A2 rostfrei M3 x 10 DIN7985		2
77	48.14.410V	X-SL LK A2 rostfrei M4 x 10 DIN7985		4
78	48.15.003V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 6 DIN965		11

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.650A

Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
79	48.15.004V	X-SL SK A2 rostfrei M4 x 16 DIN965		3
80	48.15.204V	X-SL SK A2 rostfrei M2,5 x 4 DIN965		6
81	48.15.310V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 10 DIN965		3
82	48.15.312V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 12 DIN965		3
83	48.15.316V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 16 DIN965		12
84	48.15.408V	X-SL SK A2 rostfrei M4 x 8 DIN965		5
85*	48.16.005	Rändelschraube M3 x 12 rot	Kopf in RAL3000	2
86	48.16.305V	Inbus A2 rostfrei M3 x 5 DIN912		4
87	48.16.306V	Inbus A2 rostfrei M3 x 6 DIN912		21
88	48.16.312V	Inbus A2 rostfrei M3 x 12 DIN912		2
89	48.16.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN912		1
90	48.16.410V	Inbus A2 rostfrei M4 x 10 DIN912		6
91	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		3
92	48.16.416V	Inbus A2 rostfrei M4 x 16 DIN912		3
93	48.16.430V	Inbus A2 rostfrei M4 x 30 DIN912		2
94	48.16.440V	Inbus A2 rostfrei M4 x 40 DIN912		2
95	48.16.510V	Inbus A2 rostfrei M5 x 10 DIN912		3
96	48.16.520V	Inbus A2 rostfrei M5 x 20 DIN912		4
97	48.19.508	SK Inbus VZ M5 x 8 DIN7991		3
98	48.20.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
99	48.26.410V	Kombischraube Inbus A2 rostfrei M4 x 10	mit Federring DIN127 u. U-Scheibe DIN125	11
100	48.74.001	Ansatzschraube ILS/ILX		1
101	50.01.012	U-Scheibe A2 rostfrei 18 x 8,15 x 1,0		3
102	50.01.046V	U-Scheibe A2 rostfrei M4 DIN9021		3
103	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		8
104	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		10

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.650A

Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
105	50.01.069V	U-Scheibe A2 rostfrei M2,7 DIN433		1
106	50.01.096V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 x 20 x 1,25		1
107	50.15.005	Bremsscheibe SPECTRA/VARIO/VITA/ILS/ILX	DESCO/IDS/OPTIMO/DUOPRINT	1
108	50.50.605	Passscheibe 6 x 12 x 0,5 DIN988		1
109*	50.88.001	Mitnehmerscheibe SPECTRA/SPE/SPX/	DPMIII/VARIO II/VITA/ILS/FLEXICODE/DPM IV/2x ALP	3
110*	52.01.007	Druckfeder	SPECTRA/SPE/VARIO/PR25/26/28/45/48/49/ILX	1
111	52.01.019	Druckfeder SOLO/DESCO/VAR/PICA/SPECTRA	für Spendeeinrichtungen/ILS/ILX	1
112	52.02.047	Zugfeder DESCO/IDS/SPECTRA/SPE/SPX/ILS/ILX		1
113*	52.55.010	Zugfeder 1.4310 d=0,4 De=5,6 Lo=19,5		1
114*	52.88.005	Druckfeder	SPECTRA/DPM/SPE/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	2
115*	57.01.007	Rillenkugellager SF 688-2Z		10
116*	57.01.015	Hülsenfreilauf HF 0812		1
117*	57.02.003	Gleitlagerbuchse 06 x 08 x 10		1
118*	57.28.005	Clips-Lager PICA 2x/DPMIII/SPE/VITA/ILS		1
119	59.74.433	Zahnriemen 60DS3M432NG (144Z)	ILS/ILX/DUOPRINT	1
120	59.74.525	Zahnriemen 60S3M525NG (175Z) ILX		1
121	59.88.032	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=7	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
122	59.88.033	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=17	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO V	1
123	67.74.008	Deckel ILX links		1
124	67.74.015	Abdeckung Displayeinheit ILX		1
125	67.74.018	Rückwand ILX links		1
126	67.74.025	Lagerplatte unten ILS/ILX		1
127	67.74.028	Anschlussblech SH3 ILX links		1
128	67.74.030	Lagerplatte TCR-Aufwicklung ILS/ILX		1
129	67.74.035	Lagerplatte TCR Abwicklung ILS/ILX		1
130	67.74.040	Kabelführung ILX 5X / ILX 8X		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.650A

Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
131	67.74.050	Abdeckung Schnittstelle ILS/SPX II/2x ILX		2
132	67.74.070	Abdeckung Lichtschranke ILX		1
133	67.74.073	Abdeckung Ausbruch PA7X ILX		1
134	67.74.075	Abdeckung APX-Vorbereitung ILX/SPECTRA II		1
135	67.74.079	Haltewinkel ILX		1
136	67.74.101	Druckkopfhalter ILS/ILX 5X		1
137	67.88.035	Lagerplatte TCR-Abwicklung	SPECTRA I/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO	1
138*	70.39.005	Spende-I/O kpl. SH3/Octavo		1
139	70.39.080	Koppel-Platine 2x ILX/1x LPM II		2
140*	70.74.006	CPU 8dot+12dot kpl. ILX 5X/8X Altteil		1
141	71.48.018	Lüfter kpl. VITA I/ILS/ILX 5X/8X		1
142	71.74.006A	Netzeingangsmodul kpl. ILX li		1
143	71.74.007	Schrittmotor Vorschub kpl. links ILS/ILX		1
144	71.74.017A	Lichtschranke Etik.DL ILX li.		1
145	71.74.025A	Lichtschranke TCR kpl. ILX		1
146	71.74.070	Displayeinheit /Folientastatur ILX	vormontiert	1
147	72.48.019	Zahnriemenrad kpl.	VITA/2x ILS/ILX/DUOPRINT	2
148*	72.67.055	TCR-Auf/Abwickelrolle kpl. DPM III 53	2x ILS/ILX 5X li.	2
149	72.74.005	Andruckhebel ILS/ILX		1
150	72.74.010	Lagerring kpl.	ILS/ILX/SPECTRA III/LPM II/SPE II/VITA V	1
151	72.74.020	Haltewelle kpl. ILX		1
152	72.74.030	Andruckbuchse kpl. ILX		1
153	72.74.101	Andruckwelle kpl. ILS/ILX 5X		1
154	72.74.115	Strebe kpl. ILS/ILX 5X		1
155	72.74.130	Lagerpfeiler f. Etikettenführung ILX 5X		1
156	72.74.144	Umlenkrolle kpl. ILX 5X		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.650A

Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
157	72.74.157	Andruckwelle kpl. ILS/ILX 5X links		1
158	72.74.170	Aufwickelrolle Etik. ILS/ILX 5X		1
159	72.74.193	Rolle kpl. 2x ILX 5X		2
160	72.88.049	Zahnriemenrad kpl.	SPECTRA/SPE/SPX/FLEXICODE/ILX/ALP li.	2
161	72.88.070	Rückzugblech kpl.	SPECTRA/SPE/DPM III/VARIO/SPX/VITA/ILX/ALP	1
162*	72.88.520	Andruckrolle kpl. SPECTRA SP/SPE SP/ILX		2

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

53 / 204

90.74.150A

ILX 56-8 li/Sp/Aufw/TT

inkl. Druckertreiber + Labelstar LITE

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	37.04.0566	Thermodruckkopf 56-8	ILX inkl. Zwischenlage	1
2	45.74.101	Führung ILS 5X/ILX 5X		1
3	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
4	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
5	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
6	71.74.650A	Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

54 / 204

90.74.250A


ILX 54-12 li/Sp/Aufw/TT
inkl. Druckertreiber + Labelstar LITE

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	37.04.0546	Thermodruckkopf 54-12	ILX inkl. Zwischenlage	1
2	45.74.101	Führung ILS 5X/ILX 5X		1
3	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
4	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
5	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
6	71.74.650A	Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT		1

*empfohlenes Ersatzteil


71.74.700A

DRUCKMECHANIK ILX 8X RE/SP/AUFW/TT



71.74.700A

DRUCKMECHANIK ILX 8X RE/SP/AUFW/TT



71.74.700A

Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.55.305	Rändelknopf rot	VARIO/SPECTRA/ILS/ILX/SPE	1
2	10.74.001	Lager f. Andruckwelle ILS/ILX		1
3	10.74.005	Lagerflansch DK-Achse ILS/ILX		1
4	10.74.025	Stellring ILS/ILX		1
5	10.74.070	Lagerflansch Aufwickler ILS/ILX		1
6*	10.87.020	Exzenterlager	VARIO/SPE/SPX/VITA/ILS/ILX/FLEXICODE	1
7	10.88.001	Lagerbuchse TCR	SPECTRA/SPE/DPM/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/2xALP	2
8*	10.88.020	Exzenterlager	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/6x DUOPRINT/ILX	2
9	12.40.431	Abstandsbolzen M4 x 30 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	3
10	12.40.434	Abstandsbolzen M4 x 34,8 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0 plan gedreht	7
11	12.40.485	Abstandsbolzen M4 x 85 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	2
12	12.74.035	Abstandsbolzen M3x6 I/A (3/5)		4
13	12.74.201	Spange ILX 8X		1
14	12.88.410	Abstandsbolzen M4 x 22,3 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	3
15	12.88.501	Raststift SPECTRA SP/SPE/ILS/ILX		1
16	16.48.020	Laufrolle VITA/ILX		1
17	16.48.035	Isolierplatte VITA/ILS/ILX		1
18	16.55.001	Universalstopfen 12,7-14,3 schwarz	HP 208/1	1
19	16.74.003	Abstandsrolle 3x ILX		3
20	16.74.070	Scheibe ILX		1
21	16.81.005	Etikettenführung innen DUOPRINT/ILX		1
22	16.87.005	Etikettenführung SPE/SPX/DUOPR./ILS/ILX		1
23	16.88.055	Schaltrolle	SPECTRA/SPE/DPM/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
24	16.88.510	Rasthebel SPECTRA SP/SPE/VARIO SP/ILS/ILX		1
25*	18.74.201	Andruckwalze ILS/ILX 8X		1
26*	18.74.210	Umlenkwalze ILS/ILX 8X		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.700A

Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	22.74.001	Ferrit mit Kunststoffgehäuse ILX/DPM		1
28	22.74.005	Ferrit Ring klappbar 2x ILX/1x DYNACODE/SPE II		2
29	28.30.096	Schutzleiter 100mm Ö4/Ö4		1
30	28.30.098	Schutzleiter 240mm Ö4/F6.3		1
31*	28.52.001	Anschlusskabel NT-CPU COMPA/ILS/ILX/VITA		1
32	28.74.040A	Verbindungskabel Koppelp./CPU 2x ILX		2
33	28.74.041A	Verbindungsk. Koppelp./Bedieneinheit	ILX/LPM II/SPE II	1
34	28.74.045A	Verbindungskabel I/O - CPU ILX rechts		1
35	28.74.197	Druckkopfkabel Signal ILX 5X/8X		1
36	28.74.290A	Druckkopfkabel Power ILX 8X		1
37	35.01.001	Befestigungssockel selbstklebend 19x19mm sw	Für Kabelbinder	4
38	35.01.002	Kabelbinder 100 x 2,5mm natur		20
39	35.01.0141	Aluminium-Clip PFC-50M		4
40	35.01.0226	Erdende Nylonschelle Kabel d. 9,6-11 mm		1
41*	37.52.9940	Netzteil COMPA/ILS/ILX 5X/8X/VITA II/SPX II		1
42	37.74.005	Leitende Textildichtung Rechteckform 5x0,5mm	Meterware	0,50m
43	37.74.201	Antistatikbürste ILS 8X/ILX 8X		1
44	40.01.003V	Wellensicherung A2 rostfrei 3,2mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	2
45	40.01.004V	Wellensicherung A2 rostfrei 4mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	6
46	40.01.006V	Wellensicherung A2 rostfrei 6mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	15
47	40.01.007V	Wellensicherung A2 rostfrei 7mm DIN6799		1
48	41.01.007	Rosette MS vernickelt 4x9		7
49	41.02.002V	Fächerscheibe A2 rostfrei M4 DIN6798		6
50	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		13
51	41.03.004V	Schnorr-Sicherung M4 S-A2 rostfrei		9
52	45.74.002	Trägerplatte ILX rechts		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.700A

Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
53	45.74.012	Verstärkung f. Frontplatte ILX		1
54	45.74.020	Distanzstück für D-SUB-Stecker ILX		1
55	45.74.022	Frontplatte ILX rechts		1
56	45.74.032	Frontplatte oben ILX rechts		1
57	45.74.205	Druckkopfachse ILS 8X/ILX 8X		1
58	45.74.255	Spendepfeiler ILS 8X/ILX 8X		1
59	45.88.510	Lager SPECTRA Sp/SPE/ILS/ILX		1
60	46.74.210	TCR-Auf/Abwickelwelle 2x ILS 8X/ILX 8X		2
61	46.74.220	Bürstenwelle ILS 8X/ILX 8X		1
62	46.74.240	Lagerwelle für Umlenkrolle ILX 8X		1
63	46.74.255	Welle f. Andruckrolle ILS 8X/ILX 8X		1
64	46.74.270	Lagerwelle ILS 8X/ILX 8X		1
65	46.74.290	Lagerwelle f. Rolle 2x ILX 8X		2
66	47.03.004V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 (Stopp) DIN985		4
67	47.05.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 DIN934		5
68	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		5
69	48.10.308V	GST A2 rostfrei M3 x 8 DIN913		1
70	48.10.408V	GST A2 rostfrei M4 x 8 DIN913		2
71	48.10.412V	GST A2 rostfrei M4 x 12 DIN913		16
72	48.10.420V	GST A2 rostfrei M4 x 20 DIN913		2
73	48.13.212	EJOT PT Schraube VZ KA 22 x 4,5 WN1412 H		2
74	48.14.205V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 5 DIN7985		1
75	48.14.210V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 10 DIN7985		6
76	48.14.310V	X-SL LK A2 rostfrei M3 x 10 DIN7985		2
77	48.14.410V	X-SL LK A2 rostfrei M4 x 10 DIN7985		4
78	48.15.003V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 6 DIN965		11

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.700A

Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
79	48.15.004V	X-SL SK A2 rostfrei M4 x 16 DIN965		3
80	48.15.204V	X-SL SK A2 rostfrei M2,5 x 4 DIN965		6
81	48.15.310V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 10 DIN965		3
82	48.15.312V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 12 DIN965		3
83	48.15.316V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 16 DIN965		12
84	48.15.408V	X-SL SK A2 rostfrei M4 x 8 DIN965		5
85*	48.16.005	Rändelschraube M3 x 12 rot	Kopf in RAL3000	2
86	48.16.305V	Inbus A2 rostfrei M3 x 5 DIN912		4
87	48.16.306V	Inbus A2 rostfrei M3 x 6 DIN912		21
88	48.16.312V	Inbus A2 rostfrei M3 x 12 DIN912		2
89	48.16.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN912		1
90	48.16.410V	Inbus A2 rostfrei M4 x 10 DIN912		6
91	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		3
92	48.16.416V	Inbus A2 rostfrei M4 x 16 DIN912		3
93	48.16.430V	Inbus A2 rostfrei M4 x 30 DIN912		2
94	48.16.440V	Inbus A2 rostfrei M4 x 40 DIN912		2
95	48.16.510V	Inbus A2 rostfrei M5 x 10 DIN912		3
96	48.16.520V	Inbus A2 rostfrei M5 x 20 DIN6912		4
97	48.19.508	SK Inbus VZ M5 x 8 DIN7991		3
98	48.20.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
99	48.26.410V	Kombischraube Inbus A2 rostfrei M4 x 10	mit Federring DIN127 u. U-Scheibe DIN125	11
100	48.74.001	Ansatzschraube ILS/ILX		1
101	50.01.012	U-Scheibe A2 rostfrei 18 x 8,15 x 1,0		3
102	50.01.046V	U-Scheibe A2 rostfrei M4 DIN9021		3
103	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		8
104	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		10

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.700A

Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
105	50.01.069V	U-Scheibe A2 rostfrei M2,7 DIN433		1
106	50.01.096V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 x 20 x 1,25		1
107	50.15.005	Bremsscheibe SPECTRA/VARIO/VITA/ILS/ILX	DESCO/IDS/OPTIMO/DUOPRINT	1
108*	50.88.001	Mitnehmerscheibe SPECTRA/SPE/SPX/	DPMIII/VARIO II/VITA/ILS/FLEXICODE/DPM IV/2x ALP	3
109*	52.01.007	Druckfeder	SPECTRA/SPE/VARIO/PR25/26/28/45/48/49/ILX	1
110	52.01.019	Druckfeder SOLO/DESCO/VAR/PICA/SPECTRA	für Spendeeinrichtungen/ILS/ILX	1
111	52.02.047	Zugfeder DESCO/IDS/SPECTRA/SPE/SPX/ILS/ILX		1
112*	52.55.010	Zugfeder 1.4310 d=0,4 De=5,6 Lo=19,5		1
113*	52.88.005	Druckfeder	SPECTRA/DPM/SPE/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	2
114*	57.01.007	Rillenkugellager SF 688-2Z		10
115*	57.01.015	Hülsenfreilauf HF 0812		1
116*	57.02.003	Gleitlagerbuchse 06 x 08 x 10		1
117*	57.28.005	Clips-Lager PICA 2x/DPMIII/SPE/VITA/ILS		1
118	59.74.433	Zahnriemen 60DS3M432NG (144Z)	ILS/ILX/DUOPRINT	1
119	59.74.525	Zahnriemen 60S3M525NG (175Z) ILX		1
120	59.88.032	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=7	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
121	59.88.033	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=17	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO V	1
122	67.74.002	Deckel ILX rechts		1
123	67.74.012	Rückwand ILX rechts		1
124	67.74.015	Abdeckung Displayeinheit ILX		1
125	67.74.022	Anschlussblech SH3 ILX rechts		1
126	67.74.025	Lagerplatte unten ILS/ILX		1
127	67.74.030	Lagerplatte TCR-Aufwicklung ILS/ILX		1
128	67.74.035	Lagerplatte TCR Abwicklung ILS/ILX		1
129	67.74.040	Kabelführung ILX 5X / ILX 8X		1
130	67.74.050	Abdeckung Schnittstelle ILS/SPX II/2x ILX		2

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.700A

Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
131	67.74.070	Abdeckung Lichtschränke ILX		1
132	67.74.073	Abdeckung Ausbruch PA7X ILX		1
133	67.74.075	Abdeckung APX-Vorbereitung ILX/SPECTRA II		1
134	67.74.079	Haltewinkel ILX		1
135	67.74.201	Druckkopfhalter ILS 8X/ILX 8X		1
136	67.88.035	Lagerplatte TCR-Abwicklung	SPECTRA I/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO	1
137*	70.39.005	Spende-I/O kpl. SH3/Octavo		1
138	70.39.080	Koppel-Platine 2x ILX/1x LPM II		2
139*	70.74.006	CPU 8dot+12dot kpl. ILX 5X/8X Altteil		1
140	71.48.018	Lüfter kpl. VITA I/ILS/ILX 5X/8X		1
141	71.74.001	Schrittmotor Vorschub kpl. rechts ILS/ILX		1
142	71.74.005A	Netzeingangsmodul kpl. ILX re		1
143	71.74.011A	Lichtschränke Etik DL ILX re.		1
144	71.74.025A	Lichtschränke TCR kpl. ILX		1
145	71.74.070	Displayeinheit /Folientastatur ILX	vormontiert	1
146	72.48.019	Zahnriemenrad kpl.	VITA/2x ILS/ILX/DUOPRINT	2
147	72.74.005	Andruckhebel ILS/ILX		1
148	72.74.010	Lagerring kpl.	ILS/ILX/SPECTRA II/LPM II/SPE II/VITA V	1
149	72.74.020	Haltewelle kpl. ILX		1
150	72.74.030	Andruckbuchse kpl. ILX		2
151	72.74.201	Andruckwelle kpl. ILS 8X/ILX 8X		1
152*	72.74.210	TCR Auf-/Abwickelrolle kpl. 2x ILS/ILX 8X rechts		2
153	72.74.215	Strebe kpl. ILS 8X/ILX 8X		1
154	72.74.230	Lagerpfeiler f. Etikettenführung ILX 8X		1
155	72.74.244	Umlenkrolle kpl. ILX 8X		1
156	72.74.250	Andruckwelle kpl. ILS/ILX 8X rechts		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.700A

Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
157	72.74.270	Aufwickelrolle Etiketten ILS 8X/ILX 8X		1
158	72.74.293	Rolle kpl. 2x ILX 8X		2
159*	72.88.048	Zahnriemenrad kpl.	SPECTRA/SPE/2x VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/ALP re	2
160	72.88.070	Rückzugblech kpl.	SPECTRA/SPE/DPM III/VARIO/SPX/VITA/ILX/ALP	1
161*	72.88.520	Andruckrolle kpl. SPECTRA SP/SPE SP/ILX		2

*empfohlenes Ersatzteil

90.74.300A

ILX 80-8 re/Sp/Aufw/TT
inkl. Druckertreiber + Labelstar LITE

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	37.04.0856	Thermodruckkopf 80-8	ILX inkl. Zwischenlage	1
2	45.74.201	Führung ILS 8X/ILX 8X		1
3	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
4	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
5	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
6	71.74.700A	Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT		1

*empfohlenes Ersatzteil

90.74.400A


ILX 81-12 re/Sp/Aufw/TT
inkl. Druckertreiber + Labelstar LITE

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	37.04.0866	Thermodruckkopf 81-12	ILX inkl. Zwischenlage	1
2	45.74.201	Führung ILS 8X/ILX 8X		1
3	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
4	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
5	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
6	71.74.700A	Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT		1

*empfohlenes Ersatzteil


71.74.750A

DRUCKMECHANIK ILX 8X LI/SP/AUFW/TT



71.74.750A

DRUCKMECHANIK ILX 8X LI/SP/AUFW/TT



71.74.750A

Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.55.305	Rändelknopf rot	VARIO/SPECTRA/ILS/ILX/SPE	1
2	10.74.001	Lager f. Andruckwelle ILS/ILX		1
3	10.74.005	Lagerflansch DK-Achse ILS/ILX		1
4	10.74.025	Stellring ILS/ILX		1
5	10.74.070	Lagerflansch Aufwickler ILS/ILX		1
6*	10.87.020	Exzenterlager	VARIO/SPE/SPX/VITA/ILS/ILX/FLEXICODE	1
7	10.88.001	Lagerbuchse TCR	SPECTRA/SPE/DPM/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/2xALP	2
8*	10.88.020	Exzenterlager	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/6x DUOPRINT/ILX	2
9	12.40.431	Abstandsbolzen M4 x 30 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	3
10	12.40.434	Abstandsbolzen M4 x 34,8 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0 plan gedreht	7
11	12.40.465	Abstandsbolzen M4 x 65 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	2
12	12.74.035	Abstandsbolzen M3x6 I/A (3/5)		4
13	12.74.201	Spange ILX 8X		1
14	12.88.410	Abstandsbolzen M4 x 22,3 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	3
15	12.88.501	Raststift SPECTRA SP/SPE/ILS/ILX		1
16	16.48.020	Laufrolle VITA/ILX		1
17	16.48.035	Isolierplatte VITA/ILS/ILX		1
18	16.55.001	Universalstopfen 12,7-14,3 schwarz	HP 208/1	1
19	16.74.003	Abstandsrolle 3x ILX		3
20	16.74.070	Scheibe ILX		1
21	16.81.005	Etikettenführung innen DUOPRINT/ILX		1
22	16.87.005	Etikettenführung SPE/SPX/DUOPR./ILS/ILX		1
23	16.88.055	Schaltrolle	SPECTRA/SPE/DPM/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
24	16.88.510	Rasthebel SPECTRA SP/SPE/VARIO SP/ILS/ILX		1
25*	18.74.201	Andruckwalze ILS/ILX 8X		1
26*	18.74.210	Umlenkwalze ILS/ILX 8X		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.750A

Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	22.74.001	Ferrit mit Kunststoffgehäuse ILX/DPM		1
28	22.74.005	Ferrit Ring klappbar 2x ILX/1x DYNACODE/SPE II		2
29	28.30.096	Schutzleiter 100mm Ö4/Ö4		1
30	28.30.098	Schutzleiter 240mm Ö4/F6.3		1
31*	28.52.001	Anschlusskabel NT-CPU COMPA/ILS/ILX/VITA		1
32	28.74.040A	Verbindungskabel Koppelppl./CPU 2x ILX		2
33	28.74.041A	Verbindungsk. Koppelppl./Bedieneinheit	ILX/LPM II/SPE II	1
34	28.74.046A	Verbindungskabel I/O - CPU ILX links		1
35	28.74.197	Druckkopfkabel Signal ILX 5X/8X		1
36	28.74.290A	Druckkopfkabel Power ILX 8X		1
37	35.01.001	Befestigungssockel selbstklebend 19x19mm sw	Für Kabelbinder	4
38	35.01.002	Kabelbinder 100 x 2,5mm natur		20
39	35.01.0141	Aluminium-Clip PFC-50M		4
40	35.01.0226	Erdende Nylonschelle Kabel d. 9,6-11 mm		1
41*	37.52.9940	Netzteil COMPA/ILS/ILX 5X/8X/VITA II/SPX II		1
42	37.74.005	Leitende Textildichtung Rechteckform 5x0,5mm	Meterware	0,50m
43	37.74.201	Antistatikbürste ILS 8X/ILX 8X		1
44	40.01.003V	Wellensicherung A2 rostfrei 3,2mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	2
45	40.01.004V	Wellensicherung A2 rostfrei 4mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	6
46	40.01.006V	Wellensicherung A2 rostfrei 6mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	15
47	40.01.007V	Wellensicherung A2 rostfrei 7mm DIN6799		1
48	41.01.007	Rosette MS vernickelt 4x9		7
49	41.02.002V	Fächerscheibe A2 rostfrei M4 DIN6798		6
50	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		13
51	41.03.004V	Schnorr-Sicherung M4 S-A2 rostfrei		9
52	45.74.008	Trägerplatte ILX links		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.750A

Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
53	45.74.012	Verstärkung f. Frontplatte ILX		1
54	45.74.020	Distanzstück für D-SUB-Stecker ILX		1
55	45.74.028	Frontplatte ILX links		1
56	45.74.038	Frontplatte oben ILX links		1
57	45.74.205	Druckkopfachse ILS 8X/ILX 8X		1
58	45.74.255	Spendepfeiler ILS 8X/ILX 8X		1
59	45.88.510	Lager SPECTRA Sp/SPE/ILS/ILX		1
60	46.74.210	TCR-Auf/Abwickelwelle 2x ILS 8X/ILX 8X		2
61	46.74.220	Bürstenwelle ILS 8X/ILX 8X		1
62	46.74.240	Lagerwelle für Umlenkrolle ILX 8X		1
63	46.74.255	Welle f. Andruckrolle ILS 8X/ILX 8X		1
64	46.74.270	Lagerwelle ILS 8X/ILX 8X		1
65	46.74.290	Lagerwelle f. Rolle 2x ILX 8X		2
66	47.03.004V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 (Stopp) DIN985		4
67	47.05.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 DIN934		5
68	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		5
69	48.10.308V	GST A2 rostfrei M3 x 8 DIN913		1
70	48.10.408V	GST A2 rostfrei M4 x 8 DIN913		2
71	48.10.412V	GST A2 rostfrei M4 x 12 DIN913		16
72	48.10.420V	GST A2 rostfrei M4 x 20 DIN913		2
73	48.13.212	EJOT PT Schraube VZ KA 22 x 4,5 WN1412 H		2
74	48.14.205V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 5 DIN7985		1
75	48.14.210V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 10 DIN7985		6
76	48.14.310V	X-SL LK A2 rostfrei M3 x 10 DIN7985		2
77	48.14.410V	X-SL LK A2 rostfrei M4 x 10 DIN7985		4
78	48.15.003V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 6 DIN965		11

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.750A

Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
79	48.15.004V	X-SL SK A2 rostfrei M4 x 16 DIN965		3
80	48.15.204V	X-SL SK A2 rostfrei M2,5 x 4 DIN965		6
81	48.15.310V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 10 DIN965		3
82	48.15.312V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 12 DIN965		3
83	48.15.316V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 16 DIN965		12
84	48.15.408V	X-SL SK A2 rostfrei M4 x 8 DIN965		5
85*	48.16.005	Rändelschraube M3 x 12 rot	Kopf in RAL3000	2
86	48.16.305V	Inbus A2 rostfrei M3 x 5 DIN912		4
87	48.16.306V	Inbus A2 rostfrei M3 x 6 DIN912		21
88	48.16.312V	Inbus A2 rostfrei M3 x 12 DIN912		2
89	48.16.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN912		1
90	48.16.410V	Inbus A2 rostfrei M4 x 10 DIN912		6
91	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		3
92	48.16.416V	Inbus A2 rostfrei M4 x 16 DIN912		3
93	48.16.430V	Inbus A2 rostfrei M4 x 30 DIN912		2
94	48.16.440V	Inbus A2 rostfrei M4 x 40 DIN912		2
95	48.16.510V	Inbus A2 rostfrei M5 x 10 DIN912		3
96	48.16.520V	Inbus A2 rostfrei M5 x 20 DIN6912		4
97	48.19.508	SK Inbus VZ M5 x 8 DIN7991		3
98	48.20.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
99	48.26.410V	Kombischraube Inbus A2 rostfrei M4 x 10	mit Federring DIN127 u. U-Scheibe DIN125	11
100	48.74.001	Ansatzschraube ILS/ILX		1
101	50.01.012	U-Scheibe A2 rostfrei 18 x 8,15 x 1,0		3
102	50.01.046V	U-Scheibe A2 rostfrei M4 DIN9021		3
103	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		8
104	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		10

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.750A

Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
105	50.01.069V	U-Scheibe A2 rostfrei M2,7 DIN433		1
106	50.01.096V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 x 20 x 1,25		1
107	50.15.005	Bremsscheibe SPECTRA/VARIO/VITA/ILS/ILX	DESCO/IDS/OPTIMO/DUOPRINT	1
108*	50.88.001	Mitnehmerscheibe SPECTRA/SPE/SPX/	DPMIII/VARIO II/VITA/ILS/FLEXICODE/DPM IV/2x ALP	3
109*	52.01.007	Druckfeder	SPECTRA/SPE/VARIO/PR25/26/28/45/48/49/ILX	1
110	52.01.019	Druckfeder SOLO/DESCO/VAR/PICA/SPECTRA	für Spendeeinrichtungen/ILS/ILX	1
111	52.02.047	Zugfeder DESCO/IDS/SPECTRA/SPE/SPX/ILS/ILX		1
112*	52.55.010	Zugfeder 1.4310 d=0,4 De=5,6 Lo=19,5		1
113*	52.88.005	Druckfeder	SPECTRA/DPM/SPE/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	2
114*	57.01.007	Rillenkugellager SF 688-2Z		10
115*	57.01.015	Hülsenfreilauf HF 0812		1
116*	57.02.003	Gleitlagerbuchse 06 x 08 x 10		1
117*	57.28.005	Clips-Lager PICA 2x/DPMIII/SPE/VITA/ILS		1
118	59.74.433	Zahnriemen 60DS3M432NG (144Z)	ILS/ILX/DUOPRINT	1
119	59.74.525	Zahnriemen 60S3M525NG (175Z) ILX		1
120	59.88.032	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=7	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
121	59.88.033	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=17	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO V	1
122	67.74.008	Deckel ILX links		1
123	67.74.015	Abdeckung Displayeinheit ILX		1
124	67.74.018	Rückwand ILX links		1
125	67.74.025	Lagerplatte unten ILS/ILX		1
126	67.74.028	Anschlussblech SH3 ILX links		1
127	67.74.030	Lagerplatte TCR-Aufwicklung ILS/ILX		1
128	67.74.035	Lagerplatte TCR Abwicklung ILS/ILX		1
129	67.74.040	Kabelführung ILX 5X / ILX 8X		1
130	67.74.050	Abdeckung Schnittstelle ILS/SPX II/2x ILX		2

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.750A

Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
131	67.74.070	Abdeckung Lichtschränke ILX		1
132	67.74.073	Abdeckung Ausbruch PA7X ILX		1
133	67.74.075	Abdeckung APX-Vorbereitung ILX/SPECTRA II		1
134	67.74.079	Haltewinkel ILX		1
135	67.74.201	Druckkopfhalter ILS 8X/ILX 8X		1
136	67.88.035	Lagerplatte TCR-Abwicklung	SPECTRA I/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO	1
137*	70.39.005	Spende-I/O kpl. SH3/Octavo		1
138	70.39.080	Koppel-Platine 2x ILX/1x LPM II		2
139*	70.74.006	CPU 8dot+12dot kpl. ILX 5X/8X Altteil		1
140	71.48.018	Lüfter kpl. VITA I/ILS/ILX 5X/8X		1
141	71.74.006A	Netzeingangsmodul kpl. ILX li		1
142	71.74.007	Schrittmotor Vorschub kpl. links ILS/ILX		1
143	71.74.017A	Lichtschränke Etik.DL ILX li.		1
144	71.74.025A	Lichtschränke TCR kpl. ILX		1
145	71.74.070	Displayeinheit /Folientastatur ILX	vormontiert	1
146	72.48.019	Zahnriemenrad kpl.	VITA/2x ILS/ILX/DUOPRINT	2
147	72.74.005	Andruckhebel ILS/ILX		1
148	72.74.010	Lagerring kpl.	ILS/ILX/SPECTRA II/LPM II/SPE II/VITA V	1
149	72.74.020	Haltewelle kpl. ILX		1
150	72.74.030	Andruckbuchse kpl. ILX		2
151	72.74.201	Andruckwelle kpl. ILS 8X/ILX 8X		1
152*	72.74.212	TCR Auf-/Abwickelrolle kpl. 2x ILS/ILX 8X links		2
153	72.74.215	Strebe kpl. ILS 8X/ILX 8X		1
154	72.74.230	Lagerpfeiler f. Etikettenführung ILX 8X		1
155	72.74.244	Umlenkrolle kpl. ILX 8X		1
156	72.74.257	Andruckwelle kpl. ILS/ILX 8X links		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.750A

Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
157	72.74.270	Aufwickelrolle Etiketten ILS 8X/ILX 8X		1
158	72.74.293	Rolle kpl. 2x ILX 8X		2
159	72.88.049	Zahnriemenrad kpl.	SPECTRA/SPE/SPX/FLEXICODE/ILX/ALP li.	2
160	72.88.070	Rückzugblech kpl.	SPECTRA/SPE/DPM III/VARIO/SPX/VITA/ILX/ALP	1
161*	72.88.520	Andruckrolle kpl. SPECTRA SP/SPE SP/ILX		2

*empfohlenes Ersatzteil

90.74.350A

ILX 80-8 li/Sp/Aufw/TT
inkl. Druckertreiber + Labelstar LITE

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	37.04.0856	Thermodruckkopf 80-8	ILX inkl. Zwischenlage	1
2	45.74.201	Führung ILS 8X/ILX 8X		1
3	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
4	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
5	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
6	71.74.750A	Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT		1

*empfohlenes Ersatzteil

90.74.450A


ILX 81-12 li/Sp/Aufw/TT
inkl. Druckertreiber + Labelstar LITE

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	37.04.0866	Thermodruckkopf 81-12	ILX inkl. Zwischenlage	1
2	45.74.201	Führung ILS 8X/ILX 8X		1
3	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
4	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
5	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
6	71.74.750A	Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.600B


DRUCKMECHANIK ILX 5X RE/SP/AUFW/TT



Pos.41 nicht gezeichnet.
Pos.41 not illustrated.
Pos.41 pas illustré.
Pos.41 sin ilustración.

71.74.600B

DRUCKMECHANIK ILX 5X RE/SP/AUFW/TT



71.74.600B

Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.55.306	Rändelknopf grün	VARIO/ILX/SPE/SPECTRA II	1
2	10.74.001	Lager f. Andruckwelle ILS/ILX		1
3	10.74.005	Lagerflansch DK-Achse ILS/ILX		1
4	10.74.025	Stellring ILS/ILX		1
5	10.74.070	Lagerflansch Aufwickler ILS/ILX		1
6*	10.87.020	Exzenterlager	VARIO/SPE/SPX/VITA/ILS/ILX/FLEXICODE	1
7	10.88.001	Lagerbuchse TCR	SPECTRA/SPE/DPM/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/2xALP	2
8*	10.88.020	Exzenterlager	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/6x DUOPRINT/ILX	2
9	12.40.431	Abstandsbolzen M4 x 30 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	3
10	12.40.434	Abstandsbolzen M4 x 34,8 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0 plan gedreht	7
11	12.40.485	Abstandsbolzen M4 x 85 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	2
12	12.41.32501	Abstandsbolzen M3 x 25 I/I (7/7)	Edelstahl SW 5,5	4
13	12.74.035	Abstandsbolzen M3x6 I/A (3/5)		4
14	12.74.101	Spange ILX 5X		1
15	12.88.501	Raststift SPECTRA SP/SPE/ILS/ILX		1
16	16.48.020	Laufrolle VITA/ILX		1
17	16.74.010	Verschlussstopfen 18,4-20,6 schwarz		1
18	16.74.070	Scheibe ILX		1
19	16.81.005	Etikettenführung innen DUOPRINT/ILX		1
20	16.87.005	Etikettenführung SPE/SPX/DUOPR./ILS/ILX		1
21	16.88.055	Schaltrolle	SPECTRA/SPE/DPM/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
22	16.88.510	Rasthebel SPECTRA SP/SPE/VARIO SP/ILS/ILX		1
23*	18.74.101	Andruckwalze ILS/ILX 5X		1
24*	18.74.110	Umlenkwalze ILS/ILX 5X		1
25	22.52.001	Ferrit mit Kunststoffgehäuse	2x COMPA II/VITA I/ILS/ILX/SPX II	1
26	22.74.001	Ferrit mit Kunststoffgehäuse ILX/DPM		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

80 / 204

71.74.600B

Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	22.74.005	Ferrit Ring klappbar 2x ILX/1x DYNACODE/SPE II		2
28*	24.02.012	Feinsicherung 5AT 5x20 Glasrohr		1
29	24.04.001	Gerätestecker m. 1-pol Sicherungshalter + Schalter		1
30	28.30.089	Schutzleiter 195mm Ö4/F4.8		1
31	28.30.096	Schutzleiter 100mm Ö4/Ö4		2
32	28.30.098	Schutzleiter 240mm Ö4/F6.3		1
33*	28.48.006	Verbindungskabel NT/CPU f. EPP-400-24 VITA II/ILX		1
34	28.74.006B	Netzeingangskabel ILX / VITA V / VARIO V		1
35	28.74.040A	Verbindungskabel Koppelpl./CPU 2x ILX		2
36	28.74.041A	Verbindungsk. Koppelpl./Bedieneinheit	ILX/LPM II/SPE II	1
37	28.74.045A	Verbindungskabel I/O - CPU ILX rechts		1
38	28.74.190A	Druckkopfkabel Power ILX 54/56		1
39	28.74.197	Druckkopfkabel Signal ILX 5X/8X		1
40	35.01.001	Befestigungssockel selbstklebend 19x19mm sw	Für Kabelbinder	4
41	35.01.002	Kabelbinder 100 x 2,5mm natur		20
42	35.01.0141	Aluminium-Clip PFC-50M		4
43	35.01.0226	Erdende Nygonschelle Kabeld. 9,6-11 mm		1
44	35.04.004	Schrumpfschlauch UL 2:1 / 3,2mm schwarz		0,02m
45	37.39.405	Netzteil Meanwell EPP-400-24		1
46	37.74.005	Leitende Textildichtung Rechteckform 5x0,5mm	Meterware	0,50m
47	37.74.101	Antistatikbürste ILS/ILX 5X		1
48	40.01.003V	Wellensicherung A2 rostfrei 3,2mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	2
49	40.01.004V	Wellensicherung A2 rostfrei 4mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	4
50	40.01.006V	Wellensicherung A2 rostfrei 6mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	15
51	40.01.008V	Wellensicherung A2 rostfrei 10mm DIN6799		1
52	41.02.002V	Fächerscheibe A2 rostfrei M4 DIN6798		8

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

81 / 204

71.74.600B

Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
53	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		11
54	41.03.004V	Schnorr-Sicherung M4 S-A2 rostfrei		7
55	45.74.002A	Trägerplatte ILX 5X/8X rechts		1
56	45.74.012A	Verstärkung f. Frontplatte ILX		1
57	45.74.020	Distanzstück für D-SUB-Stecker ILX		1
58	45.74.022A	Frontplatte ILX 5X/8X rechts		1
59	45.74.032A	Frontplatte oben ILX 5X/8X/10X rechts		1
60	45.74.042	Deckplatte oben ILX 5X/8X/10X rechts		1
61	45.74.105	Druckkopfachse ILS/ILX 5X		1
62	45.74.155	Spendepfeiler ILS/ILX 5X		1
63	45.74.910	Halter f. Deckel ILX		1
64	45.88.510	Lager SPECTRA Sp/SPE/ILS/ILX		1
65	46.74.110	TCR-Auf/Abwickelwelle 2x ILS/ILX 5X		2
66	46.74.120	Bürstenwelle ILS/ILX 5X		1
67	46.74.140	Lagerwelle für Umlenkrolle ILX 5X		1
68	46.74.155	Welle f. Andruckrolle ILS/ILX 5X Sp		1
69	46.74.170	Lagerwelle ILS/ILX 5X		1
70	46.74.190	Lagerwelle f. Rolle 2x ILX 5X		2
71	47.03.004V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 (Stopp) DIN985		4
72	47.05.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 DIN934		5
73	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		5
74	48.10.007V	GST A2 rostfrei M3 x 12 DIN913		4
75	48.10.308V	GST A2 rostfrei M3 x 8 DIN913		1
76	48.10.408V	GST A2 rostfrei M4 x 8 DIN913		2
77	48.10.412V	GST A2 rostfrei M4 x 12 DIN913		12
78	48.10.416V	GST A2 rostfrei M4 x 16 DIN913		2

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.600B

Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
79	48.10.420V	GST A2 rostfrei M4 x 20 DIN913		1
80	48.13.212	EJOT PT Schraube VZ KA 22 x 4,5 WN1412 H		2
81	48.14.205V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 5 DIN7985		1
82	48.14.208V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 8 DIN7985		2
83	48.14.210V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 10 DIN7985		6
84	48.15.204V	X-SL SK A2 rostfrei M2,5 x 4 DIN965		6
85	48.16.020	Rändelschraube M3 x 12 grün	Kopf ähnlich RAL 6024 (verkehrsgrün)	2
86	48.16.305V	Inbus A2 rostfrei M3 x 5 DIN912		4
87	48.16.306V	Inbus A2 rostfrei M3 x 6 DIN912		12
88	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
89	48.16.312V	Inbus A2 rostfrei M3 x 12 DIN912		2
90	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		4
91	48.16.416V	Inbus A2 rostfrei M4 x 16 DIN912		3
92	48.16.430V	Inbus A2 rostfrei M4 x 30 DIN912		2
93	48.16.440V	Inbus A2 rostfrei M4 x 40 DIN912		2
94	48.16.514V	Inbus A2 rostfrei M5 x 14 DIN912		3
95	48.16.516V	Inbus A2 rostfrei M5 x 16 DIN912		4
96	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		4
97	48.19.310V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 10 DIN7991		3
98	48.19.312V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 12 DIN7991		5
99	48.19.316V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 16 DIN7991		15
100	48.19.408V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 8 DIN7991		5
101	48.19.416V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 16 DIN7991		3
102	48.19.508	SK Inbus VZ M5 x 8 DIN7991		3
103	48.20.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
104	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	16

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.600B

Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
105	48.24.410V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 10 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	7
106	48.26.410V	Kombischraube Inbus A2 rostfrei M4 x 10	mit Federring DIN127 u. U-Scheibe DIN125	11
107	48.74.001	Ansatzschraube ILS/ILX		1
108	50.01.012	U-Scheibe A2 rostfrei 18 x 8,15 x 1,0		3
109	50.01.046V	U-Scheibe A2 rostfrei M4 DIN9021		3
110	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		8
111	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		12
112	50.01.069V	U-Scheibe A2 rostfrei M2,7 DIN433		1
113	50.01.096V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 x 20 x 1,25		1
114	50.15.005	Bremsscheibe SPECTRA/VARIO/VITA/ILS/ILX	DESCO/IDS/OPTIMO/DUOPRINT	1
115	50.50.605	Passscheibe 6 x 12 x 0,5 DIN988		1
116*	50.88.001	Mitnehmerscheibe SPECTRA/SPE/SPX/	DPMIII/VARIO II/VITA/ILS/FLEXICODE/DPM IV/2x ALP	3
117*	52.01.007	Druckfeder	SPECTRA/SPE/VARIO/PR25/26/28/45/48/49/ILX	1
118	52.01.019	Druckfeder SOLO/DESCO/VAR/PICA/SPECTRA	für Spendeeinrichtungen/ILS/ILX	1
119	52.02.047	Zugfeder DESCO/IDS/SPECTRA/SPE/SPX/ILS/ILX		1
120*	52.55.010	Zugfeder 1.4310 d=0,4 De=5,6 Lo=19,5		1
121*	52.88.005	Druckfeder	SPECTRA/DPM/SPE/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	2
122*	57.01.007	Rillenkugellager SF 688-2Z		10
123*	57.01.015	Hülsenfreilauf HF 0812		1
124*	57.02.003	Gleitlagerbuchse 06 x 08 x 10		1
125*	57.28.005	Clips-Lager PICA 2x/DPMIII/SPE/VITA/ILS		1
126	59.74.433	Zahnriemen 60DS3M432NG (144Z)	ILS/ILX/DUOPRINT	1
127	59.74.525	Zahnriemen 60S3M525NG (175Z) ILX		1
128	59.88.032	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=7	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
129	59.88.033	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=17	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO V	1
130	67.74.002A	Deckel ILX rechts		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.600B

Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
131	67.74.012	Rückwand ILX rechts		1
132	67.74.015	Abdeckung Displayeinheit ILX		1
133	67.74.022	Anschlussblech SH3 ILX rechts		1
134	67.74.025	Lagerplatte unten ILS/ILX		1
135	67.74.030	Lagerplatte TCR-Aufwicklung ILS/ILX		1
136	67.74.035	Lagerplatte TCR Abwicklung ILS/ILX		1
137	67.74.040	Kabelführung ILX 5X / ILX 8X		1
138	67.74.050	Abdeckung Schnittstelle ILS/SPX II/2x ILX		1
139	67.74.070	Abdeckung Lichtschränke ILX		1
140	67.74.075	Abdeckung APX-Vorbereitung ILX/SPECTRA II		1
141	67.74.101	Druckkopfhalter ILS/ILX 5X		1
142	67.88.035	Lagerplatte TCR-Abwicklung	SPECTRA I/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO	1
143*	70.39.005	Spende-I/O kpl. SH3/Octavo		1
144	70.39.080	Koppel-Platine 2x ILX/1x LPM II		2
145	70.74.007	CPU 8dot+12dot kpl. ILX 5X/8X/10X		1
146	71.48.018	Lüfter kpl. VITA I/ILS/ILX 5X/8X		1
147	71.74.001B	Schrittmotor Vorschub kpl. ILX 5X/8X/10X re		1
148	71.74.011A	Lichtschränke Etik DL ILX re.		1
149	71.74.025A	Lichtschränke TCR kpl. ILX		1
150	71.74.070	Displayeinheit /Folientastatur ILX	vormontiert	1
151	72.48.019	Zahnriemenrad kpl.	VITA/2x ILS/ILX/DUOPRINT	2
152*	72.67.060	TCR-Auf/Abwickelrolle kpl. DPM III 53	2x ILS/ILX 5X re.	2
153	72.74.005	Andruckhebel ILS/ILX		1
154	72.74.010	Lagerring kpl.	ILS/ILX/SPECTRA II/LPM II/SPE II/VITA V	1
155	72.74.030	Andruckbuchse kpl. ILX		1
156	72.74.035	Klemmstück f. Deckel kpl. 3x ILX		3

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.600B

Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
157	72.74.101	Andruckwelle kpl. ILS/ILX 5X		1
158	72.74.115	Strebe kpl. ILS/ILX 5X		1
159	72.74.130	Lagerpfeiler f. Etikettenführung ILX 5X		1
160	72.74.144	Umlenkrolle kpl. ILX 5X		1
161	72.74.150	Andruckwelle kpl. ILS/ILX 5X rechts		1
162	72.74.170	Aufwickelrolle Etik. ILS/ILX 5X		1
163	72.74.193	Rolle kpl. 2x ILX 5X		2
164*	72.88.048	Zahnriemenrad kpl.	SPECTRA/SPE/2x VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/ALP re	2
165	72.88.070	Rückzugblech kpl.	SPECTRA/SPE/DPM III/VARIO/SPX/VITA/ILX/ALP	1
166*	72.88.520	Andruckrolle kpl. SPECTRA SP/SPE SP/ILX		2

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

86 / 204

90.74.100B

ILX 56-8 re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm ²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4	37.04.0566	Thermodruckkopf 56-8	ILX inkl. Zwischenlage	1
5	45.74.101	Führung ILS 5X/ILX 5X		1
6	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
7	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
8	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
9	71.74.600B	Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT		1
10	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

87 / 204

90.74.200B

ILX 54-12 re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm ²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4	37.04.0546	Thermodruckkopf 54-12	ILX inkl. Zwischenlage	1
5	45.74.101	Führung ILS 5X/ILX 5X		1
6	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
7	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
8	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
9	71.74.600B	Druckmechanik ILX 5X re/Sp/Aufw/TT		1
10	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

88 / 204


71.74.650B

DRUCKMECHANIK ILX 5X LI/SP/AUFW/TT



71.74.650B

DRUCKMECHANIK ILX 5X LI/SP/AUFW/TT



71.74.650B

Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.55.306	Rändelknopf grün	VARIO/ILX/SPE/SPECTRA II	1
2	10.74.001	Lager f. Andruckwelle ILS/ILX		1
3	10.74.005	Lagerflansch DK-Achse ILS/ILX		1
4	10.74.025	Stellring ILS/ILX		1
5	10.74.070	Lagerflansch Aufwickler ILS/ILX		1
6*	10.87.020	Exzenterlager	VARIO/SPE/SPX/VITA/ILS/ILX/FLEXICODE	1
7	10.88.001	Lagerbuchse TCR	SPECTRA/SPE/DPM/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/2xALP	2
8*	10.88.020	Exzenterlager	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/6x DUOPRINT/ILX	2
9	12.40.323	Abstandsbolzen M3 x 23 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW5,5	4
10	12.40.431	Abstandsbolzen M4 x 30 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	3
11	12.40.434	Abstandsbolzen M4 x 34,8 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0 plan gedreht	7
12	12.40.465	Abstandsbolzen M4 x 65 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	2
13	12.74.035	Abstandsbolzen M3x6 I/A (3/5)		4
14	12.74.101	Spange ILX 5X		1
15	12.88.501	Raststift SPECTRA SP/SPE/ILS/ILX		1
16	16.48.020	Laufrolle VITA/ILX		1
17	16.74.010	Verschlussstopfen 18,4-20,6 schwarz		1
18	16.74.070	Scheibe ILX		1
19	16.81.005	Etikettenführung innen DUOPRINT/ILX		1
20	16.87.005	Etikettenführung SPE/SPX/DUOPR./ILS/ILX		1
21	16.88.055	Schaltrolle	SPECTRA/SPE/DPM/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
22	16.88.510	Rasthebel SPECTRA SP/SPE/VARIO SP/ILS/ILX		1
23*	18.74.101	Andruckwalze ILS/ILX 5X		1
24*	18.74.110	Umlenkwalze ILS/ILX 5X		1
25	22.52.001	Ferrit mit Kunststoffgehäuse	2x COMPA II/VITA I/ILS/ILX/SPX II	1
26	22.74.001	Ferrit mit Kunststoffgehäuse ILX/DPM		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.650B

Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	22.74.005	Ferrit Ring klappbar 2x ILX/1x DYNACODE/SPE II		2
28*	24.02.012	Feinsicherung 5AT 5x20 Glasrohr		1
29	24.04.001	Gerätestecker m. 1-pol Sicherungshalter + Schalter		1
30	28.30.089	Schutzleiter 195mm Ö4/F4.8		1
31	28.30.096	Schutzleiter 100mm Ö4/Ö4		2
32	28.30.098	Schutzleiter 240mm Ö4/F6.3		1
33*	28.48.006	Verbindungskabel NT/CPU f. EPP-400-24 VITA II/ILX		1
34	28.74.006B	Netzeingangskabel ILX / VITA V / VARIO V		1
35	28.74.040A	Verbindungskabel Koppelpl./CPU 2x ILX		2
36	28.74.041A	Verbindungsk. Koppelpl./Bedieneinheit	ILX/LPM II/SPE II	1
37	28.74.046A	Verbindungskabel I/O - CPU ILX links		1
38	28.74.190A	Druckkopfkabel Power ILX 54/56		1
39	28.74.197	Druckkopfkabel Signal ILX 5X/8X		1
40	35.01.001	Befestigungssockel selbstklebend 19x19mm sw	Für Kabelbinder	4
41	35.01.002	Kabelbinder 100 x 2,5mm natur		20
42	35.01.0141	Aluminium-Clip PFC-50M		4
43	35.01.0226	Erdende Nygonschelle Kabeld. 9,6-11 mm		1
44	35.04.004	Schrumpfschlauch UL 2:1 / 3,2mm schwarz		0,02m
45	37.39.405	Netzteil Meanwell EPP-400-24		1
46	37.74.005	Leitende Textildichtung Rechteckform 5x0,5mm	Meterware	0,50m
47	37.74.101	Antistatikbürste ILS/ILX 5X		1
48	40.01.003V	Wellensicherung A2 rostfrei 3,2mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	2
49	40.01.004V	Wellensicherung A2 rostfrei 4mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	4
50	40.01.006V	Wellensicherung A2 rostfrei 6mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	15
51	40.01.007V	Wellensicherung A2 rostfrei 7mm DIN6799		1
52	41.02.002V	Fächerscheibe A2 rostfrei M4 DIN6798		8

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.650B

Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
53	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		11
54	41.03.004V	Schnorr-Sicherung M4 S-A2 rostfrei		7
55	45.74.008A	Trägerplatte ILX 5X/8X links		1
56	45.74.012A	Verstärkung f. Frontplatte ILX		1
57	45.74.020	Distanzstück für D-SUB-Stecker ILX		1
58	45.74.028A	Frontplatte ILX 5X/8X links		1
59	45.74.038A	Frontplatte oben ILX 5X/8X/10X links		1
60	45.74.048	Deckplatte oben ILX 5X/8X/10X links		1
61	45.74.105	Druckkopfachse ILS/ILX 5X		1
62	45.74.155	Spendepfeiler ILS/ILX 5X		1
63	45.74.910	Halter f. Deckel ILX		1
64	45.88.510	Lager SPECTRA Sp/SPE/ILS/ILX		1
65	46.74.110	TCR-Auf/Abwickelwelle 2x ILS/ILX 5X		2
66	46.74.120	Bürstenwelle ILS/ILX 5X		1
67	46.74.140	Lagerwelle für Umlenkrolle ILX 5X		1
68	46.74.155	Welle f. Andruckrolle ILS/ILX 5X Sp		1
69	46.74.170	Lagerwelle ILS/ILX 5X		1
70	46.74.190	Lagerwelle f. Rolle 2x ILX 5X		2
71	47.03.004V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 (Stopp) DIN985		4
72	47.05.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 DIN934		5
73	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		5
74	48.10.007V	GST A2 rostfrei M3 x 12 DIN913		4
75	48.10.308V	GST A2 rostfrei M3 x 8 DIN913		1
76	48.10.408V	GST A2 rostfrei M4 x 8 DIN913		2
77	48.10.412V	GST A2 rostfrei M4 x 12 DIN913		12
78	48.10.416V	GST A2 rostfrei M4 x 16 DIN913		2

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.650B

Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
79	48.10.420V	GST A2 rostfrei M4 x 20 DIN913		1
80	48.13.212	EJOT PT Schraube VZ KA 22 x 4,5 WN1412 H		2
81	48.14.205V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 5 DIN7985		1
82	48.14.208V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 8 DIN7985		2
83	48.14.210V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 10 DIN7985		6
84	48.15.204V	X-SL SK A2 rostfrei M2,5 x 4 DIN965		6
85	48.16.020	Rändelschraube M3 x 12 grün	Kopf ähnlich RAL 6024 (verkehrsgrün)	2
86	48.16.305V	Inbus A2 rostfrei M3 x 5 DIN912		4
87	48.16.306V	Inbus A2 rostfrei M3 x 6 DIN912		12
88	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
89	48.16.312V	Inbus A2 rostfrei M3 x 12 DIN912		2
90	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		4
91	48.16.416V	Inbus A2 rostfrei M4 x 16 DIN912		3
92	48.16.430V	Inbus A2 rostfrei M4 x 30 DIN912		2
93	48.16.440V	Inbus A2 rostfrei M4 x 40 DIN912		2
94	48.16.514V	Inbus A2 rostfrei M5 x 14 DIN912		3
95	48.16.516V	Inbus A2 rostfrei M5 x 16 DIN912		4
96	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		4
97	48.19.310V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 10 DIN7991		3
98	48.19.312V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 12 DIN7991		5
99	48.19.316V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 16 DIN7991		15
100	48.19.408V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 8 DIN7991		5
101	48.19.416V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 16 DIN7991		3
102	48.19.508	SK Inbus VZ M5 x 8 DIN7991		3
103	48.20.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
104	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	16

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.650B

Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
105	48.24.410V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 10 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	7
106	48.26.410V	Kombischraube Inbus A2 rostfrei M4 x 10	mit Federring DIN127 u. U-Scheibe DIN125	11
107	48.74.001	Ansatzschraube ILS/ILX		1
108	50.01.012	U-Scheibe A2 rostfrei 18 x 8,15 x 1,0		3
109	50.01.046V	U-Scheibe A2 rostfrei M4 DIN9021		3
110	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		8
111	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		12
112	50.01.069V	U-Scheibe A2 rostfrei M2,7 DIN433		1
113	50.01.096V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 x 20 x 1,25		1
114	50.15.005	Bremsscheibe SPECTRA/VARIO/VITA/ILS/ILX	DESCO/IDS/OPTIMO/DUOPRINT	1
115	50.50.605	Passscheibe 6 x 12 x 0,5 DIN988		1
116*	50.88.001	Mitnehmerscheibe SPECTRA/SPE/SPX/	DPMIII/VARIO II/VITA/ILS/FLEXICODE/DPM IV/2x ALP	3
117*	52.01.007	Druckfeder	SPECTRA/SPE/VARIO/PR25/26/28/45/48/49/ILX	1
118	52.01.019	Druckfeder SOLO/DESCO/VAR/PICA/SPECTRA	für Spendeeinrichtungen/ILS/ILX	1
119	52.02.047	Zugfeder DESCO/IDS/SPECTRA/SPE/SPX/ILS/ILX		1
120*	52.55.010	Zugfeder 1.4310 d=0,4 De=5,6 Lo=19,5		1
121*	52.88.005	Druckfeder	SPECTRA/DPM/SPE/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	2
122*	57.01.007	Rillenkugellager SF 688-2Z		10
123*	57.01.015	Hülsenfreilauf HF 0812		1
124*	57.02.003	Gleitlagerbuchse 06 x 08 x 10		1
125*	57.28.005	Clips-Lager PICA 2x/DPMIII/SPE/VITA/ILS		1
126	59.74.433	Zahnriemen 60DS3M432NG (144Z)	ILS/ILX/DUOPRINT	1
127	59.74.525	Zahnriemen 60S3M525NG (175Z) ILX		1
128	59.88.032	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=7	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
129	59.88.033	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=17	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO V	1
130	67.74.008A	Deckel ILX links		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.650B

Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
131	67.74.015	Abdeckung Displayeinheit ILX		1
132	67.74.018	Rückwand ILX links		1
133	67.74.025	Lagerplatte unten ILS/ILX		1
134	67.74.028	Anschlussblech SH3 ILX links		1
135	67.74.030	Lagerplatte TCR-Aufwicklung ILS/ILX		1
136	67.74.035	Lagerplatte TCR Abwicklung ILS/ILX		1
137	67.74.040	Kabelführung ILX 5X / ILX 8X		1
138	67.74.050	Abdeckung Schnittstelle ILS/SPX II/2x ILX		1
139	67.74.070	Abdeckung Lichtschränke ILX		1
140	67.74.075	Abdeckung APX-Vorbereitung ILX/SPECTRA II		1
141	67.74.101	Druckkopfhalter ILS/ILX 5X		1
142	67.88.035	Lagerplatte TCR-Abwicklung	SPECTRA I/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO	1
143*	70.39.005	Spende-I/O kpl. SH3/Octavo		1
144	70.39.080	Koppel-Platine 2x ILX/1x LPM II		2
145	70.74.007	CPU 8dot+12dot kpl. ILX 5X/8X/10X		1
146	71.48.018	Lüfter kpl. VITA I/ILS/ILX 5X/8X		1
147	71.74.008B	Schrittmotor Vorschub kpl. ILX 5X/8X li		1
148	71.74.017A	Lichtschränke Etik.DL ILX li.		1
149	71.74.025A	Lichtschränke TCR kpl. ILX		1
150	71.74.070	Displayeinheit /Folientastatur ILX	vormontiert	1
151	72.48.019	Zahnriemenrad kpl.	VITA/2x ILS/ILX/DUOPRINT	2
152*	72.67.055	TCR-Auf/Abwickelrolle kpl. DPM III 53	2x ILS/ILX 5X li.	2
153	72.74.005	Andruckhebel ILS/ILX		1
154	72.74.010	Lagerring kpl.	ILS/ILX/SPECTRA II/LPM II/SPE II/VITA V	1
155	72.74.030	Andruckbuchse kpl. ILX		1
156	72.74.035	Klemmstück f. Deckel kpl. 3x ILX		3

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.650B

Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
157	72.74.101	Andruckwelle kpl. ILS/ILX 5X		1
158	72.74.115	Strebe kpl. ILS/ILX 5X		1
159	72.74.130	Lagerpfeiler f. Etikettenführung ILX 5X		1
160	72.74.144	Umlenkrolle kpl. ILX 5X		1
161	72.74.157	Andruckwelle kpl. ILS/ILX 5X links		1
162	72.74.170	Aufwickelrolle Etik. ILS/ILX 5X		1
163	72.74.193	Rolle kpl. 2x ILX 5X		2
164	72.88.049	Zahnriemenrad kpl.	SPECTRA/SPE/SPX/FLEXICODE/ILX/ALP li.	2
165	72.88.070	Rückzugblech kpl.	SPECTRA/SPE/DPM III/VARIO/SPX/VITA/ILX/ALP	1
166*	72.88.520	Andruckrolle kpl. SPECTRA SP/SPE SP/ILX		2

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

97 / 204

90.74.150B

ILX 56-8 li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm ²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4	37.04.0566	Thermodruckkopf 56-8	ILX inkl. Zwischenlage	1
5	45.74.101	Führung ILS 5X/ILX 5X		1
6	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
7	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
8	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
9	71.74.650B	Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT		1
10	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

98 / 204

90.74.250B

ILX 54-12 li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm ²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4	37.04.0546	Thermodruckkopf 54-12	ILX inkl. Zwischenlage	1
5	45.74.101	Führung ILS 5X/ILX 5X		1
6	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
7	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
8	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
9	71.74.650B	Druckmechanik ILX 5X li/Sp/Aufw/TT		1
10	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

99 / 204

71.74.700B


DRUCKMECHANIK ILX 8X RE/SP/AUFW/TT



Pos.41 nicht gezeichnet.
Pos.41 not illustrated.
Pos.41 pas illustré.
Pos.41 sin ilustración.

71.74.700B

DRUCKMECHANIK ILX 8X RE/SP/AUFW/TT



71.74.700B

Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.55.306	Rändelknopf grün	VARIO/ILX/SPE/SPECTRA II	1
2	10.74.001	Lager f. Andruckwelle ILS/ILX		1
3	10.74.005	Lagerflansch DK-Achse ILS/ILX		1
4	10.74.025	Stellring ILS/ILX		1
5	10.74.070	Lagerflansch Aufwickler ILS/ILX		1
6*	10.87.020	Exzenterlager	VARIO/SPE/SPX/VITA/ILS/ILX/FLEXICODE	1
7	10.88.001	Lagerbuchse TCR	SPECTRA/SPE/DPM/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/2xALP	2
8*	10.88.020	Exzenterlager	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/6x DUOPRINT/ILX	2
9	12.40.431	Abstandsbolzen M4 x 30 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	3
10	12.40.434	Abstandsbolzen M4 x 34,8 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0 plan gedreht	7
11	12.40.485	Abstandsbolzen M4 x 85 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	2
12	12.41.32501	Abstandsbolzen M3 x 25 I/I (7/7)	Edelstahl SW 5,5	4
13	12.74.035	Abstandsbolzen M3x6 I/A (3/5)		4
14	12.74.201	Spange ILX 8X		1
15	12.88.501	Raststift SPECTRA SP/SPE/ILS/ILX		1
16	16.48.020	Laufrolle VITA/ILX		1
17	16.74.010	Verschlussstopfen 18,4-20,6 schwarz		1
18	16.74.070	Scheibe ILX		1
19	16.81.005	Etikettenführung innen DUOPRINT/ILX		1
20	16.87.005	Etikettenführung SPE/SPX/DUOPR./ILS/ILX		1
21	16.88.055	Schaltrolle	SPECTRA/SPE/DPM/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
22	16.88.510	Rasthebel SPECTRA SP/SPE/VARIO SP/ILS/ILX		1
23*	18.74.201	Andruckwalze ILS/ILX 8X		1
24*	18.74.210	Umlenkwalze ILS/ILX 8X		1
25	22.52.001	Ferrit mit Kunststoffgehäuse	2x COMPA II/VITA I/ILS/ILX/SPX II	1
26	22.74.001	Ferrit mit Kunststoffgehäuse ILX/DPM		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.700B

Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	22.74.005	Ferrit Ring klappbar 2x ILX/1x DYNACODE/SPE II		2
28*	24.02.012	Feinsicherung 5AT 5x20 Glasrohr		1
29	24.04.001	Gerätestecker m. 1-pol Sicherungshalter + Schalter		1
30	28.30.089	Schutzleiter 195mm Ö4/F4.8		1
31	28.30.096	Schutzleiter 100mm Ö4/Ö4		2
32	28.30.098	Schutzleiter 240mm Ö4/F6.3		1
33*	28.48.006	Verbindungskabel NT/CPU f. EPP-400-24 VITA II/ILX		1
34	28.74.006B	Netzeingangskabel ILX / VITA V / VARIO V		1
35	28.74.040A	Verbindungskabel Koppelpl./CPU 2x ILX		2
36	28.74.041A	Verbindungsk. Koppelpl./Bedieneinheit	ILX/LPM II/SPE II	1
37	28.74.045A	Verbindungskabel I/O - CPU ILX rechts		1
38	28.74.197	Druckkopfkabel Signal ILX 5X/8X		1
39	28.74.290A	Druckkopfkabel Power ILX 8X		1
40	35.01.001	Befestigungssockel selbstklebend 19x19mm sw	Für Kabelbinder	4
41	35.01.002	Kabelbinder 100 x 2,5mm natur		20
42	35.01.0141	Aluminium-Clip PFC-50M		4
43	35.01.0226	Erdende Nygonschelle Kabeld. 9,6-11 mm		1
44	35.04.004	Schrumpfschlauch UL 2:1 / 3,2mm schwarz		0,02m
45	37.39.405	Netzteil Meanwell EPP-400-24		1
46	37.74.005	Leitende Textildichtung Rechteckform 5x0,5mm	Meterware	0,50m
47	37.74.201	Antistatikbürste ILS 8X/ILX 8X		1
48	40.01.003V	Wellensicherung A2 rostfrei 3,2mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	2
49	40.01.004V	Wellensicherung A2 rostfrei 4mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	6
50	40.01.006V	Wellensicherung A2 rostfrei 6mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	15
51	40.01.007V	Wellensicherung A2 rostfrei 7mm DIN6799		1
52	41.02.002V	Fächerscheibe A2 rostfrei M4 DIN6798		8

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.700B

Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
53	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		11
54	41.03.004V	Schnorr-Sicherung M4 S-A2 rostfrei		7
55	45.74.002A	Trägerplatte ILX 5X/8X rechts		1
56	45.74.012A	Verstärkung f. Frontplatte ILX		1
57	45.74.020	Distanzstück für D-SUB-Stecker ILX		1
58	45.74.022A	Frontplatte ILX 5X/8X rechts		1
59	45.74.032A	Frontplatte oben ILX 5X/8X/10X rechts		1
60	45.74.042	Deckplatte oben ILX 5X/8X/10X rechts		1
61	45.74.205	Druckkopfachse ILS 8X/ILX 8X		1
62	45.74.255	Spendepfeiler ILS 8X/ILX 8X		1
63	45.74.910	Halter f. Deckel ILX		1
64	45.88.510	Lager SPECTRA Sp/SPE/ILS/ILX		1
65	46.74.210	TCR-Auf/Abwickelwelle 2x ILS 8X/ILX 8X		2
66	46.74.220	Bürstenwelle ILS 8X/ILX 8X		1
67	46.74.240	Lagerwelle für Umlenkrolle ILX 8X		1
68	46.74.255	Welle f. Andruckrolle ILS 8X/ILX 8X		1
69	46.74.270	Lagerwelle ILS 8X/ILX 8X		1
70	46.74.290	Lagerwelle f. Rolle 2x ILX 8X		2
71	47.03.004V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 (Stopp) DIN985		4
72	47.05.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 DIN934		5
73	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		5
74	48.10.007V	GST A2 rostfrei M3 x 12 DIN913		4
75	48.10.308V	GST A2 rostfrei M3 x 8 DIN913		1
76	48.10.408V	GST A2 rostfrei M4 x 8 DIN913		2
77	48.10.412V	GST A2 rostfrei M4 x 12 DIN913		12
78	48.10.416V	GST A2 rostfrei M4 x 16 DIN913		2

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.700B

Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
79	48.10.420V	GST A2 rostfrei M4 x 20 DIN913		1
80	48.13.212	EJOT PT Schraube VZ KA 22 x 4,5 WN1412 H		2
81	48.14.205V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 5 DIN7985		1
82	48.14.208V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 8 DIN7985		2
83	48.14.210V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 10 DIN7985		6
84	48.15.204V	X-SL SK A2 rostfrei M2,5 x 4 DIN965		6
85	48.16.020	Rändelschraube M3 x 12 grün	Kopf ähnlich RAL 6024 (verkehrsgrün)	2
86	48.16.305V	Inbus A2 rostfrei M3 x 5 DIN912		4
87	48.16.306V	Inbus A2 rostfrei M3 x 6 DIN912		12
88	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
89	48.16.312V	Inbus A2 rostfrei M3 x 12 DIN912		2
90	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		4
91	48.16.416V	Inbus A2 rostfrei M4 x 16 DIN912		3
92	48.16.430V	Inbus A2 rostfrei M4 x 30 DIN912		2
93	48.16.440V	Inbus A2 rostfrei M4 x 40 DIN912		2
94	48.16.514V	Inbus A2 rostfrei M5 x 14 DIN912		3
95	48.16.516V	Inbus A2 rostfrei M5 x 16 DIN912		4
96	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		4
97	48.19.310V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 10 DIN7991		3
98	48.19.312V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 12 DIN7991		5
99	48.19.316V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 16 DIN7991		15
100	48.19.408V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 8 DIN7991		5
101	48.19.416V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 16 DIN7991		3
102	48.19.508	SK Inbus VZ M5 x 8 DIN7991		3
103	48.20.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
104	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	16

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.700B

Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
105	48.24.410V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 10 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	7
106	48.26.410V	Kombischraube Inbus A2 rostfrei M4 x 10	mit Federring DIN127 u. U-Scheibe DIN125	11
107	48.74.001	Ansatzschraube ILS/ILX		1
108	50.01.012	U-Scheibe A2 rostfrei 18 x 8,15 x 1,0		3
109	50.01.046V	U-Scheibe A2 rostfrei M4 DIN9021		3
110	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		8
111	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		12
112	50.01.069V	U-Scheibe A2 rostfrei M2,7 DIN433		1
113	50.01.096V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 x 20 x 1,25		1
114	50.15.005	Bremsscheibe SPECTRA/VARIO/VITA/ILS/ILX	DESCO/IDS/OPTIMO/DUOPRINT	1
115*	50.88.001	Mitnehmerscheibe SPECTRA/SPE/SPX/	DPMIII/VARIO II/VITA/ILS/FLEXICODE/DPM IV/2x ALP	3
116*	52.01.007	Druckfeder	SPECTRA/SPE/VARIO/PR25/26/28/45/48/49/ILX	1
117	52.01.019	Druckfeder SOLO/DESCO/VAR/PICA/SPECTRA	für Spendeeinrichtungen/ILS/ILX	1
118	52.02.047	Zugfeder DESCO/IDS/SPECTRA/SPE/SPX/ILS/ILX		1
119*	52.55.010	Zugfeder 1.4310 d=0,4 De=5,6 Lo=19,5		1
120*	52.88.005	Druckfeder	SPECTRA/DPM/SPE/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	2
121*	57.01.007	Rillenkugellager SF 688-2Z		10
122*	57.01.015	Hülsenfreilauf HF 0812		1
123*	57.02.003	Gleitlagerbuchse 06 x 08 x 10		1
124*	57.28.005	Clips-Lager PICA 2x/DPMIII/SPE/VITA/ILS		1
125	59.74.433	Zahnriemen 60DS3M432NG (144Z)	ILS/ILX/DUOPRINT	1
126	59.74.525	Zahnriemen 60S3M525NG (175Z) ILX		1
127	59.88.032	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=7	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
128	59.88.033	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=17	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO V	1
129	67.74.002A	Deckel ILX rechts		1
130	67.74.012	Rückwand ILX rechts		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.700B

Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
131	67.74.015	Abdeckung Displayeinheit ILX		1
132	67.74.022	Anschlussblech SH3 ILX rechts		1
133	67.74.025	Lagerplatte unten ILS/ILX		1
134	67.74.030	Lagerplatte TCR-Aufwicklung ILS/ILX		1
135	67.74.035	Lagerplatte TCR Abwicklung ILS/ILX		1
136	67.74.040	Kabelführung ILX 5X / ILX 8X		1
137	67.74.050	Abdeckung Schnittstelle ILS/SPX II/2x ILX		1
138	67.74.070	Abdeckung Lichtschränke ILX		1
139	67.74.075	Abdeckung APX-Vorbereitung ILX/SPECTRA II		1
140	67.74.201	Druckkopfhalter ILS 8X/ILX 8X		1
141	67.88.035	Lagerplatte TCR-Abwicklung	SPECTRA I/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO	1
142*	70.39.005	Spende-I/O kpl. SH3/Octavo		1
143	70.39.080	Koppel-Platine 2x ILX/1x LPM II		2
144	70.74.007	CPU 8dot+12dot kpl. ILX 5X/8X/10X		1
145	71.48.018	Lüfter kpl. VITA I/ILS/ILX 5X/8X		1
146	71.74.001B	Schrittmotor Vorschub kpl. ILX 5X/8X/10X re		1
147	71.74.011A	Lichtschränke Etik DL ILX re.		1
148	71.74.025A	Lichtschränke TCR kpl. ILX		1
149	71.74.070	Displayeinheit /Folientastatur ILX	vormontiert	1
150	72.48.019	Zahnriemenrad kpl.	VITA/2x ILS/ILX/DUOPRINT	2
151	72.74.005	Andruckhebel ILS/ILX		1
152	72.74.010	Lagerring kpl.	ILS/ILX/SPECTRA II/LPM II/SPE II/VITA V	1
153	72.74.030	Andruckbuchse kpl. ILX		2
154	72.74.035	Klemmstück f. Deckel kpl. 3x ILX		3
155	72.74.201	Andruckwelle kpl. ILS 8X/ILX 8X		1
156*	72.74.210	TCR Auf-/Abwickelrolle kpl. 2x ILS/ILX 8X rechts		2

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.700B

Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
157	72.74.215	Strebe kpl. ILS 8X/ILX 8X		1
158	72.74.230	Lagerpfeiler f. Etikettenführung ILX 8X		1
159	72.74.244	Umlenkrolle kpl. ILX 8X		1
160	72.74.250	Andruckwelle kpl. ILS/ILX 8X rechts		1
161	72.74.270	Aufwickelrolle Etiketten ILS 8X/ILX 8X		1
162	72.74.293	Rolle kpl. 2x ILX 8X		2
163*	72.88.048	Zahnriemenrad kpl.	SPECTRA/SPE/2x VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/ALP re	2
164	72.88.070	Rückzugblech kpl.	SPECTRA/SPE/DPM III/VARIO/SPX/VITA/ILX/ALP	1
165*	72.88.520	Andruckrolle kpl. SPECTRA SP/SPE SP/ILX		2

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

108 / 204

90.74.300B

ILX 80-8 re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm ²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4	37.04.0856	Thermodruckkopf 80-8	ILX inkl. Zwischenlage	1
5	45.74.201	Führung ILS 8X/ILX 8X		1
6	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
7	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
8	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
9	71.74.700B	Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT		1
10	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

109 / 204

90.74.400B

ILX 81-12 re/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm ²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4	37.04.0866	Thermodruckkopf 81-12	ILX inkl. Zwischenlage	1
5	45.74.201	Führung ILS 8X/ILX 8X		1
6	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
7	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
8	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
9	71.74.700B	Druckmechanik ILX 8X re/Sp/Aufw/TT		1
10	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

110 / 204


71.74.750B

DRUCKMECHANIK ILX 8X LI/SP/AUFW/TT



71.74.750B

DRUCKMECHANIK ILX 8X LI/SP/AUFW/TT



Pos.41 nicht gezeichnet.
Pos.41 not illustrated.
Pos.41 pas illustré.
Pos.41 sin ilustración.

71.74.750B

Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.55.306	Rändelknopf grün	VARIO/ILX/SPE/SPECTRA II	1
2	10.74.001	Lager f. Andruckwelle ILS/ILX		1
3	10.74.005	Lagerflansch DK-Achse ILS/ILX		1
4	10.74.025	Stellring ILS/ILX		1
5	10.74.070	Lagerflansch Aufwickler ILS/ILX		1
6*	10.87.020	Exzenterlager	VARIO/SPE/SPX/VITA/ILS/ILX/FLEXICODE	1
7	10.88.001	Lagerbuchse TCR	SPECTRA/SPE/DPM/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/2xALP	2
8*	10.88.020	Exzenterlager	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/6x DUOPRINT/ILX	2
9	12.40.323	Abstandsbolzen M3 x 23 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW5,5	4
10	12.40.431	Abstandsbolzen M4 x 30 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	3
11	12.40.434	Abstandsbolzen M4 x 34,8 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0 plan gedreht	7
12	12.40.465	Abstandsbolzen M4 x 65 I/I (10/10)	Messing vernickelt SW 7,0	2
13	12.74.035	Abstandsbolzen M3x6 I/A (3/5)		4
14	12.74.201	Spange ILX 8X		1
15	12.88.501	Raststift SPECTRA SP/SPE/ILS/ILX		1
16	16.48.020	Laufrolle VITA/ILX		1
17	16.74.010	Verschlussstopfen 18,4-20,6 schwarz		1
18	16.74.070	Scheibe ILX		1
19	16.81.005	Etikettenführung innen DUOPRINT/ILX		1
20	16.87.005	Etikettenführung SPE/SPX/DUOPR./ILS/ILX		1
21	16.88.055	Schaltrolle	SPECTRA/SPE/DPM/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
22	16.88.510	Rasthebel SPECTRA SP/SPE/VARIO SP/ILS/ILX		1
23*	18.74.201	Andruckwalze ILS/ILX 8X		1
24*	18.74.210	Umlenkwalze ILS/ILX 8X		1
25	22.52.001	Ferrit mit Kunststoffgehäuse	2x COMPA II/VITA I/ILS/ILX/SPX II	1
26	22.74.001	Ferrit mit Kunststoffgehäuse ILX/DPM		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.750B

Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	22.74.005	Ferrit Ring klappbar 2x ILX/1x DYNACODE/SPE II		2
28*	24.02.012	Feinsicherung 5AT 5x20 Glasrohr		1
29	24.04.001	Gerätestecker m. 1-pol Sicherungshalter + Schalter		1
30	28.30.089	Schutzleiter 195mm Ö4/F4.8		1
31	28.30.096	Schutzleiter 100mm Ö4/Ö4		2
32	28.30.098	Schutzleiter 240mm Ö4/F6.3		1
33*	28.48.006	Verbindungskabel NT/CPU f. EPP-400-24 VITA II/ILX		1
34	28.74.006B	Netzeingangskabel ILX / VITA V / VARIO V		1
35	28.74.040A	Verbindungskabel Koppelpl./CPU 2x ILX		2
36	28.74.041A	Verbindungsk. Koppelpl./Bedieneinheit	ILX/LPM II/SPE II	1
37	28.74.046A	Verbindungskabel I/O - CPU ILX links		1
38	28.74.197	Druckkopfkabel Signal ILX 5X/8X		1
39	28.74.290A	Druckkopfkabel Power ILX 8X		1
40	35.01.001	Befestigungssockel selbstklebend 19x19mm sw	Für Kabelbinder	4
41	35.01.002	Kabelbinder 100 x 2,5mm natur		20
42	35.01.0141	Aluminium-Clip PFC-50M		4
43	35.01.0226	Erdende Nylonschelle Kabeld. 9,6-11 mm		1
44	35.04.004	Schrumpfschlauch UL 2:1 / 3,2mm schwarz		0,02m
45	37.39.405	Netzteil Meanwell EPP-400-24		1
46	37.74.005	Leitende Textildichtung Rechteckform 5x0,5mm	Meterware	0,50m
47	37.74.201	Antistatikbürste ILS 8X/ILX 8X		1
48	40.01.003V	Wellensicherung A2 rostfrei 3,2mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	2
49	40.01.004V	Wellensicherung A2 rostfrei 4mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	6
50	40.01.006V	Wellensicherung A2 rostfrei 6mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	15
51	40.01.007V	Wellensicherung A2 rostfrei 7mm DIN6799		1
52	41.02.002V	Fächerscheibe A2 rostfrei M4 DIN6798		8

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.750B

Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
53	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		11
54	41.03.004V	Schnorr-Sicherung M4 S-A2 rostfrei		7
55	45.74.008A	Trägerplatte ILX 5X/8X links		1
56	45.74.012A	Verstärkung f. Frontplatte ILX		1
57	45.74.020	Distanzstück für D-SUB-Stecker ILX		1
58	45.74.028A	Frontplatte ILX 5X/8X links		1
59	45.74.038A	Frontplatte oben ILX 5X/8X/10X links		1
60	45.74.048	Deckplatte oben ILX 5X/8X/10X links		1
61	45.74.205	Druckkopfachse ILS 8X/ILX 8X		1
62	45.74.255	Spendepfeiler ILS 8X/ILX 8X		1
63	45.74.910	Halter f. Deckel ILX		1
64	45.88.510	Lager SPECTRA Sp/SPE/ILS/ILX		1
65	46.74.210	TCR-Auf/Abwickelwelle 2x ILS 8X/ILX 8X		2
66	46.74.220	Bürstenwelle ILS 8X/ILX 8X		1
67	46.74.240	Lagerwelle für Umlenkrolle ILX 8X		1
68	46.74.255	Welle f. Andruckrolle ILS 8X/ILX 8X		1
69	46.74.270	Lagerwelle ILS 8X/ILX 8X		1
70	46.74.290	Lagerwelle f. Rolle 2x ILX 8X		2
71	47.03.004V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 (Stopp) DIN985		4
72	47.05.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 DIN934		5
73	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		5
74	48.10.007V	GST A2 rostfrei M3 x 12 DIN913		4
75	48.10.308V	GST A2 rostfrei M3 x 8 DIN913		1
76	48.10.408V	GST A2 rostfrei M4 x 8 DIN913		2
77	48.10.412V	GST A2 rostfrei M4 x 12 DIN913		12
78	48.10.416V	GST A2 rostfrei M4 x 16 DIN913		2

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.750B

Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
79	48.10.420V	GST A2 rostfrei M4 x 20 DIN913		1
80	48.13.212	EJOT PT Schraube VZ KA 22 x 4,5 WN1412 H		2
81	48.14.205V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 5 DIN7985		1
82	48.14.208V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 8 DIN7985		2
83	48.14.210V	X-SL LK A2 rostfrei M2,5 x 10 DIN7985		6
84	48.15.204V	X-SL SK A2 rostfrei M2,5 x 4 DIN965		6
85	48.16.020	Rändelschraube M3 x 12 grün	Kopf ähnlich RAL 6024 (verkehrsgrün)	2
86	48.16.305V	Inbus A2 rostfrei M3 x 5 DIN912		4
87	48.16.306V	Inbus A2 rostfrei M3 x 6 DIN912		12
88	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
89	48.16.312V	Inbus A2 rostfrei M3 x 12 DIN912		2
90	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		4
91	48.16.416V	Inbus A2 rostfrei M4 x 16 DIN912		3
92	48.16.430V	Inbus A2 rostfrei M4 x 30 DIN912		2
93	48.16.440V	Inbus A2 rostfrei M4 x 40 DIN912		2
94	48.16.514V	Inbus A2 rostfrei M5 x 14 DIN912		3
95	48.16.516V	Inbus A2 rostfrei M5 x 16 DIN912		4
96	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		4
97	48.19.310V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 10 DIN7991		3
98	48.19.312V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 12 DIN7991		5
99	48.19.316V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 16 DIN7991		15
100	48.19.408V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 8 DIN7991		5
101	48.19.416V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 16 DIN7991		3
102	48.19.508	SK Inbus VZ M5 x 8 DIN7991		3
103	48.20.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
104	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	16

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.750B

Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
105	48.24.410V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 10 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	7
106	48.26.410V	Kombischraube Inbus A2 rostfrei M4 x 10	mit Federring DIN127 u. U-Scheibe DIN125	11
107	48.74.001	Ansatzschraube ILS/ILX		1
108	50.01.012	U-Scheibe A2 rostfrei 18 x 8,15 x 1,0		3
109	50.01.046V	U-Scheibe A2 rostfrei M4 DIN9021		3
110	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		8
111	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		12
112	50.01.069V	U-Scheibe A2 rostfrei M2,7 DIN433		1
113	50.01.096V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 x 20 x 1,25		1
114	50.15.005	Bremsscheibe SPECTRA/VARIO/VITA/ILS/ILX	DESCO/IDS/OPTIMO/DUOPRINT	1
115*	50.88.001	Mitnehmerscheibe SPECTRA/SPE/SPX/	DPMIII/VARIO II/VITA/ILS/FLEXICODE/DPM IV/2x ALP	3
116*	52.01.007	Druckfeder	SPECTRA/SPE/VARIO/PR25/26/28/45/48/49/ILX	1
117	52.01.019	Druckfeder SOLO/DESCO/VAR/PICA/SPECTRA	für Spendeeinrichtungen/ILS/ILX	1
118	52.02.047	Zugfeder DESCO/IDS/SPECTRA/SPE/SPX/ILS/ILX		1
119*	52.55.010	Zugfeder 1.4310 d=0,4 De=5,6 Lo=19,5		1
120*	52.88.005	Druckfeder	SPECTRA/DPM/SPE/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	2
121*	57.01.007	Rillenkugellager SF 688-2Z		10
122*	57.01.015	Hülsenfreilauf HF 0812		1
123*	57.02.003	Gleitlagerbuchse 06 x 08 x 10		1
124*	57.28.005	Clips-Lager PICA 2x/DPMIII/SPE/VITA/ILS		1
125	59.74.433	Zahnriemen 60DS3M432NG (144Z)	ILS/ILX/DUOPRINT	1
126	59.74.525	Zahnriemen 60S3M525NG (175Z) ILX		1
127	59.88.032	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=7	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
128	59.88.033	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=17	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO V	1
129	67.74.008A	Deckel ILX links		1
130	67.74.015	Abdeckung Displayeinheit ILX		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.750B

Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
131	67.74.018	Rückwand ILX links		1
132	67.74.025	Lagerplatte unten ILS/ILX		1
133	67.74.028	Anschlussblech SH3 ILX links		1
134	67.74.030	Lagerplatte TCR-Aufwicklung ILS/ILX		1
135	67.74.035	Lagerplatte TCR Abwicklung ILS/ILX		1
136	67.74.040	Kabelführung ILX 5X / ILX 8X		1
137	67.74.050	Abdeckung Schnittstelle ILS/SPX II/2x ILX		1
138	67.74.070	Abdeckung Lichtschränke ILX		1
139	67.74.075	Abdeckung APX-Vorbereitung ILX/SPECTRA II		1
140	67.74.201	Druckkopfhalter ILS 8X/ILX 8X		1
141	67.88.035	Lagerplatte TCR-Abwicklung	SPECTRA I/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO	1
142*	70.39.005	Spende-I/O kpl. SH3/Octavo		1
143	70.39.080	Koppel-Platine 2x ILX/1x LPM II		2
144	70.74.007	CPU 8dot+12dot kpl. ILX 5X/8X/10X		1
145	71.48.018	Lüfter kpl. VITA I/ILS/ILX 5X/8X		1
146	71.74.008B	Schrittmotor Vorschub kpl. ILX 5X/8X li		1
147	71.74.017A	Lichtschränke Etik.DL ILX li.		1
148	71.74.025A	Lichtschränke TCR kpl. ILX		1
149	71.74.070	Displayeinheit /Folientastatur ILX	vormontiert	1
150	72.48.019	Zahnriemenrad kpl.	VITA/2x ILS/ILX/DUOPRINT	2
151	72.74.005	Andruckhebel ILS/ILX		1
152	72.74.010	Lagerring kpl.	ILS/ILX/SPECTRA II/LPM II/SPE II/VITA V	1
153	72.74.030	Andruckbuchse kpl. ILX		2
154	72.74.035	Klemmstück f. Deckel kpl. 3x ILX		3
155	72.74.201	Andruckwelle kpl. ILS 8X/ILX 8X		1
156*	72.74.212	TCR Auf-/Abwickelrolle kpl. 2x ILS/ILX 8X links		2

*empfohlenes Ersatzteil

71.74.750B

Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
157	72.74.215	Strebe kpl. ILS 8X/ILX 8X		1
158	72.74.230	Lagerpfeiler f. Etikettenführung ILX 8X		1
159	72.74.244	Umlenkrolle kpl. ILX 8X		1
160	72.74.257	Andruckwelle kpl. ILS/ILX 8X links		1
161	72.74.270	Aufwickelrolle Etiketten ILS 8X/ILX 8X		1
162	72.74.293	Rolle kpl. 2x ILX 8X		2
163	72.88.049	Zahnriemenrad kpl.	SPECTRA/SPE/SPX/FLEXICODE/ILX/ALP li.	2
164	72.88.070	Rückzugblech kpl.	SPECTRA/SPE/DPM III/VARIO/SPX/VITA/ILX/ALP	1
165*	72.88.520	Andruckrolle kpl. SPECTRA SP/SPE SP/ILX		2

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

119 / 204

90.74.350B

ILX 80-8 li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm ²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4	37.04.0856	Thermodruckkopf 80-8	ILX inkl. Zwischenlage	1
5	45.74.201	Führung ILS 8X/ILX 8X		1
6	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
7	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
8	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
9	71.74.750B	Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT		1
10	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

120 / 204

90.74.450B

ILX 81-12 li/Sp/Aufw/TT

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm ²		1
2	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
3	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
4	37.04.0866	Thermodruckkopf 81-12	ILX inkl. Zwischenlage	1
5	45.74.201	Führung ILS 8X/ILX 8X		1
6	48.14.105V	X-SL LK A2 rostfrei M2 x 5 DIN7985		2
7	48.20.406	Inbus VZ M4 x 6 DIN7984		1
8	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		2
9	71.74.750B	Druckmechanik ILX 8X li/Sp/Aufw/TT		1
10	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

121 / 204

90.74.782

DECKEL RECHTS ILX 5X OPTION



90.74.782

Deckel rechts ILX 5X Option

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	16.74.182	Haube ILX 5X rechts		1
2	16.79.005	Griff sw FLEXICODE/ILX		1
3	45.74.908	Halter f. Haube 3x ILX		3
4	46.57.100	Zentrierpfeiler	3x DYNACODE 53/1x FLEXICODE/2x ILX	2
5	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		3
6	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		6
7	48.19.512V	SK Inbus rostfrei A2 M5 x 12 DIN7991		2
8	48.20.616V	Inbus A2 rostfrei M6 x 16 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
9	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		3
10	50.01.077V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN440R		2
11	57.05.015	Flachhaftgreifer FGN 10 IG	mit Innengewindezapfen	3
12	72.74.918	Zentrierhülse kpl. ILX 5X/8X		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

123 / 204

90.74.788

DECKEL LINKS ILX 5X OPTION



90.74.788

Deckel links ILX 5X Option

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	16.74.188	Haube ILX 5X links		1
2	16.79.005	Griff sw FLEXICODE/ILX		1
3	45.74.908	Halter f. Haube 3x ILX		3
4	46.57.100	Zentrierpfeiler	3x DYNACODE 53/1x FLEXICODE/2x ILX	2
5	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		3
6	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		6
7	48.19.512V	SK Inbus rostfrei A2 M5 x 12 DIN7991		2
8	48.20.616V	Inbus A2 rostfrei M6 x 16 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
9	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		3
10	50.01.077V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN440R		2
11	57.05.015	Flachhaftgreifer FGN 10 IG	mit Innengewindezapfen	3
12	72.74.918	Zentrierhülse kpl. ILX 5X/8X		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

125 / 204

90.74.882

DECKEL RECHTS ILX 8X OPTION



90.74.882

Deckel rechts ILX 8X Option

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	16.74.282	Haube ILX 8X rechts		1
2	16.79.005	Griff sw FLEXICODE/ILX		1
3	45.74.908	Halter f. Haube 3x ILX		3
4	46.74.990	Zentrierpfeiler 2x ILX 8X Option Deckel		2
5	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		3
6	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		6
7	48.19.512V	SK Inbus rostfrei A2 M5 x 12 DIN7991		2
8	48.20.616V	Inbus A2 rostfrei M6 x 16 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
9	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		3
10	50.01.077V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN440R		2
11	57.05.015	Flachhaftgreifer FGN 10 IG	mit Innengewindezapfen	3
12	72.74.918	Zentrierhülse kpl. ILX 5X/8X		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten


ILX: 10.2024

127 / 204

90.74.888

DECKEL LINKS

ILX 8X OPTION



90.74.888

Deckel links ILX 8X Option

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	16.74.288	Haube ILX 8X links		1
2	16.79.005	Griff sw FLEXICODE/ILX		1
3	45.74.908	Halter f. Haube 3x ILX		3
4	46.74.990	Zentrierpfeiler 2x ILX 8X Option Deckel		2
5	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		3
6	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		6
7	48.19.512V	SK Inbus rostfrei A2 M5 x 12 DIN7991		2
8	48.20.616V	Inbus A2 rostfrei M6 x 16 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
9	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		3
10	50.01.077V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN440R		2
11	57.05.015	Flachhaftgreifer FGN 10 IG	mit Innengewindezapfen	3
12	72.74.918	Zentrierhülse kpl. ILX 5X/8X		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

129 / 204

90.74.982

DECKEL RECHTS ILX 10X OPTION



90.74.982

Deckel rechts ILX 10X Option

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	16.74.382	Haube ILX 10X rechts		1
2	16.79.005	Griff sw FLEXICODE/ILX		1
3	45.74.908	Halter f. Haube 3x ILX		3
4	46.57.200	Zentrierpfeiler DYNACODE 107 3x/	2x ILX 10X Option Deckel	2
5	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		3
6	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		6
7	48.19.512V	SK Inbus rostfrei A2 M5 x 12 DIN7991		2
8	48.20.616V	Inbus A2 rostfrei M6 x 16 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
9	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		3
10	50.01.077V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN440R		2
11	57.05.015	Flachhaftgreifer FGN 10 IG	mit Innengewindezapfen	3
12	72.74.920	Zentrierhülse kpl. ILX 10X		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten


ILX: 10.2024

131 / 204

90.74.988

DECKEL LINKS

ILX 10X OPTION



90.74.988

Deckel links ILX 10X Option

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	16.74.388	Haube ILX 10X links		1
2	16.79.005	Griff sw FLEXICODE/ILX		1
3	45.74.908	Halter f. Haube 3x ILX		3
4	46.57.200	Zentrierpfeiler DYNACODE 107 3x/	2x ILX 10X Option Deckel	2
5	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		3
6	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		6
7	48.19.512V	SK Inbus rostfrei A2 M5 x 12 DIN7991		2
8	48.20.616V	Inbus A2 rostfrei M6 x 16 DIN7984	mit niedrigem Kopf	2
9	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		3
10	50.01.077V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN440R		2
11	57.05.015	Flachhaftgreifer FGN 10 IG	mit Innengewindezapfen	3
12	72.74.920	Zentrierhülse kpl. ILX 10X		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024


133 / 204

90.74.905

TRÄGERPLATTENVERLÄNGERUNG ILX 5X/8X OPTION



rechte Ausführung
right version
version droite
versión derecha



linke Ausführung
left version
version gauche
versión izquierda

90.74.905

Trägerplattenverlängerung ILX 5X/8X Option

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	41.03.004V	Schnorr-Sicherung M4 S-A2 rostfrei		2
2	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		1
3	43.02.520	Zylinderstift 5m6 x 20 DIN6325	gehärtet und geschliffen	2
4	45.74.905	Verlängerung ILX 5X/8X Option		1
5	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		2
6	48.16.508V	Inbus A2 rostfrei M5 x 8 DIN912		1
7	67.74.915	Haltewinkel f. Verlängerung ILX		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024


135 / 204

90.74.906

TRÄGERPLATTENVERLÄNGERUNG ILX 10X OPTION



rechte Ausführung
right version
version droite
versión derecha



linke Ausführung
left version
version gauche
versión izquierda

90.74.906

Trägerplattenverlängerung ILX 10X Option

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	41.03.004V	Schnorr-Sicherung M4 S-A2 rostfrei		2
2	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		1
3	43.02.520	Zylinderstift 5m6 x 20 DIN6325	gehärtet und geschliffen	2
4	45.74.906	Verlängerung ILX 10X Option		1
5	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		2
6	48.16.508V	Inbus A2 rostfrei M5 x 8 DIN912		1
7	67.74.915	Halte winkel f. Verlängerung ILX		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten


ILX: 10.2024

137 / 204

90.74.910

VERTEILERBOX LINKS SPENDE-I/O 0,3M

OPTION ILX/DPMIV



90.74.910

Verteilerbox links Spende-I/O 0,3m

Option ILX/DPMIV

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	28.74.060	Verbindungskabel links I/O - Verteilerbox 0,29m		1
2	35.02.020	Kabelverschraubung M12 aus Polyamid	RAL7035 lichtgrau, Kabeldurchm. 3-6,5mm	1
3	35.02.021	Gegenmutter M12 aus Polyamid	RAL7035 lichtgrau, SW17, H=5mm	2
4	35.02.022	Blindstopfen M12 aus Polyamid	RAL7035 lichtgrau, Gew.=6mm, Kopfd.=15mm	1
5	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		4
6	48.14.306V	X-SL LK A2 rostfrei M3 x 6 DIN7985		8
7	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		4
8	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		4
9	67.74.910	Zwischenboden Verteilerbox ILX/DPM IIV		1
10	70.39.450	Leiterplatte Verteilerbox SH3 I/O ILX/DPM IV		1
11	72.74.910	Gehäuse bearbeitet ILX/DPM IV	aus 37.74.910	1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten


ILX: 10.2024

139 / 204

90.74.911

VERTEILERBOX RECHTS SPENDE-I/O 0,3M

OPTION ILX



90.74.911

Verteilerbox rechts Spende-I/O 0,3m

Option ILX

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	28.74.061	Verbindungskabel rechts I/O - Verteilerbox 0,29m		1
2	35.02.020	Kabelverschraubung M12 aus Polyamid	RAL7035 lichtgrau, Kabeldurchm. 3-6,5mm	1
3	35.02.021	Gegenmutter M12 aus Polyamid	RAL7035 lichtgrau, SW17, H=5mm	2
4	35.02.022	Blindstopfen M12 aus Polyamid	RAL7035 lichtgrau, Gew.=6mm, Kopfd.=15mm	1
5	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		4
6	48.14.306V	X-SL LK A2 rostfrei M3 x 6 DIN7985		8
7	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		4
8	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		4
9	67.74.910	Zwischenboden Verteilerbox ILX/DPM IIV		1
10	70.39.450	Leiterplatte Verteilerbox SH3 I/O ILX/DPM IV		1
11	72.74.910	Gehäuse bearbeitet ILX/DPM IV	aus 37.74.910	1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

141 / 204


90.74.912

VERTEILERBOX SPENDE-I/O 2M OPTION ILX/DPMIV



linke Ausführung
left version

Pos. 2, 3, 4 werden beigelegt.
Pos. 2, 3, 4 are attached.



rechte Ausführung
right version

Pos. 2, 3, 4 werden beigelegt.
Pos. 2, 3, 4 are attached.

90.74.912

Verteilerbox Spende-I/O 2m Option ILX/DPMIV

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	28.74.062	Verbindungskabel I/O - Verteilerbox 2m		1
2	35.02.020	Kabelverschraubung M12 aus Polyamid	RAL7035 lichtgrau, Kabeldurchm. 3-6,5mm	1
3	35.02.021	Gegenmutter M12 aus Polyamid	RAL7035 lichtgrau, SW17, H=5mm	2
4	35.02.022	Blindstopfen M12 aus Polyamid	RAL7035 lichtgrau, Gew.=6mm, Kopfd.=15mm	1
5	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		4
6	48.16.306V	Inbus A2 rostfrei M3 x 6 DIN912		4
7	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		4
8	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	4
9	67.74.910	Zwischenboden Verteilerbox ILX/DPM IIV		1
10	70.39.450	Leiterplatte Verteilerbox SH3 I/O ILX/DPM IV		1
11	72.74.910	Gehäuse bearbeitet ILX/DPM IV	aus 37.74.910	1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

143 / 204

90.74.920

SIGNALLEUCHTE OPTION ILX/DPM IV



90.74.920

Signalleuchte Option ILX/DPM IV

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	16.74.905	Unterlage für Gelenkelement Signalleuchte ILX/DPM		1
2	28.74.920	Verbindungskabel I/O - Signalleuchte ILX/DPM IV		1
3	28.74.921	Verbindungsk. Signalleuchte LP-LED ILX/DPM IV		1
4	35.01.061	Zugentlastungsschelle 4,5 - 5,5mm KK1		1
5	35.04.001	Schrumpfschlauch UL 2:1 / 19mm schwarz		0,03m
6	37.74.921	Signalelement rot	"Kombi SIGN 50"	1
7	37.74.922	Signalelement grün	"Kombi SIGN 50"	1
8	37.74.923	Signalelement gelb	"Kombi SIGN 50"	1
9	37.74.929	Anschlusselement	"Kombi SIGN 50"	1
10	37.74.944	Aluminium-Rohr 400mm	"Kombi SIGN 50"	1
11	37.74.950	Gelenkelement		1
12	47.04.001	6kt-Mutter VZ M3 DIN934		1
13	48.15.512	X-SL SK VZ M5 x 12 DIN965		2
14	48.16.320	Inbus VZ M3 x 20 DIN912		1
15	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2
16	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		2
17	50.01.063V	U-Scheibe A2 rostfrei 5,3 DIN125A		2
18	70.39.460	Hi-Side-Driver SH3 Spende-I/O ILX/DPM IV		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

145 / 204

90.74.925


DREHGEBER MIT REIBRAD KPL. INKL. ANSCHLUSS 2,5M
OPTION ILX 5X/8X/10X



rechte Ausführung
right version

90.74.925

DREHGEBER MIT REIBRAD KPL. INKL. ANSCHLUSS 2,5M
OPTION ILX 5X/8X/10X



Pos. 7 wird beigelegt.
Pos. 7 is attached.

linke Ausführung
left version

90.74.925

Drehgeber mit Reibrad kpl. inkl. Anschluss 2,5m

Option ILX 5X/8X/10X

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	28.74.025B	Verbindungskabel Drehg. RW/CPU ILX		1
2	37.67.510	Stellring	Nirostastellring geschlitzt	2
3	46.67.550	Haltewelle für Drehgeber mit Reibrad		1
4	48.11.404V	GST mit Ringschneide A2 rostfrei M4 x 4 DIN916		2
5	48.15.310V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 10 DIN965		4
6	50.01.010	Passscheibe 10 x 16 x 0,5 DIN988		1
7	52.67.505	Schenkelfeder f. Drehgeber mit Reibrad		1
8	52.67.515	Schenkelfeder f. Drehgeber mit Reibrad		1
9	71.67.040	Drehgeber Inkremental kpl. 2,5m c-Typ		1
10	72.67.550	Reibrad kpl.		1
11	72.67.580	Lager kpl. f. Drehgeber mit Reibrad		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

148 / 204

90.74.926


DREHGEBER MIT REIBRAD KPL. INKL. ANSCHLUSS 4,5M
OPTION ILX 5X/8X/10X



rechte Ausführung
right version

90.74.926

DREHGEBER MIT REIBRAD KPL. INKL. ANSCHLUSS 4,5M
OPTION ILX 5X/8X/10X



Pos. 7 wird beigelegt.
Pos. 7 is attached.

linke Ausführung
left version

90.74.926

Drehgeber mit Reibrad kpl. inkl. Anschluss 4,5m

Option ILX 5X/8X/10X

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	28.74.025B	Verbindungskabel Drehg. RW/CPU ILX		1
2	37.67.510	Stellring	Nirostastellring geschlitzt	2
3	46.67.550	Haltewelle für Drehgeber mit Reibrad		1
4	48.11.404V	GST mit Ringschneide A2 rostfrei M4 x 4 DIN916		2
5	48.15.310V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 10 DIN965		4
6	50.01.010	Passscheibe 10 x 16 x 0,5 DIN988		1
7	52.67.505	Schenkelfeder f. Drehgeber mit Reibrad		1
8	52.67.515	Schenkelfeder f. Drehgeber mit Reibrad		1
9	71.67.041	Drehgeber Inkremental kpl. 4,5m c-Typ		1
10	72.67.550	Reibrad kpl.		1
11	72.67.580	Lager kpl. f. Drehgeber mit Reibrad		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024


151 / 204

90.74.930

APPLIKATORVORBER./CV-APX ILX OPTION



rechte Ausführung
right version
version droite
versión derecha



linke Ausführung
left version
version gauche
versión izquierda

90.74.930

Applikatorvorber./CV-APX ILX Option

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	12.74.035	Abstandsbolzen M3x6 I/A (3/5)		2
2	12.74.037	Abstandsbolzen M3x15 I/A (8/5)		4
3	28.74.032A	Verbindungskabel LP-APX/Frontpl. ILX		1
4	28.74.033A	Verbindungskabel LP-APX/CPU ILX		1
5	35.01.0141	Aluminium-Clip PFC-50M		3
6	47.04.001	6kt-Mutter VZ M3 DIN934		2
7	48.16.306V	Inbus A2 rostfrei M3 x 6 DIN912		4
8	70.39.032	Leiterplatte Applikatorvorber. ILX/SPX II		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

153 / 204

ABWICKELVORRICHTUNG PA74 ILX 5X RE



92.74.001

Abwickelvorrichtung PA74 ILX 5X re

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.81.705	Lagerbuchse PA 80/81/74/77/76/79		1
2	12.81.705	Anschlagstift 2x PA 80/81/74/76/77/79		2
3	14.81.705	Rastbuchse PA 80/81/74/76/77/79		1
4	16.81.715	Lager PA 80/81/74/76/77/79		1
5*	18.01.007	O-Ring 3,1 x 1,6	Compa I / VITA I / 4x PA74/77/80/81	4
6*	18.81.705	Bremsscheibe PA 80/81/74/77/76/79		1
7	40.01.006	Wellensicherung 6mm	BZ-Sicherung DIN 6799 brüniert, magazinert	1
8	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		2
9	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		5
10	41.03.006V	Schnorr-Sicherung M6 S-A2 rostfrei		1
11	43.02.430	Zylinderstift 4m6 x 30 DIN6325	gehärtet und geschliffen	2
12*	43.03.004	Stahlkugel 4mm		2
13	45.74.903	Halter PA7X		1
14	45.81.705	Lagerwinkel PA 80/81/74/76/77/79		1
15	45.81.710	Wippe PA 80/81/74/76/77/79		1
16	45.81.715	Profilrohr PA 80/81/74/76/77/79		1
17	46.74.985	Lagerwelle für Rolle PA74/PA77		1
18	47.03.006V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 (Stopp) DIN985		1
19	47.07.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 DIN 934		1
20	48.15.003V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 6 DIN965		2
21	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
22	48.16.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN912		1
23	48.16.420V	Inbus A2 rostfrei M4 x 20 DIN912		1
24	48.16.508V	Inbus A2 rostfrei M5 x 8 DIN912		1
25	48.16.520V	Inbus A2 rostfrei M5 x 20 DIN6912		2
26	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2

*empfohlenes Ersatzteil

92.74.001

Abwickelvorrichtung PA74 ILX 5X re

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		1
28	50.01.076V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN9021		1
29	52.81.005	Zugfeder		1
30*	57.00.235	Axial-Nadelkranz INA AXK2035		1
31*	57.00.2351	Axial-Lagerscheibe INA AS2035		2
32*	57.01.027	Rillenkugellager S 61900-2RS		2
33	72.74.983	Rolle kpl. PA74 / PA77 / ILS		1
34	72.74.985	Abwickelrolle kpl. PA74 / PA77		1
35	72.74.986	Lagerwelle kpl. PA74 / PA77		1
36	72.81.705	Stellscheibe kpl. PA 80/81/74/77/76/79		1
37	72.81.735	Scheibe kpl. 2x PA 80/81/74/77/76/79		2
38	72.81.745	Zusatzkern 75mm 2x PA 80/81/74/77/76/79		2

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

156 / 204


92.74.001A

ABWICKELVORRICHTUNG PA74A ILX 5X RE OPTION RECHTE AUSFÜHRUNG



92.74.001A

ABWICKELVORRICHTUNG PA74A ILX 5X RE OPTION RECHTE AUSFÜHRUNG



92.74.001A

Abwickelvorrichtung PA74A ILX 5X re

Option rechte Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.81.705	Lagerbuchse PA 80/81/74/77/76/79		1
2	12.81.705	Anschlagstift 2x PA 80/81/74/76/77/79		2
3	14.81.705	Rastbuchse PA 80/81/74/76/77/79		1
4	16.81.715	Lager PA 80/81/74/76/77/79		1
5*	18.01.007	O-Ring 3,1 x 1,6	Compa I / VITA I / 4x PA74/77/80/81	4
6*	18.81.705	Bremsscheibe PA 80/81/74/77/76/79		1
7	40.01.006	Wellensicherung 6mm	BZ-Sicherung DIN 6799 brüniert, magazinert	1
8	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		2
9	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		3
10	41.03.006V	Schnorr-Sicherung M6 S-A2 rostfrei		1
11	43.02.520	Zylinderstift 5m6 x 20 DIN6325	gehärtet und geschliffen	2
12*	43.03.004	Stahlkugel 4mm		2
13	45.74.904	Halter PA 7X A		1
14	45.81.710	Wippe PA 80/81/74/76/77/79		1
15	45.81.715	Profilrohr PA 80/81/74/76/77/79		1
16	46.74.985	Lagerwelle für Rolle PA74/PA77		1
17	47.03.006V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 (Stopp) DIN985		1
18	47.07.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 DIN 934		1
19	48.15.003V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 6 DIN965		2
20	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
21	48.16.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN912		1
22	48.16.420V	Inbus A2 rostfrei M4 x 20 DIN912		1
23	48.16.508V	Inbus A2 rostfrei M5 x 8 DIN912		1
24	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2
25	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		1
26	50.01.076V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN9021		1

*empfohlenes Ersatzteil

92.74.001A

Abwickelvorrichtung PA74A ILX 5X re

Option rechte Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	52.81.005	Zugfeder		1
28*	57.00.235	Axial-Nadelkranz INA AXK2035		1
29*	57.00.2351	Axial-Lagerscheibe INA AS2035		2
30*	57.01.027	Rillenkugellager S 61900-2RS		2
31	72.74.983	Rolle kpl. PA74 / PA77 / ILS		1
32	72.74.985	Abwickelrolle kpl. PA74 / PA77		1
33	72.74.988	Lagerwelle kpl. PA74A / PA77A		1
34	72.81.705	Stellscheibe kpl. PA 80/81/74/77/76/79		1
35	72.81.735	Scheibe kpl. 2x PA 80/81/74/77/76/79		2
36	72.81.745	Zusatzkern 75mm 2x PA 80/81/74/77/76/79		2

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

160 / 204

92.74.001B

ABWICKELVORRICHTUNG PA74B ILX 5X RE
OPTION RECHTE AUSFÜHRUNG



92.74.001B

Abwickelvorrichtung PA74B ILX 5X re

Option rechte Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	16.74.910	Scheibe Anschlag PA7XB		1
2	18.74.900	Bremsband PA7XB		1
3	18.74.905	Gummipuffer mit Außengewinde PA7XB	K0571.020015551	1
4	40.02.012V	Seeger-Sicherungsring A2 rostfrei12mm	DIN471	1
5	40.02.015V	Seeger-Sicherungsring A2 rostfrei15mm	DIN471	1
6	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		3
7	43.02.520	Zylinderstift 5m6 x 20 DIN6325	gehärtet und geschliffen	3
8	45.74.920	Halter PA7XB		1
9	45.74.925	Hebel PA7XB		1
10	45.74.926	Rasthebel grün PA7XB		1
11	45.74.930	Lagerscheibe PA7XB		1
12	46.74.910	Stellring 2x PA7XB		2
13	46.74.912	Welle Stellring PA7XB		1
14	46.74.913	Bolzen Stellring PA7XB		1
15	46.74.921	Lagerwelle Hebel PA7XB		1
16	46.74.925	Lagerhülse PA7XB		1
17	46.74.926	Hülse PA7XB		1
18	46.74.970	Lagerwelle ILX 5X PA7XB		1
19	47.09.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M10 DIN439		2
20	48.10.004V	GST A2 rostfrei M3 x 4 DIN913		2
21	48.10.406V	GST A2 rostfrei M4 x 6 DIN913		3
22	48.16.518V	Inbus A2 rostfrei M5 x 18 DIN912		1
23	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2
24	48.16.618V	Inbus A2 rostfrei M6 x 18 DIN912		2
25	48.16.625V	Inbus A2 rostfrei M6 x 25 DIN912		1
26	48.16.820V	Inbus A2 rostfrei M8 x 20 DIN912		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

162 / 204

92.74.001B

Abwickelvorrichtung PA74B ILX 5X re

Option rechte Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	48.19.416V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 16 DIN7991		2
28	48.19.620V	SK Inbus rostfrei A2 M6 x 20 DIN7991		1
29	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	2
30	48.24.406V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	2
31	48.29.005	Flügelmutter Edelstahl	GN 434-NI-26-M5-MT	1
32	48.74.900	Federbolzen Kerbe	SAIPOK10-30	2
33	50.01.047V	U-Scheibe A2 rostfrei M5 DIN9021		1
34	50.51.205	Passscheibe 12 x 18 x 0,5 DIN988		2
35	50.51.505	Passscheibe 15 x 21 x 0,5 DIN988		1
36	52.74.905	Zugfeder PA7X/PA9X		1
37	57.03.008	Nadelhülse HK1210		2
38	67.74.930	Federblech ILX 5X PA7XB		1
39	72.74.911	Scheibe kpl. PA7XB/PA9XC		1
40	72.74.915	Zusatzkern 75mm kpl. 2x PA7XB/PA9XC		2
41	72.74.940	Abwickelrolle kpl. ILX 5X PA7XB		1
42	72.74.960	Rolle kpl. ILX 5X PA7XB		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

163 / 204

92.74.005

ABWICKELVORRICHTUNG PA77 ILX 5X LI



92.74.005

Abwickelvorrichtung PA77 ILX 5X li

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.81.705	Lagerbuchse PA 80/81/74/77/76/79		1
2	12.81.705	Anschlagstift 2x PA 80/81/74/76/77/79		2
3	14.81.705	Rastbuchse PA 80/81/74/76/77/79		1
4	16.81.715	Lager PA 80/81/74/76/77/79		1
5*	18.01.007	O-Ring 3,1 x 1,6	Compa I / VITA I / 4x PA74/77/80/81	4
6*	18.81.705	Bremsscheibe PA 80/81/74/77/76/79		1
7	40.01.006	Wellensicherung 6mm	BZ-Sicherung DIN 6799 brüniert, magazinert	1
8	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		2
9	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		5
10	41.03.006V	Schnorr-Sicherung M6 S-A2 rostfrei		1
11	43.02.430	Zylinderstift 4m6 x 30 DIN6325	gehärtet und geschliffen	2
12*	43.03.004	Stahlkugel 4mm		2
13	45.74.903	Halter PA7X		1
14	45.81.705	Lagerwinkel PA 80/81/74/76/77/79		1
15	45.81.710	Wippe PA 80/81/74/76/77/79		1
16	45.81.715	Profilrohr PA 80/81/74/76/77/79		1
17	46.74.985	Lagerwelle für Rolle PA74/PA77		1
18	47.03.006V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 (Stopp) DIN985		1
19	47.07.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 DIN 934		1
20	48.15.003V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 6 DIN965		2
21	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
22	48.16.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN912		1
23	48.16.420V	Inbus A2 rostfrei M4 x 20 DIN912		1
24	48.16.508V	Inbus A2 rostfrei M5 x 8 DIN912		1
25	48.16.520V	Inbus A2 rostfrei M5 x 20 DIN6912		2
26	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2

*empfohlenes Ersatzteil

92.74.005

Abwickelvorrichtung PA77 ILX 5X li

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		1
28	50.01.076V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN9021		1
29	52.81.005	Zugfeder		1
30*	57.00.235	Axial-Nadelkranz INA AXK2035		1
31*	57.00.2351	Axial-Lagerscheibe INA AS2035		2
32*	57.01.027	Rillenkugellager S 61900-2RS		2
33	72.74.983	Rolle kpl. PA74 / PA77 / ILS		1
34	72.74.985	Abwickelrolle kpl. PA74 / PA77		1
35	72.74.986	Lagerwelle kpl. PA74 / PA77		1
36	72.81.705	Stellscheibe kpl. PA 80/81/74/77/76/79		1
37	72.81.735	Scheibe kpl. 2x PA 80/81/74/77/76/79		2
38	72.81.745	Zusatzkern 75mm 2x PA 80/81/74/77/76/79		2

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

166 / 204

92.74.005A

ABWICKELVORRICHTUNG PA77A ILX 5X LI
OPTION LINKE AUSFÜHRUNG



92.74.005A

Abwickelvorrichtung PA77A ILX 5X li

Option linke Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.81.705	Lagerbuchse PA 80/81/74/77/76/79		1
2	12.81.705	Anschlagstift 2x PA 80/81/74/76/77/79		2
3	14.81.705	Rastbuchse PA 80/81/74/76/77/79		1
4	16.81.715	Lager PA 80/81/74/76/77/79		1
5*	18.01.007	O-Ring 3,1 x 1,6	Compa I / VITA I / 4x PA74/77/80/81	4
6*	18.81.705	Bremsscheibe PA 80/81/74/77/76/79		1
7	40.01.006	Wellensicherung 6mm	BZ-Sicherung DIN 6799 brüniert, magazinert	1
8	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		2
9	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		3
10	41.03.006V	Schnorr-Sicherung M6 S-A2 rostfrei		1
11	43.02.520	Zylinderstift 5m6 x 20 DIN6325	gehärtet und geschliffen	2
12*	43.03.004	Stahlkugel 4mm		2
13	45.74.904	Halter PA 7X A		1
14	45.81.710	Wippe PA 80/81/74/76/77/79		1
15	45.81.715	Profilrohr PA 80/81/74/76/77/79		1
16	46.74.985	Lagerwelle für Rolle PA74/PA77		1
17	47.03.006V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 (Stopp) DIN985		1
18	47.07.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 DIN 934		1
19	48.15.003V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 6 DIN965		2
20	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
21	48.16.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN912		1
22	48.16.420V	Inbus A2 rostfrei M4 x 20 DIN912		1
23	48.16.508V	Inbus A2 rostfrei M5 x 8 DIN912		1
24	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2
25	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		1
26	50.01.076V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN9021		1

*empfohlenes Ersatzteil

92.74.005A

Abwickelvorrichtung PA77A ILX 5X li

Option linke Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	52.81.005	Zugfeder		1
28*	57.00.235	Axial-Nadelkranz INA AXK2035		1
29*	57.00.2351	Axial-Lagerscheibe INA AS2035		2
30*	57.01.027	Rillenkugellager S 61900-2RS		2
31	72.74.983	Rolle kpl. PA74 / PA77 / ILS		1
32	72.74.985	Abwickelrolle kpl. PA74 / PA77		1
33	72.74.988	Lagerwelle kpl. PA74A / PA77A		1
34	72.81.705	Stellscheibe kpl. PA 80/81/74/77/76/79		1
35	72.81.735	Scheibe kpl. 2x PA 80/81/74/77/76/79		2
36	72.81.745	Zusatzkern 75mm 2x PA 80/81/74/77/76/79		2


*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

169 / 204

ABWICKELVORRICHTUNG PA77B ILX 5X LI
OPTION LINKE AUSFÜHRUNG



92.74.005B

Abwickelvorrichtung PA77B ILX 5X li

Option linke Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	16.74.910	Scheibe Anschlag PA7XB		1
2	18.74.900	Bremsband PA7XB		1
3	18.74.905	Gummipuffer mit Außengewinde PA7XB	K0571.020015551	1
4	40.02.012V	Seeger-Sicherungsring A2 rostfrei12mm	DIN471	1
5	40.02.015V	Seeger-Sicherungsring A2 rostfrei15mm	DIN471	1
6	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		3
7	43.02.520	Zylinderstift 5m6 x 20 DIN6325	gehärtet und geschliffen	3
8	45.74.920	Halter PA7XB		1
9	45.74.925	Hebel PA7XB		1
10	45.74.926	Rasthebel grün PA7XB		1
11	45.74.930	Lagerscheibe PA7XB		1
12	46.74.910	Stellring 2x PA7XB		2
13	46.74.912	Welle Stellring PA7XB		1
14	46.74.913	Bolzen Stellring PA7XB		1
15	46.74.921	Lagerwelle Hebel PA7XB		1
16	46.74.925	Lagerhülse PA7XB		1
17	46.74.926	Hülse PA7XB		1
18	46.74.970	Lagerwelle ILX 5X PA7XB		1
19	47.09.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M10 DIN439		2
20	48.10.004V	GST A2 rostfrei M3 x 4 DIN913		2
21	48.10.406V	GST A2 rostfrei M4 x 6 DIN913		3
22	48.16.518V	Inbus A2 rostfrei M5 x 18 DIN912		1
23	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2
24	48.16.618V	Inbus A2 rostfrei M6 x 18 DIN912		2
25	48.16.625V	Inbus A2 rostfrei M6 x 25 DIN912		1
26	48.16.820V	Inbus A2 rostfrei M8 x 20 DIN912		1

*empfohlenes Ersatzteil

92.74.005B

Abwickelvorrückung PA77B ILX 5X li

Option linke Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	48.19.416V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 16 DIN7991		2
28	48.19.620V	SK Inbus rostfrei A2 M6 x 20 DIN7991		1
29	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	2
30	48.24.406V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	2
31	48.29.005	Flügelmutter Edelstahl	GN 434-NI-26-M5-MT	1
32	48.74.900	Federbolzen Kerbe	SAIPOK10-30	2
33	50.01.047V	U-Scheibe A2 rostfrei M5 DIN9021		1
34	50.51.205	Passscheibe 12 x 18 x 0,5 DIN988		2
35	50.51.505	Passscheibe 15 x 21 x 0,5 DIN988		1
36	52.74.905	Zugfeder PA7X/PA9X		1
37	57.03.008	Nadelhülse HK1210		2
38	67.74.930	Federblech ILX 5X PA7XB		1
39	72.74.911	Scheibe kpl. PA7XB/PA9XC		1
40	72.74.915	Zusatzkern 75mm kpl. 2x PA7XB/PA9XC		2
41	72.74.940	Abwickelrolle kpl. ILX 5X PA7XB		1
42	72.74.960	Rolle kpl. ILX 5X PA7XB		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

172 / 204

92.74.010

ABWICKELVORRICHTUNG PA76 ILX 8X RE



92.74.010

Abwickelvorrichtung PA76 ILX 8X re

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.81.705	Lagerbuchse PA 80/81/74/77/76/79		1
2	12.81.705	Anschlagstift 2x PA 80/81/74/76/77/79		2
3	14.81.705	Rastbuchse PA 80/81/74/76/77/79		1
4	16.81.715	Lager PA 80/81/74/76/77/79		1
5*	18.01.007	O-Ring 3,1 x 1,6	Compa I / VITA I / 4x PA74/77/80/81	4
6*	18.81.705	Bremsscheibe PA 80/81/74/77/76/79		1
7	40.01.006	Wellensicherung 6mm	BZ-Sicherung DIN 6799 brüniert, magazinert	1
8	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		2
9	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		5
10	41.03.006V	Schnorr-Sicherung M6 S-A2 rostfrei		1
11	43.02.430	Zylinderstift 4m6 x 30 DIN6325	gehärtet und geschliffen	2
12*	43.03.004	Stahlkugel 4mm		2
13	45.74.903	Halter PA7X		1
14	45.81.705	Lagerwinkel PA 80/81/74/76/77/79		1
15	45.81.710	Wippe PA 80/81/74/76/77/79		1
16	45.81.715	Profilrohr PA 80/81/74/76/77/79		1
17	46.74.995	Lagerwelle für Rolle PA76/79		1
18	47.03.006V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 (Stopp) DIN985		1
19	47.07.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 DIN 934		1
20	48.15.003V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 6 DIN965		2
21	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
22	48.16.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN912		1
23	48.16.420V	Inbus A2 rostfrei M4 x 20 DIN912		1
24	48.16.508V	Inbus A2 rostfrei M5 x 8 DIN912		1
25	48.16.520V	Inbus A2 rostfrei M5 x 20 DIN6912		2
26	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2

*empfohlenes Ersatzteil

92.74.010

Abwickelvorrichtung PA76 ILX 8X re

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		1
28	50.01.076V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN9021		1
29	52.81.005	Zugfeder		1
30*	57.00.235	Axial-Nadelkranz INA AXK2035		1
31*	57.00.2351	Axial-Lagerscheibe INA AS2035		2
32*	57.01.027	Rillenkugellager S 61900-2RS		2
33	72.74.993	Rolle kpl. PA76/79		1
34	72.74.995	Abwickelrolle kpl. PA76/79		1
35	72.74.996	Lagerwelle kpl. PA76/79		1
36	72.81.705	Stellscheibe kpl. PA 80/81/74/77/76/79		1
37	72.81.735	Scheibe kpl. 2x PA 80/81/74/77/76/79		2
38	72.81.745	Zusatzkern 75mm 2x PA 80/81/74/77/76/79		2

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

175 / 204

92.74.010A

ABWICKELVORRICHTUNG PA76A ILX 8X RE OPTION RECHTE AUSFÜHRUNG



92.74.010A

Abwickelvorrichtung PA76A ILX 8X re

Option rechte Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.81.705	Lagerbuchse PA 80/81/74/77/76/79		1
2	12.81.705	Anschlagstift 2x PA 80/81/74/76/77/79		2
3	14.81.705	Rastbuchse PA 80/81/74/76/77/79		1
4	16.81.715	Lager PA 80/81/74/76/77/79		1
5*	18.01.007	O-Ring 3,1 x 1,6	Compa I / VITA I / 4x PA74/77/80/81	4
6*	18.81.705	Bremsscheibe PA 80/81/74/77/76/79		1
7	40.01.006	Wellensicherung 6mm	BZ-Sicherung DIN 6799 brüniert, magazinert	1
8	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		2
9	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		3
10	41.03.006V	Schnorr-Sicherung M6 S-A2 rostfrei		1
11	43.02.520	Zylinderstift 5m6 x 20 DIN6325	gehärtet und geschliffen	2
12*	43.03.004	Stahlkugel 4mm		2
13	45.74.904	Halter PA 7X A		1
14	45.81.710	Wippe PA 80/81/74/76/77/79		1
15	45.81.715	Profilrohr PA 80/81/74/76/77/79		1
16	46.74.995	Lagerwelle für Rolle PA76/79		1
17	47.03.006V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 (Stopp) DIN985		1
18	47.07.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 DIN 934		1
19	48.15.003V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 6 DIN965		2
20	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
21	48.16.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN912		1
22	48.16.420V	Inbus A2 rostfrei M4 x 20 DIN912		1
23	48.16.508V	Inbus A2 rostfrei M5 x 8 DIN912		1
24	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2
25	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		1
26	50.01.076V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN9021		1

*empfohlenes Ersatzteil

92.74.010A

Abwickelvorrichtung PA76A ILX 8X re

Option rechte Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	52.81.005	Zugfeder		1
28*	57.00.235	Axial-Nadelkranz INA AXK2035		1
29*	57.00.2351	Axial-Lagerscheibe INA AS2035		2
30*	57.01.027	Rillenkugellager S 61900-2RS		2
31	72.74.993	Rolle kpl. PA76/79		1
32	72.74.995	Abwickelrolle kpl. PA76/79		1
33	72.74.998	Lagerwelle kpl. PA76A/79A		1
34	72.81.705	Stellscheibe kpl. PA 80/81/74/77/76/79		1
35	72.81.735	Scheibe kpl. 2x PA 80/81/74/77/76/79		2
36	72.81.745	Zusatzkern 75mm 2x PA 80/81/74/77/76/79		2

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

178 / 204

92.74.010B

ABWICKELVORRICHTUNG PA76B ILX 8X RE
OPTION RECHTE AUSFÜHRUNG



92.74.010B

Abwickelvorrichtung PA76B ILX 8X re

Option rechte Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	16.74.910	Scheibe Anschlag PA7XB		1
2	18.74.900	Bremsband PA7XB		1
3	18.74.905	Gummipuffer mit Außengewinde PA7XB	K0571.020015551	1
4	40.02.012V	Seeger-Sicherungsring A2 rostfrei12mm	DIN471	1
5	40.02.015V	Seeger-Sicherungsring A2 rostfrei15mm	DIN471	1
6	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		3
7	43.02.520	Zylinderstift 5m6 x 20 DIN6325	gehärtet und geschliffen	3
8	45.74.920	Halter PA7XB		1
9	45.74.925	Hebel PA7XB		1
10	45.74.926	Rasthebel grün PA7XB		1
11	45.74.930	Lagerscheibe PA7XB		1
12	46.74.910	Stellring 2x PA7XB		2
13	46.74.912	Welle Stellring PA7XB		1
14	46.74.913	Bolzen Stellring PA7XB		1
15	46.74.921	Lagerwelle Hebel PA7XB		1
16	46.74.925	Lagerhülse PA7XB		1
17	46.74.926	Hülse PA7XB		1
18	46.74.971	Lagerwelle ILX 8X PA7XB		1
19	47.09.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M10 DIN439		2
20	48.10.004V	GST A2 rostfrei M3 x 4 DIN913		2
21	48.10.406V	GST A2 rostfrei M4 x 6 DIN913		3
22	48.16.518V	Inbus A2 rostfrei M5 x 18 DIN912		1
23	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2
24	48.16.618V	Inbus A2 rostfrei M6 x 18 DIN912		2
25	48.16.625V	Inbus A2 rostfrei M6 x 25 DIN912		1
26	48.16.820V	Inbus A2 rostfrei M8 x 20 DIN912		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

180 / 204

92.74.010B

Abwickelvorrückung PA76B ILX 8X re

Option rechte Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	48.19.416V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 16 DIN7991		2
28	48.19.620V	SK Inbus rostfrei A2 M6 x 20 DIN7991		1
29	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	3
30	48.24.406V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	2
31	48.29.005	Flügelmutter Edelstahl	GN 434-NI-26-M5-MT	1
32	48.74.900	Federbolzen Kerbe	SAIPOK10-30	2
33	50.01.047V	U-Scheibe A2 rostfrei M5 DIN9021		1
34	50.51.205	Passscheibe 12 x 18 x 0,5 DIN988		2
35	50.51.505	Passscheibe 15 x 21 x 0,5 DIN988		1
36	52.74.905	Zugfeder PA7X/PA9X		1
37	57.03.008	Nadelhülse HK1210		2
38	67.74.931	Federblech ILX 8X PA7XB		1
39	72.74.911	Scheibe kpl. PA7XB/PA9XC		1
40	72.74.915	Zusatzkern 75mm kpl. 2x PA7XB/PA9XC		2
41	72.74.941	Abwickelrolle kpl. ILX 8X PA7XB		1
42	72.74.961	Rolle kpl. ILX 8X PA7XB		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

181 / 204

ABWICKELVORRICHTUNG PA79 ILX 8X LI



92.74.015

Abwickelvorrichtung PA79 ILX 8X li

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.81.705	Lagerbuchse PA 80/81/74/77/76/79		1
2	12.81.705	Anschlagstift 2x PA 80/81/74/76/77/79		2
3	14.81.705	Rastbuchse PA 80/81/74/76/77/79		1
4	16.81.715	Lager PA 80/81/74/76/77/79		1
5*	18.01.007	O-Ring 3,1 x 1,6	Compa I / VITA I / 4x PA74/77/80/81	4
6*	18.81.705	Bremsscheibe PA 80/81/74/77/76/79		1
7	40.01.006	Wellensicherung 6mm	BZ-Sicherung DIN 6799 brüniert, magazinert	1
8	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		2
9	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		5
10	41.03.006V	Schnorr-Sicherung M6 S-A2 rostfrei		1
11	43.02.430	Zylinderstift 4m6 x 30 DIN6325	gehärtet und geschliffen	2
12*	43.03.004	Stahlkugel 4mm		2
13	45.74.903	Halter PA7X		1
14	45.81.705	Lagerwinkel PA 80/81/74/76/77/79		1
15	45.81.710	Wippe PA 80/81/74/76/77/79		1
16	45.81.715	Profilrohr PA 80/81/74/76/77/79		1
17	46.74.995	Lagerwelle für Rolle PA76/79		1
18	47.03.006V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 (Stopp) DIN985		1
19	47.07.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 DIN 934		1
20	48.15.003V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 6 DIN965		2
21	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
22	48.16.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN912		1
23	48.16.420V	Inbus A2 rostfrei M4 x 20 DIN912		1
24	48.16.508V	Inbus A2 rostfrei M5 x 8 DIN912		1
25	48.16.520V	Inbus A2 rostfrei M5 x 20 DIN6912		2
26	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2

*empfohlenes Ersatzteil

92.74.015

Abwickelvorrichtung PA79 ILX 8X li

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		1
28	50.01.076V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN9021		1
29	52.81.005	Zugfeder		1
30*	57.00.235	Axial-Nadelkranz INA AXK2035		1
31*	57.00.2351	Axial-Lagerscheibe INA AS2035		2
32*	57.01.027	Rillenkugellager S 61900-2RS		2
33	72.74.993	Rolle kpl. PA76/79		1
34	72.74.995	Abwickelrolle kpl. PA76/79		1
35	72.74.996	Lagerwelle kpl. PA76/79		1
36	72.81.705	Stellscheibe kpl. PA 80/81/74/77/76/79		1
37	72.81.735	Scheibe kpl. 2x PA 80/81/74/77/76/79		2
38	72.81.745	Zusatzkern 75mm 2x PA 80/81/74/77/76/79		2

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

184 / 204

92.74.015A

ABWICKELVORRICHTUNG PA79A ILX 8X LI
OPTION LINKE AUSFÜHRUNG



92.74.015A

Abwickelvorrichtung PA79A ILX 8X li

Option linke Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.81.705	Lagerbuchse PA 80/81/74/77/76/79		1
2	12.81.705	Anschlagstift 2x PA 80/81/74/76/77/79		2
3	14.81.705	Rastbuchse PA 80/81/74/76/77/79		1
4	16.81.715	Lager PA 80/81/74/76/77/79		1
5*	18.01.007	O-Ring 3,1 x 1,6	Compa I / VITA I / 4x PA74/77/80/81	4
6*	18.81.705	Bremsscheibe PA 80/81/74/77/76/79		1
7	40.01.006	Wellensicherung 6mm	BZ-Sicherung DIN 6799 brüniert, magazinert	1
8	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		2
9	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		3
10	41.03.006V	Schnorr-Sicherung M6 S-A2 rostfrei		1
11	43.02.520	Zylinderstift 5m6 x 20 DIN6325	gehärtet und geschliffen	2
12*	43.03.004	Stahlkugel 4mm		2
13	45.74.904	Halter PA 7X A		1
14	45.81.710	Wippe PA 80/81/74/76/77/79		1
15	45.81.715	Profilrohr PA 80/81/74/76/77/79		1
16	46.74.995	Lagerwelle für Rolle PA76/79		1
17	47.03.006V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 (Stopp) DIN985		1
18	47.07.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 DIN 934		1
19	48.15.003V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 6 DIN965		2
20	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
21	48.16.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN912		1
22	48.16.420V	Inbus A2 rostfrei M4 x 20 DIN912		1
23	48.16.508V	Inbus A2 rostfrei M5 x 8 DIN912		1
24	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2
25	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		1
26	50.01.076V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN9021		1

*empfohlenes Ersatzteil

92.74.015A

Abwickelvorrichtung PA79A ILX 8X li

Option linke Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	52.81.005	Zugfeder		1
28*	57.00.235	Axial-Nadelkranz INA AXK2035		1
29*	57.00.2351	Axial-Lagerscheibe INA AS2035		2
30*	57.01.027	Rillenkugellager S 61900-2RS		2
31	72.74.993	Rolle kpl. PA76/79		1
32	72.74.995	Abwickelrolle kpl. PA76/79		1
33	72.74.998	Lagerwelle kpl. PA76A/79A		1
34	72.81.705	Stellscheibe kpl. PA 80/81/74/77/76/79		1
35	72.81.735	Scheibe kpl. 2x PA 80/81/74/77/76/79		2
36	72.81.745	Zusatzkern 75mm 2x PA 80/81/74/77/76/79		2

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

187 / 204

92.74.015B

ABWICKELVORRICHTUNG PA79B ILX 8X LI
OPTION LINKE AUSFÜHRUNG



92.74.015B

Abwickelvorrichtung PA79B ILX 8X li

Option linke Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	16.74.910	Scheibe Anschlag PA7XB		1
2	18.74.900	Bremsband PA7XB		1
3	18.74.905	Gummipuffer mit Außengewinde PA7XB	K0571.020015551	1
4	40.02.012V	Seeger-Sicherungsring A2 rostfrei12mm	DIN471	1
5	40.02.015V	Seeger-Sicherungsring A2 rostfrei15mm	DIN471	1
6	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		3
7	43.02.520	Zylinderstift 5m6 x 20 DIN6325	gehärtet und geschliffen	3
8	45.74.920	Halter PA7XB		1
9	45.74.925	Hebel PA7XB		1
10	45.74.926	Rasthebel grün PA7XB		1
11	45.74.930	Lagerscheibe PA7XB		1
12	46.74.910	Stellring 2x PA7XB		2
13	46.74.912	Welle Stellring PA7XB		1
14	46.74.913	Bolzen Stellring PA7XB		1
15	46.74.921	Lagerwelle Hebel PA7XB		1
16	46.74.925	Lagerhülse PA7XB		1
17	46.74.926	Hülse PA7XB		1
18	46.74.971	Lagerwelle ILX 8X PA7XB		1
19	47.09.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M10 DIN439		2
20	48.10.004V	GST A2 rostfrei M3 x 4 DIN913		2
21	48.10.406V	GST A2 rostfrei M4 x 6 DIN913		3
22	48.16.518V	Inbus A2 rostfrei M5 x 18 DIN912		1
23	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2
24	48.16.618V	Inbus A2 rostfrei M6 x 18 DIN912		2
25	48.16.625V	Inbus A2 rostfrei M6 x 25 DIN912		1
26	48.16.820V	Inbus A2 rostfrei M8 x 20 DIN912		1

*empfohlenes Ersatzteil

92.74.015B

Abwickelvorrückung PA79B ILX 8X li

Option linke Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	48.19.416V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 16 DIN7991		2
28	48.19.620V	SK Inbus rostfrei A2 M6 x 20 DIN7991		1
29	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	3
30	48.24.406V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	2
31	48.29.005	Flügelmutter Edelstahl	GN 434-NI-26-M5-MT	1
32	48.74.900	Federbolzen Kerbe	SAIPOK10-30	2
33	50.01.047V	U-Scheibe A2 rostfrei M5 DIN9021		1
34	50.51.205	Passscheibe 12 x 18 x 0,5 DIN988		2
35	50.51.505	Passscheibe 15 x 21 x 0,5 DIN988		1
36	52.74.905	Zugfeder PA7X/PA9X		1
37	57.03.008	Nadelhülse HK1210		2
38	67.74.931	Federblech ILX 8X PA7XB		1
39	72.74.911	Scheibe kpl. PA7XB/PA9XC		1
40	72.74.915	Zusatzkern 75mm kpl. 2x PA7XB/PA9XC		2
41	72.74.941	Abwickelrolle kpl. ILX 8X PA7XB		1
42	72.74.961	Rolle kpl. ILX 8X PA7XB		1


*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

190 / 204

**ABWICKELVORRICHTUNG PA72A ILX 10X RE
OPTION RECHTE AUSFÜHRUNG**



92.74.020A

Abwickelvorrichtung PA72A ILX 10X re

Option rechte Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.81.705	Lagerbuchse PA 80/81/74/77/76/79		1
2	12.81.705	Anschlagstift 2x PA 80/81/74/76/77/79		2
3	14.81.705	Rastbuchse PA 80/81/74/76/77/79		1
4	16.81.715	Lager PA 80/81/74/76/77/79		1
5*	18.01.007	O-Ring 3,1 x 1,6	Compa I / VITA I / 4x PA74/77/80/81	4
6*	18.81.705	Bremsscheibe PA 80/81/74/77/76/79		1
7	40.01.006	Wellensicherung 6mm	BZ-Sicherung DIN 6799 brüniert, magazinert	1
8	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		2
9	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		3
10	41.03.006V	Schnorr-Sicherung M6 S-A2 rostfrei		1
11	43.02.520	Zylinderstift 5m6 x 20 DIN6325	gehärtet und geschliffen	2
12*	43.03.004	Stahlkugel 4mm		2
13	45.74.904	Halter PA 7X A		1
14	45.81.710	Wippe PA 80/81/74/76/77/79		1
15	45.81.715	Profilrohr PA 80/81/74/76/77/79		1
16	46.81.765	Lagerwelle für Rolle PA 80/72A/75A		1
17	47.03.006V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 (Stopp) DIN985		1
18	47.07.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 DIN 934		1
19	48.15.003V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 6 DIN965		2
20	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
21	48.16.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN912		1
22	48.16.420V	Inbus A2 rostfrei M4 x 20 DIN912		1
23	48.16.508V	Inbus A2 rostfrei M5 x 8 DIN912		1
24	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2
25	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		1
26	50.01.076V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN9021		1

*empfohlenes Ersatzteil

92.74.020A

Abwickelvorrichtung PA72A ILX 10X re

Option rechte Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	52.81.005	Zugfeder		1
28*	57.00.235	Axial-Nadelkranz INA AXK2035		1
29*	57.00.2351	Axial-Lagerscheibe INA AS2035		2
30*	57.01.027	Rillenkugellager S 61900-2RS		2
31	72.74.994	Abwickelrolle kpl. PA72A / PA75A		1
32	72.74.999	Lagerwelle kpl. PA72A / PA75A		1
33	72.81.705	Stellscheibe kpl. PA 80/81/74/77/76/79		1
34	72.81.736	Scheibe kpl. 2x PA 72A/74A		2
35	72.81.745	Zusatzkern 75mm 2x PA 80/81/74/77/76/79		2
36	72.81.763	Rolle kpl. PA 80/72A/75A		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

193 / 204

92.74.020B

ABWICKELVORRICHTUNG PA72B ILX 10X RE
OPTION RECHTE AUSFÜHRUNG



92.74.020B

Abwickelvorrichtung PA72B ILX 10X re

Option rechte Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	16.74.910	Scheibe Anschlag PA7XB		1
2	18.74.900	Bremsband PA7XB		1
3	18.74.905	Gummipuffer mit Außengewinde PA7XB	K0571.020015551	1
4	40.02.012V	Seeger-Sicherungsring A2 rostfrei12mm	DIN471	1
5	40.02.015V	Seeger-Sicherungsring A2 rostfrei15mm	DIN471	1
6	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		3
7	43.02.520	Zylinderstift 5m6 x 20 DIN6325	gehärtet und geschliffen	3
8	45.74.920	Halter PA7XB		1
9	45.74.925	Hebel PA7XB		1
10	45.74.926	Rasthebel grün PA7XB		1
11	45.74.930	Lagerscheibe PA7XB		1
12	46.74.910	Stellring 2x PA7XB		2
13	46.74.912	Welle Stellring PA7XB		1
14	46.74.913	Bolzen Stellring PA7XB		1
15	46.74.921	Lagerwelle Hebel PA7XB		1
16	46.74.925	Lagerhülse PA7XB		1
17	46.74.926	Hülse PA7XB		1
18	46.74.972	Lagerwelle ILX 10X PA7XB		1
19	47.09.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M10 DIN439		2
20	48.10.004V	GST A2 rostfrei M3 x 4 DIN913		2
21	48.10.406V	GST A2 rostfrei M4 x 6 DIN913		3
22	48.16.518V	Inbus A2 rostfrei M5 x 18 DIN912		1
23	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2
24	48.16.618V	Inbus A2 rostfrei M6 x 18 DIN912		2
25	48.16.625V	Inbus A2 rostfrei M6 x 25 DIN912		1
26	48.16.820V	Inbus A2 rostfrei M8 x 20 DIN912		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

195 / 204

92.74.020B

Abwickelvorrückung PA72B ILX 10X re

Option rechte Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	48.19.416V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 16 DIN7991		2
28	48.19.620V	SK Inbus rostfrei A2 M6 x 20 DIN7991		1
29	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	3
30	48.24.406V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	2
31	48.29.005	Flügelmutter Edelstahl	GN 434-NI-26-M5-MT	1
32	48.74.900	Federbolzen Kerbe	SAIPOK10-30	2
33	50.01.047V	U-Scheibe A2 rostfrei M5 DIN9021		1
34	50.51.205	Passscheibe 12 x 18 x 0,5 DIN988		2
35	50.51.505	Passscheibe 15 x 21 x 0,5 DIN988		1
36	52.74.905	Zugfeder PA7X/PA9X		1
37	57.03.008	Nadelhülse HK1210		2
38	67.74.932	Federblech ILX 10X PA7XB/PA9XC		1
39	72.74.911	Scheibe kpl. PA7XB/PA9XC		1
40	72.74.915	Zusatzkern 75mm kpl. 2x PA7XB/PA9XC		2
41	72.74.942	Abwickelrolle kpl. ILX 10X PA7XB/PA9XC		1
42	72.74.962	Rolle kpl. ILX 10X PA7XB/PA9XC		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

196 / 204

92.74.025A

ABWICKELVORRICHTUNG PA75A ILX 10X LI
OPTION LINKE AUSFÜHRUNG



92.74.025A

Abwickelvorrichtung PA75A ILX 10X li

Option linke Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.81.705	Lagerbuchse PA 80/81/74/77/76/79		1
2	12.81.705	Anschlagstift 2x PA 80/81/74/76/77/79		2
3	14.81.705	Rastbuchse PA 80/81/74/76/77/79		1
4	16.81.715	Lager PA 80/81/74/76/77/79		1
5*	18.01.007	O-Ring 3,1 x 1,6	Compa I / VITA I / 4x PA74/77/80/81	4
6*	18.81.705	Bremsscheibe PA 80/81/74/77/76/79		1
7	40.01.006	Wellensicherung 6mm	BZ-Sicherung DIN 6799 brüniert, magazinert	1
8	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		2
9	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		3
10	41.03.006V	Schnorr-Sicherung M6 S-A2 rostfrei		1
11	43.02.520	Zylinderstift 5m6 x 20 DIN6325	gehärtet und geschliffen	2
12*	43.03.004	Stahlkugel 4mm		2
13	45.74.904	Halter PA 7X A		1
14	45.81.710	Wippe PA 80/81/74/76/77/79		1
15	45.81.715	Profilrohr PA 80/81/74/76/77/79		1
16	46.81.765	Lagerwelle für Rolle PA 80/72A/75A		1
17	47.03.006V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 (Stopp) DIN985		1
18	47.07.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M6 DIN 934		1
19	48.15.003V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 6 DIN965		2
20	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
21	48.16.408V	Inbus A2 rostfrei M4 x 8 DIN912		1
22	48.16.420V	Inbus A2 rostfrei M4 x 20 DIN912		1
23	48.16.508V	Inbus A2 rostfrei M5 x 8 DIN912		1
24	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2
25	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		1
26	50.01.076V	U-Scheibe A2 rostfrei M6 DIN9021		1

*empfohlenes Ersatzteil

92.74.025A

Abwickelvorrichtung PA75A ILX 10X li

Option linke Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	52.81.005	Zugfeder		1
28*	57.00.235	Axial-Nadelkranz INA AXK2035		1
29*	57.00.2351	Axial-Lagerscheibe INA AS2035		2
30*	57.01.027	Rillenkugellager S 61900-2RS		2
31	72.74.994	Abwickelrolle kpl. PA72A / PA75A		1
32	72.74.999	Lagerwelle kpl. PA72A / PA75A		1
33	72.81.705	Stellscheibe kpl. PA 80/81/74/77/76/79		1
34	72.81.736	Scheibe kpl. 2x PA 72A/74A		2
35	72.81.745	Zusatzkern 75mm 2x PA 80/81/74/77/76/79		2
36	72.81.763	Rolle kpl. PA 80/72A/75A		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

199 / 204

92.74.025B

ABWICKELVORRICHTUNG PA75B ILX 10X LI
OPTION LINKE AUSFÜHRUNG



92.74.025B

Abwickelvorrichtung PA75B ILX 10X li

Option linke Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	16.74.910	Scheibe Anschlag PA7XB		1
2	18.74.900	Bremsband PA7XB		1
3	18.74.905	Gummipuffer mit Außengewinde PA7XB	K0571.020015551	1
4	40.02.012V	Seeger-Sicherungsring A2 rostfrei12mm	DIN471	1
5	40.02.015V	Seeger-Sicherungsring A2 rostfrei15mm	DIN471	1
6	41.03.005V	Schnorr-Sicherung M5 S-A2 rostfrei		3
7	43.02.520	Zylinderstift 5m6 x 20 DIN6325	gehärtet und geschliffen	3
8	45.74.920	Halter PA7XB		1
9	45.74.925	Hebel PA7XB		1
10	45.74.926	Rasthebel grün PA7XB		1
11	45.74.930	Lagerscheibe PA7XB		1
12	46.74.910	Stellring 2x PA7XB		2
13	46.74.912	Welle Stellring PA7XB		1
14	46.74.913	Bolzen Stellring PA7XB		1
15	46.74.921	Lagerwelle Hebel PA7XB		1
16	46.74.925	Lagerhülse PA7XB		1
17	46.74.926	Hülse PA7XB		1
18	46.74.972	Lagerwelle ILX 10X PA7XB		1
19	47.09.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M10 DIN439		2
20	48.10.004V	GST A2 rostfrei M3 x 4 DIN913		2
21	48.10.406V	GST A2 rostfrei M4 x 6 DIN913		3
22	48.16.518V	Inbus A2 rostfrei M5 x 18 DIN912		1
23	48.16.526V	Inbus A2 rostfrei M5 x 25 DIN912		2
24	48.16.618V	Inbus A2 rostfrei M6 x 18 DIN912		2
25	48.16.625V	Inbus A2 rostfrei M6 x 25 DIN912		1
26	48.16.820V	Inbus A2 rostfrei M8 x 20 DIN912		1

*empfohlenes Ersatzteil

92.74.025B

Abwickelvorrückung PA75B ILX 10X li

Option linke Ausführung

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	48.19.416V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 16 DIN7991		2
28	48.19.620V	SK Inbus rostfrei A2 M6 x 20 DIN7991		1
29	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	3
30	48.24.406V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	2
31	48.29.005	Flügelmutter Edelstahl	GN 434-NI-26-M5-MT	1
32	48.74.900	Federbolzen Kerbe	SAIPOK10-30	2
33	50.01.047V	U-Scheibe A2 rostfrei M5 DIN9021		1
34	50.51.205	Passscheibe 12 x 18 x 0,5 DIN988		2
35	50.51.505	Passscheibe 15 x 21 x 0,5 DIN988		1
36	52.74.905	Zugfeder PA7X/PA9X		1
37	57.03.008	Nadelhülse HK1210		2
38	67.74.932	Federblech ILX 10X PA7XB/PA9XC		1
39	72.74.911	Scheibe kpl. PA7XB/PA9XC		1
40	72.74.915	Zusatzkern 75mm kpl. 2x PA7XB/PA9XC		2
41	72.74.942	Abwickelrolle kpl. ILX 10X PA7XB/PA9XC		1
42	72.74.962	Rolle kpl. ILX 10X PA7XB/PA9XC		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten


ILX: 10.2024

202 / 204


92.74.981

ETIKETTENVORWARNUNG OPTION PA7XB

linke Ausführung
left version



rechte Ausführung
right version



92.74.981

Etikettenvorwarnung Option PA7XB

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	31.03.070	Optoelektronischer Sensor	SmartReflect 0300.SP-GW1B.72N	1
2	45.74.915	Führung Etikettenvorwarnung ILX		1
3	48.16.318V	Inbus A2 rostfrei M3 x 18 DIN912		2
4	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		2
5	50.01.070V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN433		2
6	67.74.920	Abdeckblech ILX	Etikettenvorwarnung	1
7	71.74.980B	Anschlussleitung für SmartReflect LS ILX	für Baumer LS 0300.SP-11110450	1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

ILX: 10.2024

204 / 204