


Vario V

Ersatzteilliste
Teileliste



71.56.0700



DISPLAYEINHEIT/FOLIEN-TASTATUR VARIO V
VORMONTIERT



71.56.0700

DISPLAYEINHEIT/FOLIEN-TASTATUR VARIO V
VORMONTIERT

Ansicht von hinten



71.56.0700

Displayeinheit/Folientastatur VARIO V
vormontiert

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	16.56.0010	Frontblende oben VARIO V	Valentin-blau incl. Druck	1
2*	26.56.001	Folientastatur VARIO III/V		1
3	28.48.035A	Verbindungsk. Bedieneinheit/CPU SH3		1
4	28.83.053A	Verbindungskabel USB SPX II/VARIO III/V		1
5	35.01.070	Verschlusskappe USB/A-Buchse	Si TPE sw / mit Verliersicherung	1
6	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		3
7	47.04.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M3 DIN934		3
8	48.13.000	Blechschraube X-SL LK VZ 2,2 x 6,5 DIN7981 Form C		6
9	48.13.038	AMTEC Schraube X-SL SK VZ 3 x 8 Z		5
10	48.14.304V	X-SL LK A2 rostfrei M3 x 4 DIN7985		6
11	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		11
12	67.56.025	Abdeckung Frontblende VARIO III/V		1
13	67.56.027	Leitblech VARIO III/V		1
14	70.39.065	USB Adapterplatine vertikal	VARIO III+V/SPECTRA II	1
15	71.56.030A	Bedieneinheit kpl. VARIO III + V		1


*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

4 / 67

71.56.0720
DISPLAYEINHEIT/TOUCH VARIO V
VORMONTIERT



71.56.0720

Displayeinheit/Touch VARIO V
vormontiert

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.40.065	Zwischenstück	DESCO/MITA MS mit Bürste/3x VARIO III Touch	3
2	16.56.0020	Frontblende oben VARIO V Touch	Valentin blau incl. Druck	1
3	28.74.044A	Verbindungsk. Bedieneinheit/CPU ILX "SRD"		1
4	28.83.053A	Verbindungskabel USB SPX II/VARIO III/V		1
5	35.01.070	Verschlusskappe USB/A-Buchse	Si TPE sw / mit Verliersicherung	1
6	37.56.002	Leitende Textildichtung D-Profil 3x3mm	Meterware	1,00m
7	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		3
8	45.56.022	Haltestück VARIO III Touch 2x		2
9	45.56.032	Displayleiste oben VARIO III Touch		1
10	45.56.035	Halter für USB VARIO III Touch		1
11	47.04.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M3 DIN934		3
12	48.13.038	AMTEC Schraube X-SL SK VZ 3 x 8 Z		5
13	48.14.306V	X-SL LK A2 rostfrei M3 x 6 DIN7985		7
14	48.14.308V	X-SL LK A2 rostfrei M3 x 8 DIN7985		5
15	48.14.310V	X-SL LK A2 rostfrei M3 x 10 DIN7985		2
16	48.15.310V	X-SL SK A2 rostfrei M3 x 10 DIN965		4
17	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		3
18	55.56.001	Lizenzetikett HMI Touch Panel	VARIO III/SPECTRAII/DYNACODE II/LPM II/DPM IV/SPE	1
19	67.56.022	Halteblech f. Touchdisplay VARIO III 2x		2
20	67.56.025	Abdeckung Frontblende VARIO III/V		1
21	67.56.032	Halteblech f. Leiterplatte HMI VARIO III Touch		1
22*	70.03.501	CPU HMI Touch Panel III kpl.	VARIO III+V/DYNACODE II/LPM II/DPM IV/SPE II	1
23	70.39.065	USB Adapterplatine vertikal	VARIO III+V/SPECTRA II	1
24*	71.39.012	Grafikmodul 7" mit res. Touch	Rüstsatz DYNACODE / DPM IV / SPE II / VARIO III+V	1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

6 / 67

71.56.700E


DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TT
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



Pos. 35 nicht gezeichnet
Pos. 35 not illustrated
Pos. 35 pas illustré
Pos. 35 sin ilustración

71.56.700E


DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TT
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



Pos. 35 nicht gezeichnet
Pos. 35 not illustrated
Pos. 35 pas illustré
Pos. 35 sin ilustración

71.56.700E


DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TT
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



Pos. 35 nicht gezeichnet
Pos. 35 not illustrated
Pos. 35 pas illustré
Pos. 35 sin ilustración

71.56.700E


DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TT
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



Pos. 35 nicht gezeichnet
Pos. 35 not illustrated
Pos. 35 pas illustré
Pos. 35 sin ilustración

71.56.700E


DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TT
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



Pos. 35 nicht gezeichnet
Pos. 35 not illustrated
Pos. 35 pas illustré
Pos. 35 sin ilustración


71.56.700E

DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TT
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



71.56.700E


DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TT
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



Pos. 35 nicht gezeichnet
Pos. 35 not illustrated
Pos. 35 pas illustré
Pos. 35 sin ilustración

71.56.700E


DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TT
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



Pos. 35 nicht gezeichnet
Pos. 35 not illustrated
Pos. 35 pas illustré
Pos. 35 sin ilustración

71.56.700E


DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TT
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



Pos. 35 nicht gezeichnet
Pos. 35 not illustrated
Pos. 35 pas illustré
Pos. 35 sin ilustración

71.56.700E

DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TT
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



71.56.700E

Druckmechanik VARIO V 10X TT
vormontiert ohne Druckkopf

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.40.032	Ring DESCO/VARIO I/III		1
2	10.55.005	Distanzring VARIO 4x/SPECTRA SP		4
3	10.55.046	Distanzbuchse innen VARIO II/III		1
4	10.55.095	Lagerbuchse TCR 2x VARIO		2
5	10.56.0150	Distanzhülse VARIO V		1
6	10.56.0900	Distanzring VARIO V		1
7*	10.87.020	Exzenterlager	VARIO/SPE/SPX/VITA/ILS/ILX/FLEXICODE	2
8*	12.15.035	Spange SPECTRA 10X /	SPE 10X / VARIO / ILX 10X / PR48+49	1
9	12.41.33271	Abstandsbolzen M3 x 32,7 I/I (7/7)	Edelstahl SW 5,5	3
10	12.41.44001	Abstandsbolzen M4 x 40 I/I (9/9)	Edelstahl SW 7	7
11	12.41.45001	Abstandsbolzen M4 x 50 I/I (9/9)	Edelstahl SW 7	2
12	12.55.015	Federpfeiler VARIO		1
13	12.55.030	Raststift VARIO		1
14	12.55.090	Exzenterbolzen VARIO		1
15*	16.01.011	Elastikpuffer sw (LxBxH) 20,6x20,6x7,6mm	selbstklebend 3M-SJ5023	4
16	16.48.025	Sichtfenster VITA/PICA/VARIO		1
17	16.52.158	Abwickelrolle Etiketten	COMPA II/VITA/PICA/VARIO	1
18	16.55.005	Abdeckkappe zu Profil R20 PA, schwarz	VARIO/IDS/SPECTRA/SPE	1
19	16.55.045	Scheibe VARIO		1
20	16.55.060	Etikettenführung	2x VARIO/Leporelloführung SPECTRA	2
21	16.56.006	Frontblende unten VARIO III + V	Valentin-blau	1
22	16.56.045	Lagerstück	VARIO III + V/SPECTRA II/ILX/SPE II	1
23	16.56.0900	Laufrolle VARIO V		1
24	16.56.0920	Laufrolle VARIO V		1
25	16.88.055	Schaltrolle	SPECTRA/SPE/DPM/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	1
26	18.01.030	Steckfuß Elastikpuffer	GF 32080030	2

*empfohlenes Ersatzteil

71.56.700E

Druckmechanik VARIO V 10X TT

vormontiert ohne Druckkopf

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27*	18.15.005	Andruckwalze DESCO 2x/VARIO 1x/DPM II		1
28*	18.56.101	Andruckwalze VARIO III/V		1
29	28.30.081	Schutzleiter 2	VARIO/DPM/SPE/DYNACODE/PICA/FLEXIC./SPE II/VITA V	1
30	28.30.0962	Schutzleiter 160mm Ö3.5/Ö4		1
31*	28.42.195	Druckkopfkabel Power COMPA V / VITA V / VARIO V		1
32*	28.48.0250	Winder-Zuleitung VITA V / VARIO V / PICA V		1
33*	28.56.0020	Verbindungskabel NT/CPU UHP-350-24 VARIO V		1
34*	28.56.105	Druckkopfkabel Signal 104/106 VARIO III/ALP		1
35	35.01.002	Kabelbinder 100 x 2,5mm natur		9
36	35.01.050	Spreitzniete aus Kunststoff		2
37	35.04.004	Schrumpfschlauch UL 2:1 / 3,2mm schwarz		0,02m
38	37.39.353	Netzteil Meanwell UHP-350-24 VARIO III + V		1
39	37.68.003	Klebeband doppelseitig 3M VHB 4905 9mm	0,5mm dick x 9mm x 66lfm, transparent	0,03
40	37.89.015	Verschlussstopfen universal	VS 170058 sw	2
41	40.01.003V	Wellensicherung A2 rostfrei 3,2mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	2
42	40.01.004V	Wellensicherung A2 rostfrei 4mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	1
43	40.01.006V	Wellensicherung A2 rostfrei 6mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	7
44	41.02.002V	Fächerscheibe A2 rostfrei M4 DIN6798		1
45	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		15
46	41.03.004V	Schnorr-Sicherung M4 S-A2 rostfrei		35
47	41.03.008V	Schnorr-Sicherung M8 S-A2 rostfrei		1
48	45.48.0260	Andruckhebel grün VITA V/VARIO V		1
49	45.55.005	F-Profil R20 133mm lang natur eloxiert	VARIO/IDS/SPECTRA	1
50	45.56.0200	Distanzpfeiler VARIO V		1
51	46.55.016	Druckkopfwelle VARIO/IDS/DPM III		1
52	46.56.0010	Distanzwelle VARIO V 3x		3

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

18 / 67

71.56.700E

Druckmechanik VARIO V 10X TT
vormontiert ohne Druckkopf

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
53	46.56.0050	Distanzwelle VARIO V 3x		3
54	46.56.0200	Steckwelle VARIO V		1
55	46.56.0400	Lagerwelle VARIO V		1
56	46.56.1200	Abwickelwelle TCR VARIO V		1
57	46.56.1250	Aufwickelwelle TCR VARIO V		1
58	46.88.033A	Antriebswelle SPECTRA II/ILX 10X/SPE II/VARIO V		1
59	47.04.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M3 DIN934		4
60	47.05.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 DIN934		5
61	47.08.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M8 DIN934		1
62	48.01.870	6kt-Schraube VZ M8 x 70 DIN933		1
63	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		1
64	48.10.005V-P	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913	Gewindebeschichtung Precote 30-8	4
65	48.10.308V	GST A2 rostfrei M3 x 8 DIN913		4
66	48.12.316	Gewindeschneidschraube X-SL SK VZ M3 x 16 DIN7516D		1
67	48.13.212	EJOT PT Schraube VZ KA 22 x 4,5 WN1412 H		2
68	48.13.308	EJOT PT Schraube VZ KA 30 x 8 WN1412 H		1
69	48.16.004V	Inbus A2 rostfrei M4 x 25 DIN912		2
70	48.16.020	Rändelschraube M3 x 12 grün	Kopf ähnlich RAL 6024 (verkehrsgrün)	2
71*	48.16.022	Rändelschraube M3 x 8 grün	Kopf in RAL6024	1
72	48.16.306V	Inbus A2 rostfrei M3 x 6 DIN912		3
73	48.16.310V	Inbus A2 rostfrei M3 x 10 DIN912		2
74	48.16.406V	Inbus A2 rostfrei M4 x 6 DIN912		2
75	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		8
76	48.16.460V	Inbus A2 rostfrei M4 x 60 DIN912		1
77	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		1
78	48.19.410V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 10 DIN7991		10

*empfohlenes Ersatzteil

71.56.700E

Druckmechanik VARIO V 10X TT

vormontiert ohne Druckkopf

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
79	48.24.304V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 4 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	4
80	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	12
81	48.24.308V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 8 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	3
82	48.24.406V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	14
83	48.24.410V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 10 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	12
84	48.26.306V	Kombischraube Inbus A2 rostfrei M3 x 6	mit Federring DIN127 u. U-Scheibe DIN125	4
85	48.26.410V	Kombischraube Inbus A2 rostfrei M4 x 10	mit Federring DIN127 u. U-Scheibe DIN125	12
86	48.31.306V	LK Inbus mit Flansch A2 M3 x 6 ISO7380-2		7
87	50.01.012	U-Scheibe A2 rostfrei 18 x 8,15 x 1,0		1
88	50.01.046V	U-Scheibe A2 rostfrei M4 DIN9021		2
89	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		2
90	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		8
91	50.01.096V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 x 20 x 1,25		1
92	50.15.005	Bremsscheibe SPECTRA/VARIO/VITA/ILS/ILX	DESCO/IDS/OPTIMO/DUOPRINT	1
93	50.50.1620	Passscheibe 16 x 22 x 2,0 DIN988		1
94	50.50.801	Passscheibe 8 x 14 x 0,1 DIN988		1
95	50.50.802	Passscheibe 8 x 14 x 0,2 DIN988		2
96	50.50.810	Passscheibe 8 x 14 x 1,0 DIN988		1
97*	50.88.001	Mitnehmerscheibe SPECTRA/SPE/SPX/	DPMIII/VARIO II/VITA/ILS/FLEXICODE/DPM IV/2x ALP	2
98*	52.01.007	Druckfeder	SPECTRA/SPE/VARIO/PR25/26/28/45/48/49/ILX	1
99	52.04.001	Tellerfeder JTEM-08	De=16,0 / Di=8,2 / t=0,9	1
100*	52.55.001	Zugfeder VARIO		1
101*	52.56.010	Zugfeder 1.4310 d=0,4 De=5,4 Lo=23,7		1
102*	52.88.005	Druckfeder	SPECTRA/DPM/SPE/VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ALP	2
103	55.03.020	Schriftzug "Valentin"	3D-Etikett	1
104	55.56.0050	Deckelfolie 300 x 120 VARIO V	PP-Folie ws / 3-farbig bedruckt	1

*empfohlenes Ersatzteil

71.56.700E

Druckmechanik VARIO V 10X TT

vormontiert ohne Druckkopf

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
105*	57.01.002	Rillenkugellager 686-2Z		1
106*	57.01.005	Rillenkugellager S 688-2Z / B=5mm		2
107*	57.01.007	Rillenkugellager SF 688-2Z		5
108*	57.01.008	Rillenkugellager SF 686-2Z		4
109*	57.28.005	Clips-Lager PICA 2x/DPMIII/SPE/VITA/ILS		1
110	57.52.001	Scharnier gerollt DIN 7954, 40x26x0,9	gelocht, St. blau-chromatiert	2
111	59.55.032	Zahnriemenrad 30S3M VARIO		1
112*	59.55.790	Zahnriemen 60DS3M789NG (263Z) VARIO		1
113	59.88.033	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=17	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO V	1
114*	59.89.159	Zahnriemen 60S3M159NG (53Z) Vario V		1
115	67.48.0170	Anschlussblech VITA V/VARIO V		1
116	67.48.035	Abdeckung Schnittstelle	VITA II/COMPA II/PICA II/DUOP/VARIO III/SPECTRA II	1
117	67.55.030	Vorderblech VARIO/IDS		1
118	67.55.075	Riegel VARIO		1
119	67.55.101	Nutenstein 4x VARIO/SPECTRA Leporellof.		4
120	67.56.0010	Deckel links VARIO V		1
121	67.56.0050	Chassis VARIO V		1
122	67.56.0400	Lagerplatte oben VARIO V		1
123	67.56.0450	Lagerplatte unten VARIO V		1
124	67.56.050	Stellblech VARIO III		1
125	67.56.055	Kabelführung VARIO III		1
126	67.56.060	Haltewinkel f. Netzteil VARIO III/V		1
127	67.56.1010	Bodenblech VARIO V		1
128	67.56.1050	Deckel rechts VARIO V		1
129	67.88.030	Lagerplatte TCR-Aufwicklung	SPECTRA I/II/SPE/VARIO/SPX/VITA	1
130	67.88.033A	Lagerplatte Andruckwalze SPECTRA II/VARIO V		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.56.700E

Druckmechanik VARIO V 10X TT

vormontiert ohne Druckkopf

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
131	67.88.035	Lagerplatte TCR-Abwicklung	SPECTRA I/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO	1
132	70.56.0200	CPU kpl. VARIO V		1
133	71.56.0010	Schrittmotor Vorschub kpl. VARIO V		1
134*	71.56.0050	Netzeingangsmodul kpl. f. UHP350-24 VARIO V		1
135	71.56.008	Lichtschranke TCR kpl. VITA II/VARIO III + V		1
136	71.56.010	Lichtschranke Etiketten DL VARIO III/V		1
137	72.15.019	Aufwickelrolle Etik. kpl. DESCO/VARIO		1
138	72.55.065	Druckkopfhalter kpl. VARIO II/III/V	vormontiert	1
139	72.56.0020	Scheibe außen kpl. VARIO V		1
140	72.56.0100	Bürstenwelle kpl. VARIO V 2x		2
141	72.56.0120	Stabilisierungsblech kpl. VARIO V		1
142	72.56.0310	Andruckwelle kpl. VARIO V		1
143	72.56.0350	Lagerplatte kpl. VARIO V		1
144	72.87.101C	TCR-Auf/Abwickelrolle kpl.	2x SPE II 10X/SPX II 10X/ILX10X/VITA V/VARIO V	2
145	72.88.015	Scheibe innen kpl. SPECTRA I /VARIO III + V		1
146*	72.88.048	Zahnriemenrad kpl.	SPECTRA/SPE/2x VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/ALP re	2
147	72.88.070	Rückzugblech kpl.	SPECTRA/SPE/DPM III/VARIO/SPX/VITA/ILX/ALP	1
148	72.89.040	Lagerring kpl. ALP / VARIO V		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

22 / 67

71.56.750E


DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TH
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



Pos. 31 nicht gezeichnet
Pos. 31 not illustrated
Pos. 31 pas illustré
Pos. 31 sin ilustración

71.56.750E


DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TH
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



Pos. 31 nicht gezeichnet
Pos. 31 not illustrated
Pos. 31 pas illustré
Pos. 31 sin ilustración

71.56.750E


DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TH
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



Pos. 31 nicht gezeichnet
Pos. 31 not illustrated
Pos. 31 pas illustré
Pos. 31 sin ilustración

71.56.750E


DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TH
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



Pos. 31 nicht gezeichnet
Pos. 31 not illustrated
Pos. 31 pas illustré
Pos. 31 sin ilustración


71.56.750E

DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TH
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



71.56.750E


DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TH
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



Pos. 31 nicht gezeichnet
Pos. 31 not illustrated
Pos. 31 pas illustré
Pos. 31 sin ilustración


71.56.750E

DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TH
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF




71.56.750E

DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TH
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



71.56.750E

DRUCKMECHANIK VARIO V 10X TH
VORMONTIERT OHNE DRUCKKOPF



71.56.750E

Druckmechanik VARIO V 10X TH
vormontiert ohne Druckkopf

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.40.032	Ring DESCO/VARIO I/III		1
2	10.55.005	Distanzring VARIO 4x/SPECTRA SP		4
3	10.55.046	Distanzbuchse innen VARIO II/III		1
4	10.56.0150	Distanzhülse VARIO V		1
5*	10.87.020	Exzenterlager	VARIO/SPE/SPX/VITA/ILS/ILX/FLEXICODE	2
6*	12.15.035	Spange SPECTRA 10X /	SPE 10X / VARIO / ILX 10X / PR48+49	1
7	12.41.33271	Abstandsbolzen M3 x 32,7 I/I (7/7)	Edelstahl SW 5,5	3
8	12.41.45001	Abstandsbolzen M4 x 50 I/I (9/9)	Edelstahl SW 7	2
9	12.55.015	Federpfeiler VARIO		1
10	12.55.030	Raststift VARIO		1
11	12.55.090	Exzenterbolzen VARIO		1
12*	16.01.011	Elastikpuffer sw (LxBxH) 20,6x20,6x7,6mm	selbstklebend 3M-SJ5023	4
13	16.48.025	Sichtfenster VITA/PICA/VARIO		1
14	16.52.158	Abwickelrolle Etiketten	COMPA II/VITA/PICA/VARIO	1
15	16.55.001	Universalstopfen 12,7-14,3 schwarz	HP 208/1	1
16	16.55.002	Universalstopfen 15,0-17,5 schwarz	HP 208/2	2
17	16.55.005	Abdeckkappe zu Profil R20 PA, schwarz	VARIO/IDS/SPECTRA/SPE	1
18	16.55.045	Scheibe VARIO		1
19	16.55.060	Etikettenführung	2x VARIO/Leporelloführung SPECTRA	2
20	16.56.006	Frontblende unten VARIO III + V	Valentin-blau	1
21	16.56.045	Lagerstück	VARIO III + V/SPECTRA II/ILX/SPE II	1
22	16.56.0900	Laufrolle VARIO V		2
23	18.01.030	Steckfuß Elastikpuffer	GF 32080030	2
24*	18.56.101	Andruckwalze VARIO III/V		1
25	28.30.081	Schutzleiter 2	VARIO/DPM/SPE/DYNACODE/PICA/FLEXIC./SPE II/VITA V	1
26	28.30.0962	Schutzleiter 160mm Ö3.5/Ö4		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.56.750E

Druckmechanik VARIO V 10X TH

vormontiert ohne Druckkopf

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27*	28.42.190	Druckkopfkabel Power COMPA V / Vita V 103/108		1
28*	28.42.191	Druckkopfkabel Signal COMPA V / Vita V 103/108		1
29*	28.48.0250	Winder-Zuleitung VITA V / VARIO V / PICA V		1
30*	28.56.0020	Verbindungskabel NT/CPU UHP-350-24 VARIO V		1
31	35.01.002	Kabelbinder 100 x 2,5mm natur		9
32	35.01.050	Spreitzniete aus Kunststoff		2
33	37.39.353	Netzteil Meanwell UHP-350-24 VARIO III + V		1
34	37.68.003	Klebeband doppelseitig 3M VHB 4905 9mm	0,5mm dick x 9mm x 66lfm, transparent	0,03
35	40.01.003V	Wellensicherung A2 rostfrei 3,2mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	1
36	40.01.006V	Wellensicherung A2 rostfrei 6mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	2
37	41.02.002V	Fächerscheibe A2 rostfrei M4 DIN6798		1
38	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		15
39	41.03.004V	Schnorr-Sicherung M4 S-A2 rostfrei		35
40	41.03.008V	Schnorr-Sicherung M8 S-A2 rostfrei		1
41	45.48.0260	Andruckhebel grün VITA V/VARIO V		1
42	45.55.005	F-Profil R20 133mm lang natur eloxiert	VARIO/IDS/SPECTRA	1
43	45.56.0200	Distanzfeiler VARIO V		1
44	46.55.016	Druckkopfwelle VARIO/IDS/DPM III		1
45	46.56.0010	Distanzwelle VARIO V 3x		3
46	46.56.0050	Distanzwelle VARIO V 3x		3
47	46.56.0100	Bürstenwelle VARIO V		1
48	46.56.0200	Steckwelle VARIO V		1
49	46.56.0400	Lagerwelle VARIO V		1
50	46.88.033A	Antriebswelle SPECTRA II/ILX 10X/SPE II/VARIO V		1
51	47.04.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M3 DIN934		4
52	47.05.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M4 DIN934		5

*empfohlenes Ersatzteil

71.56.750E

Druckmechanik VARIO V 10X TH

vormontiert ohne Druckkopf

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
53	47.08.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M8 DIN934		1
54	48.01.870	6kt-Schraube VZ M8 x 70 DIN933		1
55	48.10.005V	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913		1
56	48.10.005V-P	GST A2 rostfrei M4 x 4 DIN913	Gewindebeschichtung Precote 30-8	2
57	48.12.316	Gewindeschneidschraube X-SL SK VZ M3 x 16 DIN7516D		1
58	48.13.308	EJOT PT Schraube VZ KA 30 x 8 WN1412 H		1
59	48.16.004V	Inbus A2 rostfrei M4 x 25 DIN912		2
60	48.16.020	Rändelschraube M3 x 12 grün	Kopf ähnlich RAL 6024 (verkehrsgrün)	2
61*	48.16.022	Rändelschraube M3 x 8 grün	Kopf in RAL6024	1
62	48.16.306V	Inbus A2 rostfrei M3 x 6 DIN912		2
63	48.16.406V	Inbus A2 rostfrei M4 x 6 DIN912		2
64	48.16.412V	Inbus A2 rostfrei M4 x 12 DIN912		5
65	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		1
66	48.19.410V	SK Inbus rostfrei A2 M4 x 10 DIN7991		10
67	48.24.304V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 4 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	4
68	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	12
69	48.24.308V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 8 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	3
70	48.24.406V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	14
71	48.24.410V	LK Inbus A2 rostfrei M4 x 10 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	11
72	48.26.306V	Kombischraube Inbus A2 rostfrei M3 x 6	mit Federring DIN127 u. U-Scheibe DIN125	3
73	48.26.410V	Kombischraube Inbus A2 rostfrei M4 x 10	mit Federring DIN127 u. U-Scheibe DIN125	4
74	48.31.306V	LK Inbus mit Flansch A2 M3 x 6 ISO7380-2		7
75	50.01.057V	U-Scheibe A2 rostfrei 3,2 DIN125A		1
76	50.01.065V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 DIN125A		7
77	50.01.096V	U-Scheibe A2 rostfrei 4,3 x 20 x 1,25		1
78	50.15.005	Bremsscheibe SPECTRA/VARIO/VITA/ILS/ILX	DESCO/IDS/OPTIMO/DUOPRINT	1

*empfohlenes Ersatzteil

71.56.750E

Druckmechanik VARIO V 10X TH

vormontiert ohne Druckkopf

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
79	50.50.1620	Passscheibe 16 x 22 x 2,0 DIN988		1
80	50.50.802	Passscheibe 8 x 14 x 0,2 DIN988		2
81*	52.01.007	Druckfeder	SPECTRA/SPE/VARIO/PR25/26/28/45/48/49/ILX	1
82	52.04.001	Tellerfeder JTEM-08	De=16,0 / Di=8,2 / t=0,9	1
83*	52.55.001	Zugfeder VARIO		1
84	55.03.020	Schriftzug "Valentin"	3D-Etikett	1
85	55.56.0050	Deckelfolie 300 x 120 VARIO V	PP-Folie ws / 3-farbig bedruckt	1
86*	57.01.002	Rillenkugellager 686-2Z		1
87*	57.01.005	Rillenkugellager S 688-2Z / B=5mm		2
88*	57.01.007	Rillenkugellager SF 688-2Z		5
89*	57.01.008	Rillenkugellager SF 686-2Z		3
90*	57.28.005	Clips-Lager PICA 2x/DPMIII/SPE/VITA/ILS		1
91	57.52.001	Scharnier gerollt DIN 7954, 40x26x0,9	gelocht, St. blau-chromatiert	2
92*	59.55.661	Zahnriemen 60DS3M660NG (220Z)	VARIO II/III	1
93	59.88.033	Zahnriemenrad 30S3M d=8 / b=17	SPECTRA/SPE/SPX/VITA/ILX/VARIO V	1
94*	59.89.159	Zahnriemen 60S3M159NG (53Z) Vario V		1
95	67.48.0170	Anschlussblech VITA V/VARIO V		1
96	67.48.035	Abdeckung Schnittstelle	VITA II/COMPA II/PICA II/DUOP/VARIO III/SPECTRA II	1
97	67.55.030	Vorderblech VARIO/IDS		1
98	67.55.075	Riegel VARIO		1
99	67.55.101	Nutenstein 4x VARIO/SPECTRA Leporellof.		4
100	67.56.0010	Deckel links VARIO V		1
101	67.56.0050	Chassis VARIO V		1
102	67.56.0400	Lagerplatte oben VARIO V		1
103	67.56.0450	Lagerplatte unten VARIO V		1
104	67.56.050	Stellblech VARIO III		1

*empfohlenes Ersatzteil

71.56.750E

Druckmechanik VARIO V 10X TH

vormontiert ohne Druckkopf

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
105	67.56.055	Kabelführung VARIO III		1
106	67.56.060	Haltewinkel f. Netzteil VARIO III/V		1
107	67.56.1010	Bodenblech VARIO V		1
108	67.56.1050	Deckel rechts VARIO V		1
109	67.88.033A	Lagerplatte Andruckwalze SPECTRA II/VARIO V		1
110	70.56.0200	CPU kpl. VARIO V		1
111	71.56.0010	Schrittmotor Vorschub kpl. VARIO V		1
112*	71.56.0050	Netzeingangsmodul kpl. f. UHP350-24 VARIO V		1
113	71.56.010	Lichtschränke Etiketten DL VARIO III/V		1
114	72.15.019	Aufwickelrolle Etik. kpl. DESCO/VARIO		1
115	72.55.065	Druckkopfhalter kpl. VARIO II/III/V	vormontiert	1
116	72.56.0020	Scheibe außen kpl. VARIO V		1
117	72.56.0120	Stabilisierungsblech kpl. VARIO V		1
118	72.56.0310	Andruckwelle kpl. VARIO V		1
119	72.56.0350	Lagerplatte kpl. VARIO V		1
120	72.88.015	Scheibe innen kpl. SPECTRA I /VARIO III + V		1
121*	72.88.048	Zahnriemenrad kpl.	SPECTRA/SPE/2x VARIO/SPX/VITA/FLEXICODE/ILX/ALP re	1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

36 / 67

90.56.100E

VARIO V 104/8 Transferdrucker 200dpi

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm ²		1
2*	37.04.1150	Thermodruckkopf 104-8	VARIO III + V inkl. Zwischenlage	1
3	48.08.306	6kt-Schraube Eco-Fix VZ M3 x 5		2
4	71.56.0700	Displayeinheit/Folientastatur VARIO V	vormontiert	1
5	71.56.700E	Druckmechanik VARIO V 10X TT	vormontiert ohne Druckkopf	1
6	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

37 / 67

90.56.101E

VARIO V 103/8 Transferdrucker 200dpi

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm ²		1
2*	28.42.190	Druckkopfkabel Power COMPA V / Vita V 103/108		1
3*	28.42.191	Druckkopfkabel Signal COMPA V / Vita V 103/108		1
4*	37.04.3033	Thermodruckkopf 103-8	VARIO V OCTAVO inkl. Zwischenlage	1
5	48.08.306	6kt-Schraube Eco-Fix VZ M3 x 5		2
6	71.56.0700	Displayeinheit/Folientastatur VARIO V	vormontiert	1
7	71.56.700E	Druckmechanik VARIO V 10X TT	vormontiert ohne Druckkopf	1
8	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

38 / 67

90.56.151E

VARIO V 103/8 T Thermodrucker 200dpi

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm ²		1
2*	37.04.3033	Thermodruckkopf 103-8	VARIO V OCTAVO inkl. Zwischenlage	1
3	48.08.306	6kt-Schraube Eco-Fix VZ M3 x 5		2
4	71.56.0700	Displayeinheit/Folientastatur VARIO V	vormontiert	1
5	71.56.750E	Druckmechanik VARIO V 10X TH	vormontiert ohne Druckkopf	1
6	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

39 / 67

90.56.200E

VARIO V 107/12 Transferdrucker 300dpi

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm ²		1
2*	37.04.2320	Thermodruckkopf 107-12	VARIO III + V inkl. Zwischenlage	1
3	48.08.306	6kt-Schraube Eco-Fix VZ M3 x 5		2
4	71.56.0700	Displayeinheit/Folientastatur VARIO V	vormontiert	1
5	71.56.700E	Druckmechanik VARIO V 10X TT	vormontiert ohne Druckkopf	1
6	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

40 / 67

90.56.201E

VARIO V 108/12 Transferdrucker 300dpi

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm ²		1
2*	28.42.190	Druckkopfkabel Power COMPA V / Vita V 103/108		1
3*	28.42.191	Druckkopfkabel Signal COMPA V / Vita V 103/108		1
4*	37.04.3083	Thermodruckkopf 108-12	VARIO V OCTAVO inkl. Zwischenlage	1
5	48.08.306	6kt-Schraube Eco-Fix VZ M3 x 5		2
6	71.56.0700	Displayeinheit/Folientastatur VARIO V	vormontiert	1
7	71.56.700E	Druckmechanik VARIO V 10X TT	vormontiert ohne Druckkopf	1
8	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

41 / 67

90.56.251E

VARIO V 108/12 T Thermodrucker 300dpi

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm ²		1
2*	37.04.3083	Thermodruckkopf 108-12	VARIO V OCTAVO inkl. Zwischenlage	1
3	48.08.306	6kt-Schraube Eco-Fix VZ M3 x 5		2
4	71.56.0700	Displayeinheit/Folientastatur VARIO V	vormontiert	1
5	71.56.750E	Druckmechanik VARIO V 10X TH	vormontiert ohne Druckkopf	1
6	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

42 / 67

90.56.300E

VARIO V 107/24 Transferdrucker 600dpi

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	24.01.012	Netzkabel 2m schwarz 3x 0,75mm ²		1
2*	37.04.2340	Thermodruckkopf 107-24	VARIO III + V inkl. Zwischenlage	1
3	48.08.306	6kt-Schraube Eco-Fix VZ M3 x 5		2
4	71.56.0700	Displayeinheit/Folientastatur VARIO V	vormontiert	1
5	71.56.700E	Druckmechanik VARIO V 10X TT	vormontiert ohne Druckkopf	1
6	89.02.002	Datenkabel USB 1,8m St. A auf St. B		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten


Vario V: 10.2024

43 / 67

90.48.786E

SPENDE EIN-/AUSGÄNGE OPTION VITA V / VARIO V

beigelegt
attached
ajoutés
adjunto



90.48.786E

Spende Ein-/Ausgänge Option VITA V / VARIO V

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	25.04.016	Posthaube 15-pol/26-pol HD metallisiert		1
2	25.04.046	SUB-D 26-pol HD Stift Lötkelch		1
3	25.04.100	SUB-D Befestigungssatz UNC4-40		1
4	28.83.052A	Verbindungskabel I/O-CPU SPX II/VITA V		1
5	41.02.001	Fächerscheibe AZ VZ M3 DIN6798		1
6	47.04.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M3 DIN934		1
7*	70.39.005	Spende-I/O kpl. SH3/Octavo		1
8	72.48.501	Leiterplattenführung bearbeitet		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

45 / 67

90.55.410

ABREIßKANTE M. MONTAGETEILEN VARIO II+III+V



90.55.410


Abreißkante m. Montageteilen VARIO II+III+V

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	48.14.306	X-SL LK VZ M3 x 6 DIN7985		1
2	50.01.057	U-Scheibe VZ 3,2 DIN125A		1
3	72.55.100	Abreißkante kpl. VARIO		1

*empfohlenes Ersatzteil

90.55.415

LEPORELLOFÜHRUNG OPTION VARIO II+III+V



90.55.415

Leporelloführung Option VARIO II+III+V

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	41.03.004	Schnorr-Sicherung M4 S-Federstahl		1
2	46.15.040	Umlenkwellе DESCO/PR28/49/PICA		1
3	48.01.004	6kt-Schraube VZ M4 x 10 DIN933		1
4	92.69.201	Leporelloführung kpl. DESCO/VARIO II/III		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

49 / 67

90.55.460

ETIKETTENSANNER OPTION VARIO II+III+V



90.55.460

Etikettenspanner Option VARIO II+III+V

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.41.013	Kunststoff-Abstandsrolle 6x3,2x3mm PA sw		2
2	12.55.160	Federpfeiler VARIO		1
3	16.88.035	Etikettenführung 2x SPECTRA/SPE"SES"		1
4	16.88.040	Rolle SPECTRA/SPE"SES"		5
5	40.01.007	Wellensicherung 7mm	BZ-Sicherung DIN 6799 brüniert, magazinert	1
6	45.55.160	Trägerplatte VARIO		1
7	45.88.115	Strebe SPECTRA/SPE I		1
8	46.55.160	Lagerpfeiler VARIO		1
9	46.88.105	Distanzwelle f. Eti.führung SPECTRA		1
10	48.14.306	X-SL LK VZ M3 x 6 DIN7985		2
11	48.15.002	X-SL SK VZ M4 x 10 DIN965		2
12	48.15.308	X-SL SK VZ M3 x 8 DIN965		4
13	48.15.412	X-SL SK VZ M4 x 12 DIN965		4
14*	48.16.001	Rändelschraube M3 x 6 rot	Kopf in RAL3000	1
15	48.19.612V	SK Inbus rostfrei A2 M6 x 12 DIN7991		1
16	52.02.041	Zugfeder OPTIMO/VARIO ETIKETTENSANNER		1
17*	57.02.110	IGLIDUR-Clips-Lager MCM-10-02		2
18	67.88.050	Lagerplatte für Etikettenführung	SPECTRA 2x/SPE 2x	2

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

51 / 67

90.56.500E

SPENDEEINRICHTUNG OHNE LS VARIO V
OPTION



90.56.500E

Spendeeinrichtung ohne LS VARIO V

Option

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	45.55.301	Spendepfeiler VARIO SP/PICA II SP		1
2	45.55.305	Distanzpfeiler VARIO SP		1
3	47.02.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M2,5 DIN934		2
4	48.15.206V	X-SL SK A2 rostfrei M2,5 x 6 DIN965		4
5	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		4
6	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	3
7	50.01.069V	U-Scheibe A2 rostfrei M2,7 DIN433		2
8	67.55.302	Spendeplatte links VARIO Sp o.LS		1
9	67.55.305	Spendeplatte rechts VARIO Sp		1
10	67.55.315	Abdeckblech VARIO Sp		1
11	67.55.320	Frontblech VARIO Sp		1
12	67.55.325	Halter VARIO Sp		1
13	72.55.315	Andruckwippe kpl. VARIO SP		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

53 / 67

90.56.510E

SPENDEEINRICHTUNG OHNE LS VARIO V
OPTION MIT VERRIEGELUNG VON AUßEN



90.56.510E

Spendeeinrichtung ohne LS VARIO V

Option mit Verriegelung von außen

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.55.301	Flansch f.Sonderspendeeinrichtung		1
2	10.55.306	Rändelknopf grün	VARIO/ILX/SPE/SPECTRA II	1
3	12.55.301	Raststift für Sonder-Spendeeinrichtung		1
4	40.01.003V	Wellensicherung A2 rostfrei 3,2mm DIN6799	BZ-Sicherung magaziniert	5
5	45.55.301	Spendepfeiler VARIO SP/PICA II SP		1
6	45.55.305	Distanzpfeiler VARIO SP		1
7	46.55.305	Welle für Andruckrolle SP VARIO/PICA		1
8	47.02.001V	6kt-Mutter A2 rostfrei M2,5 DIN934		2
9	48.10.004V	GST A2 rostfrei M3 x 4 DIN913		1
10	48.15.206V	X-SL SK A2 rostfrei M2,5 x 6 DIN965		4
11	48.19.306V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 6 DIN7991		5
12	48.19.308V	SK Inbus rostfrei A2 M3 x 8 DIN7991		1
13	48.24.306V	LK Inbus A2 rostfrei M3 x 6 ISO7380	Linsenkopfschraube mit Innensechskant	2
14	50.01.069	U-Scheibe VZ 2,7 DIN433		2
15	52.01.019	Druckfeder SOLO/DESCO/VAR/PICA/SPECTRA	für Spendeeinrichtungen/ILS/ILX	1
16	67.55.302	Spendeplatte links VARIO Sp o.LS		1
17	67.55.305	Spendeplatte rechts VARIO Sp		1
18	67.55.315	Abdeckblech VARIO Sp		1
19	67.55.320	Frontblech VARIO Sp		1
20	67.55.325	Halter VARIO Sp		1
21	67.56.0460	Lagerplatte unten Sonder-Sp		1
22	72.29.501	Andruckrolle kpl. VITA II/ PICA II		1
23	72.55.310	Andruckwelle kpl. VARIO SP		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

55 / 67

90.56.550E

SPENDEEINRICHTUNG MIT LS VARIO V
OPTION



90.56.550E

Spendeeinrichtung mit LS VARIO V

Option

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	35.01.002	Kabelbinder 100 x 2,5mm natur		1
2	48.04.208V	ZK mit Schlitz A2 rostfrei M2 x 8 DIN84		1
3	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		1
4	67.55.301	Spendeplatte links VARIO Sp		1
5	71.48.501A	Lichtschränke Spender kpl.	PICA II / VITA II+V / VARIO III+V	1
6	90.56.500E	Spendeeinrichtung ohne LS VARIO V	Option	1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten


Vario V: 10.2024

57 / 67

90.56.560E

SPENDEEINRICHTUNG MIT LS VARIO V

OPTION MIT VERRIEGELUNG VON AUßEN



90.56.560E

Spendeeinrichtung mit LS VARIO V

Option mit Verriegelung von außen

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	35.01.002	Kabelbinder 100 x 2,5mm natur		1
2	48.04.208V	ZK mit Schlitz A2 rostfrei M2 x 8 DIN84		1
3	50.01.009V	U-Scheibe A2 rostfrei M2 DIN125A		1
4	67.55.301	Spendeplatte links VARIO Sp		1
5	71.48.501A	Lichtschränke Spender kpl.	PICA II / VITA II+V / VARIO III+V	1
6	90.56.510E	Spendeeinrichtung ohne LS VARIO V	Option mit Verriegelung von außen	1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

59 / 67

90.56.600E

ABSCHNEIDEVORRICHTUNG OPTION VARIO V GUILLOTINE



90.56.600E

Abschneidevorrichtung Option VARIO V

Guillotine

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.15.041	Distanzring 2x DESCO MS/ 2x VARIO MS		2
2	10.55.201	Zwischenstück	2x VARIO MS/VITA II MS/SPECTRA II 216 MS	2
3	12.55.205	Stellschraube VARIO MS		1
4	12.56.601	Federpfeiler VARIO III MS		1
5*	16.55.201	Gleitstück	VARIO MS/SPECT.216 MS/VITA MS/PICA MS	1
6	16.56.620	Raststück VARIO III/V MS		1
7	28.56.005	Verbindungskabel Messerpl./CPU VARIO III		1
8	40.01.003	Wellensicherung 3,2mm	BZ-Sicherung DIN 6799 brüniert, magazinert	3
9	41.03.003V	Schnorr-Sicherung M3 S-A2 rostfrei		2
10	43.02.418	Zylinderstift 4m6 x 18 DIN7		2
11	45.55.201	Strebe VARIO MS/VITA MS/PICA MS		1
12	45.55.205	Messerplatte VARIO MS		1
13	46.55.201	Distanzwelle VARIO MS 3x		2
14	46.55.205	Lagerwelle VARIO MS		1
15	46.55.210	Motorwelle VARIO M		1
16	46.55.215	Frontwelle VARIO MS		1
17	47.04.001	6kt-Mutter VZ M3 DIN934		3
18	48.14.306	X-SL LK VZ M3 x 6 DIN7985		5
19	48.14.308	X-SL LK VZ M3 x 8 DIN7985		2
20	48.15.003	X-SL SK VZ M3 x 6 DIN965		10
21	48.15.204	X-SL SK VZ M2,5 x 4 DIN965		5
22	48.15.206	X-SL SK VZ M2,5 x 6 DIN965		2
23	48.15.308	X-SL SK VZ M3 x 8 DIN965		12
24	48.16.312	Inbus VZ M3 x 12 DIN912		2
25	50.01.057	U-Scheibe VZ 3,2 DIN125A		9
26	52.02.024	Zugfeder DESCO MS/VARIO MS/SPECTRA 216MS		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

61 / 67

90.56.600E

Abschneidevorrichtung Option VARIO V

Guillotine

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27*	57.03.010	Rillenkugellager 684/10-2Z		1
28	67.55.201	Lagerplatte links VARIO MS		1
29	67.55.205	Lagerplatte rechts VARIO MS		1
30	67.55.220	Unterblech VARIO MS		1
31*	67.55.225	Messerleiste feststehend	VARIO MS/VITA II MS/PICA II MS	1
32	67.55.240	Frontblech VARIO MS		1
33	67.55.245	Stellblech Messer	VARIO/SPECTRA 216/VITA /PICA II	1
34	67.56.610	Motorwinkel VARIO III/V MS		1
35	67.56.620	Messerschutz VARIO III/V MS		1
36	70.18.010	Leiterplatte Messer Rev. B	Micra/Micra II / VITA II / PICA II / VARIO III	1
37	71.56.650	Motor + LS kpl. VARIO III/V		1
38	72.55.201	Messerkurve kpl. VARIO MS		1
39*	72.55.205	Messerblech kpl. VARIO MS		1

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

62 / 67

92.66.014

AUFWICKELVORRICHTUNG PR45 II



92.66.014

Aufwickelvorrichtung PR45 II

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1	10.92.010	Zwischenring PR45 II		1
2	10.92.030	Stellring PR45		1
3	12.92.010	Klammer PR45		1
4*	16.01.011	Elastikpuffer sw (LxBxH) 20,6x20,6x7,6mm	selbstklebend 3M-SJ5023	4
5	16.92.005	Aufwickelrolle PR45		1
6	16.92.007	Laufrolle PR45		1
7	16.92.009	Lager PR45		1
8	25.05.001	Lüsterklemme Nr.158 6 qmm		0,3
9	25.09.002	Aderendhülse 0,25		2
10	26.01.048	Wippschalter 2-polig		1
11	28.48.925	Winder-Anschlusskabel PR 48/PR 45 II		1
12	28.92.003	Kabel kpl. PR 45 2x		2
13	28.92.015	Adapterkabel PR45v auf LA-Anschluss		1
14	29.02.005	Keram. Kondensator 0,1 uF		1
15	30.08.010	NTC-Widerstand 22 OHM 10%		1
16	35.01.002	Kabelbinder 100 x 2,5mm natur		1
17	40.01.004	Wellensicherung 4mm	BZ-Sicherung DIN 6799 brüniert, magazinert	1
18	41.01.007	Rosette MS vernickelt 4x9		2
19	41.03.006	Schnorr-Sicherung M6 S-Federstahl		1
20	42.03.002	Kegelkerbstift 2 x 6 S1 DIN 1471		1
21	46.92.005	Umlenkrolle PR45		1
22	48.10.005	GST VZ M4 x 4 DIN913		3
23	48.15.002	X-SL SK VZ M4 x 10 DIN965		3
24	48.15.003	X-SL SK VZ M3 x 6 DIN965		2
25	48.15.308	X-SL SK VZ M3 x 8 DIN965		2
26	48.15.312	X-SL SK VZ M3 x 12 DIN965		2

*empfohlenes Ersatzteil

92.66.014

Aufwickelvorrichtung PR45 II

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
27	48.16.312	Inbus VZ M3 x 12 DIN912		5
28	48.16.410	Inbus VZ M4 x 10 DIN912		2
29	48.16.412	Inbus VZ M4 x 12 DIN912		1
30	48.20.612	Inbus VZ M6 x 12 DIN7984		1
31	50.01.057	U-Scheibe VZ 3,2 DIN125A		4
32	50.01.065	U-Scheibe VZ 4,3 DIN125A		2
33	50.01.096	U-Scheibe VZ 4,3 x 20 x 1,25		1
34	50.15.005	Bremsscheibe SPECTRA/VARIO/VITA/ILS/ILX	DESCO/IDS/OPTIMO/DUOPRINT	2
35*	52.01.007	Druckfeder	SPECTRA/SPE/VARIO/PR25/26/28/45/48/49/ILX	1
36*	57.01.006	Rillenkugellager S 618/8		2
37	59.02.045	Zahnriemenrad 20S3M PR45 II		1
38	59.02.459	Zahnriemen 60S3M459NG (153Z) PR45 II		1
39	66.92.002	Bodenplatte PR45 RAL 7035 lichtgrau		1
40	66.92.006	Abdeckung Boden PR45 RAL7035 lichtgrau		1
41	66.92.016	Abdeckung PR45 RAL7035 lichtgrau		1
42	71.92.003	Motor kpl. PR45 II		1
43	72.92.016	Träger kpl. PR45 II		1
44	72.92.018	Lagerwelle kpl. PR45 II		1
45	72.92.020	Bremsring kpl. PR45		1
46	72.92.027	Rollenscheibe kpl. 270mm/40mm PR45 2x		2

*empfohlenes Ersatzteil


Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

65 / 67

92.66.050A

ABWICKELVORRICHTUNG PA50A FÜR KERN-Ø 40MM
COMPA/VARIO/VITA/SPECTRA



92.66.050A

Abwickelvorrichtung PA50A für Kern-Ø 40mm

COMPA/VARIO/VITA/SPECTRA

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Menge
1*	16.01.011	Elastikpuffer sw (LxBxH) 20,6x20,6x7,6mm	selbstklebend 3M-SJ5023	4
2	46.92.010	Umlenkpfeiler PA50A		1
3	48.15.412	X-SL SK VZ M4 x 12 DIN965		2
4	66.92.103	Abwickelvorrichtung COMPA/VARIO/SPECTRA	RAL 7035 Feinstruktur matt pulverbesch.	1
5	72.92.075	Rollenlagerwelle kpl. 40mm PA50/60		1

*empfohlenes Ersatzteil

Änderungen und Irrtum vorbehalten

Vario V: 10.2024

67 / 67